

VEJLEDNING

13. FEBRUAR 2025

Vejledning

Apoteksfunktion i FMK-online

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen, FMK-teamet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.6
Versionsdato	13. februar 2025
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Vejledning Apoteksfunktioner i FMK-online
Opdatering af links i forbindelse med Sundhedsdatastyrelsens nye hjemmeside	

1. Indhold

Apoteksfunktioner i FMK-online	4
1.1 Log-in	5
1.2 Find specifik person.....	6
1.3 Apoteks-nødfunktioner	6
1.4 Afbryd ekspedition	7
1.5 Genåbn recept	8
1.6 Erstat recept	9
1.7 Fortryd erstatning af recept.....	12
1.8 Konverter pakningsrecept med DD recept	13
1.9 Sæt dosispakning i bero	17
1.10 Genoptag pakningen.	18
1.11 Administrer Systemadgang (FOCES)	19
Behandlerfarmaceut	21
1.12 Regelsæt	21
1.13 Log-in	21
1.14 Find borger.....	23
1.15 Se detaljer om ordination og opret recept.....	23
1.16 Substitution af udgået lægemidler	26
1.17 Skift rolle funktion.....	28

Apoteksfunktioner i FMK-online

Dette er en mini-vejledning i de funktioner, der knytter sig specifikt til de opgaver, et apotek kan få brug for at udføre i FMK-online. Det er opgaver, som måske endnu ikke er implementeret i apotekets eget fagsystem.

Derudover beskriver denne mini-vejledning de funktioner, der knytter sig til behandlerfarmaceutens opgave i forbindelse med genordination/udstedelse af recept.

Vejledningen skal ses i sammenhæng med den generelle vejledning for FMK-online, som findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside her: [Vejledninger til FMK-online - Sundhedsdatastyrelsen](#)

De i denne vejledning omtalte funktioner er (beskrevet i nedenstående rækkefølge):

Afbryd ekspedition

- Genåbn recept
- Erstat recept
- Fortryd erstat recept
- Konverter til DD recept
- Sæt Dosispakning i bero/genoptag dosispakning


Særligt for behandlerfarmaceuter:

- Regelsæt
- Log-in
- Genordination og opret recept
- Skift rolle
- Substitution

1.1 Log-in

Når en apoteker eller apoteksansat logger ind med sit certifikat, der er udstedt af en apoteker (valideres op mod SOR registeret, hvor alle private apoteker er oprettet) ser billedet således ud:

Brugeren vælger her apotek.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Log ud

Du er logget ind som **Anders Bonde**

Med rollen: **Apoteker**

Angiv dit nuværende arbejdssted

Type af arbejdssted

Apotek


Indtast apoteknummer, EAN-nummer eller del af ansættelsesstedets navn?

Søg... Nulstil

☐ Husk valg af arbejdssted ? Tilbage Udfør

Bemærk at alle handlinger / opslag logges og vises efterfølgende i borgerens MinLog.

Når apoteket er valgt kommer nedenstående skærbillede:



FMK FÆLLES MEDICINKORT Anders Bonde (Apoteker) Skift rolle Log ud

Find patient på FMK Online

CPR-Nummer Søg

Administrér FMK-rettigheder >
Redigér medhjælperes rettigheder til FMK via bemyndigelser.

Administrer Systemadgang (FOCES) >
Whitelisting af FOCES certifikater

DD-kort til institutioner >
Medicin- og dosisdispenseringskort til institutioner.

FMK-Online.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5 | 2300 København S
E: service@fmkonline.dk
T: +45 3268 3900

Nyheder og presse
FMK Teknik
Pressekontakt

Genveje
Tilgængelighedserklæring
Aktuelle driftinformationer
Tilbudsguide
FMK-Online classic


Om siden
Cookies
Privatlivspolitik
Anvendelsesvilkår
Teknisk info

SUNDHEDSDATA-STYRELSEN

De funktioner, som relaterer sig til en specifik borger / recept skal tilgås ved først at fremsøge borgeren / kunden ved at indtaste/scanne CPR-nummeret.

1.2 Find specifik person

Indtast / scan CPR-nummer. Herefter vises følgende skærbillede



Fælles medicinkort og Recepter kræver at brugeren afgiver samtykke. Disse funktioner anvendes typisk i forbindelse med medicingennemgang på apoteket.

Ved valg af en af de 2 menupunkter optræder følgende dialog, hvor du angiver samtykke.



1.3 Apoteks-nødfunktioner

Når fanen Apoteks-nødfunktioner vælges fremkommer følgende billede



Her indtastes id på den recept, der ønskes foretaget handlinger på. Det vil typisk være muligt at kopiere dette id fra apotekets fag-system og overføre det til FMK-online ved at paste id'et ind i feltet.

Tryk herefter "Vis Recept". Receptens aktuelle status afgør hvilke funktioner, der er tilgængelige. Den valgte recepts detaljer vises:

Recept-id

Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept Gyldighed: 18-10-2022 - 18-10-2024 Status: Åben Tilskudsklausul: - Pakningsstørrelse: 250 stk. Varenummer: 37853 Sidst udleveret: - Antal pakninger: 1 Udleveringer i alt: 5 gange med 5 dages interval	Lægemiddelordination Navn: Kaleorid Virksomt stof: Kaliumchlorid Form: Depottabletter Styrke: 750 mg Indikation: Mod lavt kalium i blodet Må substitueres: Ja Supplerende oplysninger: -	Dosisdispensering Dosisdispenseres: Nej Kopi til lægen: - Startdato: - Slutdato: -
Udsteder Dato: 18-10-2022 15:04:30 Udstedt af: Lægerne Torvet 5	Dosering Dosering: 1 tablet daglig	
Bestillinger		
Bestilling Status: Ekspedition påbegyndt Oprettet: 07-11-2022 14:39:53 Oprettet af: Kølnid_Apoteke Bestilt hos: Kølnid_Apoteke	Levering Prioritet: Afhentes på apotek Kontakt: - Adresse: - Postnummer: - Leveringsinfo: -	Dosisdispensering Dosisdispenseres: - Pakkes hos: - Pakkegruppe: - Periode: -

Erstat recept
Afbryd ekspedition
Fuldfør ekspedition

Handlingen kan udføres indenfor samme apotekskoncern (apoteksbevilling). Såfremt et apotek uden for koncernen henter en specifik recept, som et andet apotek har under behandling, vil der ikke være tilgængelige funktioner/knapper i detaljebilledet.

I ovenstående eksempel, er apoteksekspedition påbegyndt – det betyder at følgende handlinger er mulige: Erstat recept, Afbryd ekspedition og Fuldfør ekspedition.

1.4 Afbryd ekspedition

Hvis handlingen Afbryd ekspedition vælges, skal handlingen bekræftes

fmk-144 07-11-2022 14:43:04


Afbryd ekspedition

Ønskes ekspeditionen afbrudt?

Fortryd
Afbryd ekspedition

Receptens status skifter nu fra Under behandling til Åben/Delvis udleveret – afhængig af status, før recepten blev taget under behandling.

Recept-id

405209161085711

Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept

Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024
Status	Åben
Tilskudsstatus	-
Pakningsstørrelse	250 stk.
Varenummer	37853
Sidst udleveret	-
Antal pakninger	1
Udleveringer i alt	5 gange med 5 dages interval

Lægemiddelordination

Navn	Kaleorid
Virksomt stof	Kaliumchlorid
Form	Depottabletter
Styrke	750 mg
Indikation	Mod lavt kalium i blodet
Må substitueres	Ja
Supplerende oplysninger	-

Dosisdispensering

Dosisdispenseres	Nej
Kopi til lægen	-
Startdato	-
Slutdato	-

Udsteder

Dato	18-10-2022 15:04:30
Udstedt af	Lægerne Torvet 6

Dosering

Dosering	1 tablet daglig
----------	-----------------

Erstat recept

Påbegynd ekspedition

1.5 Genåbn recept

Behovet for at genåbne en recept kan opstå, hvis en recept er blevet afsluttet før den ordinerede mængde er udleveret. Det kan fx ske ved deludleveringer, hvor der er udleveret mindre pakninger.

Recept-id

405209161085711

Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept

Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024
Status	Afsluttet
Tilskudsstatus	-
Pakningsstørrelse	250 stk.
Varenummer	37853
Sidst udleveret	07-11-2022 14:46:24
Antal pakninger	1
Udleveringer i alt	5 gange med 5 dages interval

Lægemiddelordination

Navn	Kaleorid
Virksomt stof	Kaliumchlorid
Form	Depottabletter
Styrke	750 mg
Indikation	Mod lavt kalium i blodet
Må substitueres	Ja
Supplerende oplysninger	-

Dosisdispensering

Dosisdispenseres	Nej
Kopi til lægen	-
Startdato	-
Slutdato	-

Udsteder

Dato	18-10-2022 15:04:30
Udstedt af	Lægerne Torvet 6

Dosering

Dosering	1 tablet daglig
----------	-----------------

Genåbn recept

Bemærk, at knappen nu hedder Genåbn, fordi den valgte recepts status er afsluttet.

Ved forsøg på at genåbne den viste recept fra et andet apotek end det apotek, der har afsluttet den fås en fejlmeddelelse:

fmk-144 07-11-2022 14:49:11

!

Genåbn recept fejlede

Genåbning af recept fejlede.

Fejl: Recepten med id 405209161085711 har status "afsluttet", sat af Kolind Apotek lokationsnummer 5790001381615, recepten kan ikke genåbnes af andre end denne lokation

Luk

Det er således kun muligt at genåbne recepter, som apoteket selv har markeret afsluttet. Apoteket skal i denne sammenhæng forstås som den apotekskoncern, som den ansatte er ansat på. En ansat på hovedapoteket kan hermed godt genåbne en recept, som er blevet afsluttet på en af apotekets underafdelinger.

Når man vælger en recept, der er afsluttet på eget apotek, skal genåbningen bekræftes, hvorefter recepten skifter status.

Recept-id

Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept		Lægemiddelordination		Dosisdispensering	
Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024	Navn	Kaleorid	Dosisdispenseres	Nej
Status	Åben	Virksomt stof	Kaliumchlorid	Kopi til lægen	-
Tilskudsklausul	-	Form	Depottabletter	Startdato	-
Pakningsstørrelse	250 stk.	Styrke	750 mg	Slutdato	-
Varenummer	37853	Indikation	Mod lavt kalium i blodet		
Sidst udleveret	07-11-2022 14:46:24	Må substitueres	Ja		
Antal pakninger	1	Supplerende oplysninger	-		
Udliveringer i alt	5 gange med 5 dages interval				

Udsteder		Dosering	
Dato	18-10-2022 15:04:30	Dosering	1 tablet daglig
Udstedt af	Lægerne Torvet 6		

Erstat recept
Påbegynd ekspedition

1.6 Erstat recept

Erstat funktionen anvendes i de tilfælde, hvor den apoteksansatte har behov for at ændre doseringen på en recept. Det kan være i tilfælde af en åbenlys fejl fra lægens side, hvor det ikke er muligt at få lægen til at oprette en ny recept.

Recept-id

Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept		Lægemiddelordination		Dosisdispensering	
Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024	Navn	Kaleorid	Dosisdispenseres	Nej
Status	Åben	Virksomt stof	Kaliumchlorid	Kopi til lægen	-
Tilskudsklausul	-	Form	Depottabletter	Startdato	-
Pakningsstørrelse	250 stk.	Styrke	750 mg	Slutdato	-
Varenummer	37853	Indikation	Mod lavt kalium i blodet		
Sidst udleveret	07-11-2022 14:46:24	Må substitueres	Ja		
Antal pakninger	1	Supplerende oplysninger	-		
Udliveringer i alt	5 gange med 5 dages interval				

Udsteder		Dosering	
Dato	18-10-2022 15:04:30	Dosering	1 tablet daglig
Udstedt af	Lægerne Torvet 6		

Erstat recept
Påbegynd ekspedition

Igen bemærkes det, at mulige funktioner er afledt af receptens aktuelle status. Den aktuelle recept er hverken afsluttet eller under behandling, hvorfor kun "Erstat recept" og "Påbegynd ekspedition" er mulige.

Når Erstat recept er valgt fremkommer nedenstående:

X
Erstat recept

Udsteder

☐ Skift udsteder

Autorisation *

Aut. ID eller navn

Yder

Sygehus

Kommune

Indtast del af ydernummer eller ansættelsesstedets navn

Telefonnummer *

Lægemiddel

Registrerede lægemidler

Andre lægemidler

Kilde

ATC-Kode

Tilskud

Medicinpriser A12BA01 (Kaliumchlorid) -

☐ Vis substitutioner

Det er nu muligt at skifte udsteder, fx hvis den udstedende læge ikke er tilgængelig, så korrektionen er verificeret af vagtlægen. Hvis skift udsteder knappen vælges, kan en ny udsteder fremsøges

Udsteder

☒ Skift udsteder

Autorisation *

Aut. ID eller navn

Yder

Sygehus

Kommune

Indtast del af ydernummer eller ansættelsesstedets navn

Telefonnummer *

Når den nye læge er valgt fortsættes til doseringen. Lægemidlet kan ikke ændres.

Det er dog muligt at vælge en anden indikation, såfremt dette måtte være nødvendigt.

Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

Kilde ATC-Kode Tilskud

Medicinpriser A12BA01 (Kaliumchlorid) - 

☐ Vis substitutioner

Indikation *

Nu kan doseringen ændres til det aftalte. Der skal endvidere anføres en årsag, som forklarer ændringen

Detaljer

Receptens gyldighed

Gyldig fra * Gyldig til *

(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *

15 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Tilskud

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning * Antal pakninger *



☐ Vis substitutioner

Udleveringer Min. interval Enhed

Antal

Apotek

Apotek

☒ Valgfrit apotek

Levering

Kun relevant såfremt et apotek er valgt

Erstatsnings årsag

Årsag *

Den oprindelige recept bliver ved "Erstat" markeret med status Ugyldig, hvor den anførte årsag optræder som årsag. Den nye recept er linket til den oprindelige recept, så man til enhver tid kan spore tilbage til denne.

Den erstattede recept ser sådan ud for andre, der ser på recepten

Receptinformation (ID: 405209161085711)			
Recept		Lægemiddelordination	
Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024	Navn	Kaleorid
Status	Ugyldig	Virksomt stof	Kaliumchlorid
Årsag	Ny dosering	Form	Depottabletter
Tilskudsklausul	-	Styrke	750 mg
Pakningsstørrelse	250 stk.	Indikation	Mod lavt kalium i blodet
Varenummer	37853	Må substitueres	Ja
Sidst udleveret	07-11-2022 14:46:24	Supplerende oplysninger	-
Antal pakninger	1		
Udleveringer i alt	5 gange med 5 dages interval		
Erstattet af	405540920614011		
Udsteder		Dosering	
Dato	18-10-2022 15:04:30	Dosering	1 tablet daglig
Udstedt af	Lægerne Torvet 6		

De ovenfor beskrevne funktioner er også til rådighed på den enkelte recept, hvis den fremfindes ved først at åbne medicinkortet (efter opnåelse og angivelse af samtykke). Recepter tilgås nemmest ved at gå på Recepter fanen, der giver et hurtigt overblik over samtlige recepter.

1.7 Fortryd erstatning af recept

Ved anvendelse af Apoteks-nødfunktioner fanen er det muligt at fortryde handlingen Erstat recept ved at fremsøge den erstattede recept og vælge "Fortryd erstatning af recept". På detaljevisningen af recepten er det muligt at se recept ID på den erstattede recept.

Ved søgning på det recept ID som har erstattet den tidligere recept:

Recept-id

Receptinformation (ID: 405622476802011)			
Recept		Lægemiddelordination	
Gyldighed	08-11-2022 - 08-11-2024	Navn	Brufen Retard
Status	Åben	Virksomt stof	Ibuprofen
Tilskudsklausul	-	Form	Depottabletter
Pakningsstørrelse	30 stk. (blisten)	Styrke	800 mg
Varenummer	93020	Indikation	Mod gigt
Sidst udleveret	-	Må substitueres	Ja
Antal pakninger	1	Supplerende oplysninger	-
Udleveringer i alt	6 gange med 4 ugers interval		
Erstatter	405621968547012		
Udsteder		Dosering	
Dato	08-11-2022 16:54:37	Dosering	Ny dosering
Udstedt af	Lægerne Torvastraede		

Bruger får følgende meddelelse for at bekræfte handling:

 **Fortryd erstat recept**

Fortryd erstat recept ugyldiggør denne recept, og genåbner den erstattede recept. Ønskes dette?

Fortryd erstat recept

Fortryd

1.8 Konverter pakningsrecept med DD recept

I forbindelse med den nye DD løsning på FMK forudsættes det, at der eksisterer en DD recept på den enkelte lægemiddelordination, såfremt lægemidlet ønskes dosisdispenseret. Behovet for at ændre en pakningsrecept til en DD recept kan opstå i tilfælde af

- Der ønskes dosisdispensering af patientens medicin (fx kunden ønsker det selv)
- Lægen har ikke fået oprettet en DD recept, men der eksisterer en anden recept

Denne funktion hedder Konverter til DD recept og tilgås ved at hente medicinkortet. Som nævnt tidligere kræver det kundens samtykke. Kundens CPR-nummer indtastes, hvorefter Fælles medicinkort eller Recepter fanen tilgås. Efter opnåelse af samtykke, angives dette ved at trykke på knappen 'Jeg har samtykke' i højre side af den gule bjælke.

Patientens CPR-nummer 290101-0044	Patientnavn Poula Patient Poulsen	Adresse Spørring Møllevej 178, 240 Skopun	Status Aktiv	Apotek -	Opdater Luk patient
---	---	---	------------------------	--------------------	---

Info ! Det er et krav, at kunden har givet mundtlig eller skriftlig samtykke, for at du som apotekmedarbejder må se medicinkortet

Fælles medicinkort

Recepter

Apoteks-nærfunktioner

Nedenfor er 'Recepter' valgt

Alle recepter Apoteksudleveringer Løse recepter							
☒ Vis kun åbne recepter ☐ Vis kun dosisdispenserede		Gruppering ☒ Ingen ☐ Indholdsstof ☐ Lægemiddelordination					
Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	
Kaleerid	750 mg	Depottabletter	Mod lavt kalium i blodet	Ny dosering	07-11-2022	18-10-2024	  
Pradaxa	75 mg	Kapsler, hårde	Til forebyggelse af blodprop ved knæ og hofte alloplastik	2 kapsler 1 gang daglig	18-05-2022	18-05-2024	  
Aciclodan	200 mg	Tabletter	Mod herpes	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	09-11-2021	09-11-2022	  
Ibuprofen	600 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod gigt	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	09-11-2021	09-11-2022	  
Panodil	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerte	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	22-09-2021	22-09-2023	  

Med den valgte filtrering og gruppering kommer man hurtigt frem til de mulige recepter.

Når den ønskede recept er fremfundet, ser billedet således ud

Diuralt		40 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	08-11-2022	08-11-2024
Detaljer							
Recept							
Status	Åben	Lægemiddel		Furosemid	Dosisdispensering		
Modtager apotek	-	Virksomt stof	Ja	Dosisdispenseres	Nej		
Tilskudsstatus	-	Må substitueres	-	Kopi til lægen	-		
Pakningsstørrelse	300 stk.	Supplerende oplysninger		Startdato	-		
Aantal pakninger	1						
Varenummer	139162						
Sidst udliveret	-						
Udliveringer i alt	1						
Restmængde	300 stk.						
Recept-ID	405622825363012						
Oprettet		Leveringsdetaljer					
Dato	08-11-2022 17:00:24	Prioritet	Afhentes på apotek				
Oprettet af	Lægen Torvalds	Kontakt	-				
		Adresse	-				
		Postnummer	-				
		Leveringsinfo	-				
Konvertér til DD							

Funktionen er indrettet således, at receptens gyldighed beregnes på baggrund af den af lægen ordinerede mængde – i de tilfælde, der kan ske en maskinel beregning.

Når knappen aktiveres fremkommer dette billede, såfremt den maskinelle beregning kan gennemføres

X
Konvertér til DD-recept

Konverter pakningsrecept til DD-recept.
FMK vil beregne gyldighedsperioden for den konverterede recept.

Konvertér
Fortryd

Handlingen kan fortrydes, men ønskes konverteringen gennemført, trykker man blot på den grønne knap. Herved erstattes den oprindelige pakningsrecept med en DD recept med en gyldighed, der svarer til den ordinerede mængde.

I visse tilfælde kan beregningen ikke gennemføres maskinelt. Brugeren vil da blive præsenteret for dette billede:


Konvertér til DD-recept

Konverter pakningsrecept til DD-recept.

Gyldighedsperioden for den konverterede recept kan *ikke* beregnes automatisk, så der er behov for at du selv angiver denne.

Oplysninger fra den nuværende recept:

Dosering	Fri tekst
Pakningsstørrelse	100 stk.
Antal pakninger	1
Restmængde	

Udfyld varighed eller gyldig-til for den konverterede recept:

Gyldig fra: 2022-11-17

Varighed	Enhed
	Vælg enhed 

Gyldig til



(dd-mm-åååå)

Konvertér

Fortryd

I disse tilfælde skal brugeren selv beregne en udløbsdato for DD recepten. Det er ikke lovligt at lave en DD recept, der rækker udover den periode som recepten er gyldig til eller svarende til den ordinerede mængde.

I hvilke tilfælde kan beregningen ikke ske?

- Ved fritekst doseringer og Doseringer iflg. skriftlig vejledning
- Ved lægemidler hvor pakningsstørrelsen ikke optræder numerisk

1.9 Sæt dosispakning i bero

Pakning af et lægemiddel til dosisdispensering kan ved indlæggelse på sygehus sættes i bero i det Fælles Medicinkort af medicinbrugerens egen læge, den anvisende læge eller en læge på sygehuset. Pakning af lægemidler til dosisdispensering kan med medicinbrugerens samtykke sættes i bero af apotekspersonalet, hvis dosisdispensering er iværksat af apotekspersonalet. Bero-tilstanden kan anvendes i en periode ved for eksempel en indlæggelse eller frem til medicineringen atter vurderes stabil. Det er oftest en sygehuslæge som sætter dosispakningen i bero, hvorimod det oftest er egen praktiserende læge som genoptager pakningen.

Vær opmærksom på, at bero -og genoptag funktionaliteten handler om pakning af hele patientens dosisrulle. I det tilfælde, at et enkelt lægemiddel ikke skal tages, kan det sættes på pause.

Ordinationen er fortsat gældende, det er kun selve dosispakning, der sættes i bero.

Fremsøg borgerens medicinkort, Vælg Fælles medicinkort i panelet til venstre, angiv samtykke og klik på "Detaljer" i banneret, der viser der er dosisdispensering for den pågældende borger

Vis aktuelle ordinationer

☐ Vis virksomt stof

☐ Vis ATC koder

Info

Print

 Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 21-09-2022 på Kolind Apotek. Tidsfrist for ændringer: 14-11-2022 00:00

Print

Detaljer

Dosispakning sættes i bero her:

Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 21-09-2022 på Kolind Apotek. Tidsfrist for ændringer: 14-11-2022 00:00

Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero	Nej
Tidsfrist for ændringer	14-11-2022 00:00
Start på periode	16-11-2022
Slut på periode	29-11-2022
Udleveringsapotek	Kolind Apotek
Åbne UD recepter	Ja
Senest udleveret	21-09-2022 på Kolind Apotek

Sæt dosispakning i bero

Dosispakning i bero historik

Luk

Når dosispakning er sat i bero, optræder det således på medicinkortet:

1.10 Genoptag pakningen.

Når dosispakning ønskes genoptaget vælger du 'Genoptag pakning' i billedet her:

×

Dosispakning er sat i bero

Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero	Ik
Tidspunkt for ændringer	16-11-2022 00:00
Start på periode	16-11-2022
Slut på periode	29-11-2022
Udleveringspakke	Kulind Rynok
Ældre DDI recepter	Ik
Serveret udleveret	21-09-2022 på Kulind Apotek

Genoptag pakning

Dosispakning i berørhistorik

Luk

Ved 'Genoptag pakning' kan der opstå advarsler, der informerer om, at de foretagne ændringer først kan træde i kraft ved næste dosisrulles start.

Vær opmærksom på ved genoptagelse af pakning af dosisdispenseret medicin, om der evt. ønskes at der oprettes en akutpakning, eller der skal genoptages fra kommende dosispakning. Lægen skal kontakte apoteket ved akutpakning

1.11 Administrer Systemadgang (FOCES)

FOCES er funktionscertifikater, der bruges til at autentificere og sikre kommunikationen mellem dit apotek og FMK.

For at hindre uautoriseret adgang tillader FMK kun systemkald med FOCES certifikater, der er 'whitelisted' (godkendt) til formålet. Systemkald sker blandt andet når dit apotekssystem henter, redigerer og/eller sletter data fra FMK, eksempelvis i forbindelse med batchkørsler for dosisdispensering.

Hvis dit apotek ønsker at foretage systemkald til FMK, skal du derfor whiteliste apotekets FOCES certifikater.

I boksen "Administrer Systemadgang (FOCES)" kan apoteket tilføje og fjerne FOCES id'er, som er tilknyttet apotekets CVR nummer.

Find patient på FMK Online

Bemyndigelse >
 Administrér medhjælperes bemyndigelser til FMK

Administrer Systemadgang (FOCES) >
 Whitelisting af FOCES certifikater

Når bruger vælger "Administrer FOCES" ses følgende skærbillede:

FOCES Opret FOCES ID

FOCES er funktionscertifikater, der bruges til at autentificere og sikre kommunikationen mellem dit apotek og FMK.
 For at hindre uautoriseret adgang tillader FMK kun systemkald med FOCES certifikater, der er 'whitelisted' til formålet.
 Systemkald er bl.a. når dit apotekssystem henter, redigerer og/eller sletter data fra FMK, eksempelvis ifbm. batchkørsler for dosisdispensering.
 Hvis dit apotek ønsker at foretage systemkald til FMK, skal du derfor whiteliste apotekets FOCES certifikater.
 Her kan du tilføje og fjerne FOCES id'er som er tilknyttet dit CVR: 20921897

ID	
12345678	×
654321	×
876543210	×

Her er det muligt at oprette FOCES ID ved at klikke på "Opret FOCES ID" og efterfølgende angive det ønskede FOCES ID:

× Opret FOCES ID

FOCES ID *

OpretLuk

Allerede oprettede FOCES ID'er kan slettes ved at trykke på krydset til højre

ID 	
12345678	×
654321	×
876543210	×

Behandlerfarmaceut

1.12 Regelsæt

- Der kan kun oprettes recepter ved behandlerfarmaceuter, når der ikke er en åben recept på lægemiddelordinationen
- Der skal eksistere mindst 1 tidligere recept, som er udstedt af en læge
- Der kan ikke oprettes 2 recepter af en behandlerfarmaceut lige efter hinanden (der skal mindst en lægerecept indimellem)
- Der kan kun oprettes recept på mindste pakning
- FMK validerer på hvilke lægemidler, behandlerfarmaceuten må oprette recepter på (jf. Medicinpriser)
- Recepten kan kun oprettes med en gyldighed på 7 dage

1.13 Log-in

Behandlerfarmaceuter har siden 1. juli 2019 haft selvstændigt virksomhedsområde på FMK.

Når behandlerfarmaceuten logger ind med et certifikat, der er udstedt af et privat apotek (valideres op mod SOR registeret, hvor alle private apoteker er oprettet) ser billedet således ud:

Du er logget ind som Bent Fabricius Bjerre

Med rollen: Behandlerfarmaceut

Du kan vælge mellem følgende roller

Angiv rolle *

Som behandlerfarmaceut (BBF01) ^

Vælg rolle

Som behandlerfarmaceut (BBF01)

Som ansat hos Anton Andersen (apoteker)

Annuller

Fortsæt

Nummeret i parentes er brugerens autorisationsnummer, som er fundet vha. det CPR-nummer, der er knyttet til certifikatet. Brugeren vælger herefter apotek.

Du kan vælge at sætte flueben ved ”husk valg af arbejdssted”.
Tryk på ’Fortsæt’.

Du er logget ind som Bent Fabricius Bjerre

Med rollen: Behandlerfarmaceut

Angiv dit nuværende arbejdssted

Type af arbejdssted

Apotek

Indtast apoteksnummer, EAN-nummer eller del af ansættelsesstedets navn ?

Hammel Frijsenborg Apotek (apotek: 87, ean: 5790000170876)

Nulstil

☒ Husk valg af arbejdssted ?

Tilbage

Udfør

Når du er logget ind, ser dit billede således ud:

Find patient på FMK Online

CPR-Nummer

Søg

Bemyndigelse

Administrér medhjælperens bemyndigelser og se medhjælpslog

1.14 Find borger

Behandlerfarmaceuten indtaster nu CPR-nummeret på den kunde/patient, det drejer sig om.

Når der trykkes på 'Søg' knappen, fremkommer nedenstående billede. Vælg 'Fælles medicinkort' i panelet i venstre side.



FMK FÆLLES MEDICINKORT

Patientens CPR-nummer: 290101-0001 Patientnavn: Bent Patient Bendtsen Adresse: Østerbrogade 337, 5450 Otterup

Info


- Fælles medicinkort
- Recepter
- Apoteks-nødfunktioner
- Vaccinationer

Velkommen til det nye FMK Online

Tryk på fanebladet i menuen til venstre for at tilgå den information du ønsker at se
Vær opmærksom på, at alle følgende betingelser skal være opfyldt for berettiget adgang

- Man skal have borgeren i aktuel behandling, eller have indhentet samtykke fra borgeren, og
- Oplysningerne skal være nødvendige i forhold til behandlingen, og
- Oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af patientens lægemiddelanvendelse.

Hvis du ønsker at tilgå borgerens medicinkort, skal du klikke på knappen 'Jeg har samtykke' i højre side af det gule banner for at kunne tilgå medicinkortet.



Patientens CPR-nummer: 290101-0055 Patientnavn: Yde Patient Ydersen Adresse: Mosegårdsvangen 156, 1220 København K Status: Aktiv Apurjeret: 11-10-2021

Opdater Luk patient

! Det er et krav, at kunden har givet mundtlig eller skriftlig samtykke, for at du som apotekmedarbejder må se medicinkortet **Jeg har samtykke**

1.15 Se detaljer om ordination og opret recept

Her ses de lægemiddelordinationer, der er på borgerens medicinkort.

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Pulmicort Turbuhaler	200 mikrogram/dosis	Inhalationspulver	Mod astma	1 sug 2 gange daglig	08-11-2022	-	⌵
Furix	20 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	06-11-2022	-	⌵
Gemadol Retard	100 mg	Depotkapsler	Mod smerter	1 kapsel middag, aften og nat	18-10-2022	-	⌵
Zolpidem "Actavis"	5 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod søvnløshed	2 tabletter efter behov, højst 1 gang dagligt	18-10-2022	-	⌵
Furix	40 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet daglig	23-08-2022	-	⌵
Contalgin	10 mg	Depottabletter	Mod stærke smerter	1 tablet morgen og 2 tabletter aften	01-08-2019	-	⌵

Vha. pilen i højre side åbnes den ordination, der ønskes oprettet en recept på:

Vejledning Apoteksfunktioner i FMK-online

X
Opret recept

!
Baseret på Pulmicort Turbuhaler blev der fundet mindste pakning for Spirocort Turbuhaler (AstraZeneca), Budesonid "Paranova" (Paranova Danmark)

Lægemiddel

Lægemiddelnavn	Styrke	ATC-kode
Pulmicort Turbuhaler	100 mikrogram/dosis	R03BA02
Form	Virksomt stof	Lægemiddel ID
inhalationspulver	mod astma	28103997806

Receptens gyldighed

Gyldig fra *
Gyldig til *

17-11-2022
24-11-2022

(dd-mm-åååå)
(dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *

1 sug 2 gange daglig

20 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres
☐ Kopi af doseringskort til læge

Opret
Fortryd

Doseringsteksten hentes fra lægemiddelordinationen. Hvis teksten er for lang (>70 tegn) vil der stå: 'Dosering efter skriftlig anvisning'.

Mindste pakning vises.

Bemærk at Receptens 'Gyldig til' dato er sat til dags dato + 7 dage, som lovgivningen dikterer.

Bemærk: Info-ikonet bliver vist til højre for lægemiddelordinationen, der er nu 1 åben recept.


Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Pulmicort Turbuhaler	200 mikrogram/dosis	Inhalationspulver	Mod astma	1 sug 2 gange daglig	08-11-2022	-	

Den nye (åbne) recept kan nu ekspederes på normal vis som øvrige recepter.

1.16 Substitution af udgået lægemiddel

Som beskrevet i afsnit 1.15 'se detaljer om ordination og opret recept' kan du som behandler-farmaceut oprette recepter, hvor der IKKE findes åbne recepter. Du må som behandlerfarmaceut have lov til at substituere lægemidler som er udgået, både med og uden substitutionsgruppe. Følg vejledningen nedenfor:

Hvis du skal oprette en recept på et udgået lægemiddel som **ingen** substitutionsgruppe har, skal du vælge et lægemiddel med samme ATC kode og styrke fra listen 'Lægemiddel'.



Opret recept

! Ordinationens lægemiddel er udgået. Du skal derfor vælge et lægemiddel med samme ATC kode og styrke i listen nedenfor

Lægemiddelnavn	Styrke	ATC-kode
Flutiform K-haler	50+5 mikrogram	B04AC11
Form	Virkestof	Lægemiddel ID
Inhalationspray, suspension	behandling af prostatacancer	28105693815

Receptens gyldighed

Gyldig fra * Gyldig til *

17-11-2022 24-11-2022

Dosering

Dosering/brugsvejledning *

1 injektionsprøbe morgen

☐ Skal doseres beregnes

☐ Rups af doseringskort til læge

Pakning

- ☒ Eksisterende tilskud
- ☐ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ☐ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- ☐ Sygesikringsstilskud gives til medicinsk cannabis

Lægemiddel

Vælg en mulighed

Pakning *

Der er ingen udvalgte pakninger

Folkebetegnelse

Antal pakninger *

1

☐ Vis substitutionsmuligheder

Udleveringer Min. interval Enhed

Opret Fortryd

Vælg lægemiddel og efterfølgende pakning. Der er typisk kun 1 pakning, da der fremsøges mindste pakning.

1 sug 2 gange daglig

20 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

☒ Generelt tilskud

☐ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin

☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin

☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *

Antal pakninger *

Dette felt skal udfyldes!

▼

1

☐ Vis substitutioner

Udleveringer

Min. interval

Enhed

Vælg enhed ▼

Antal

Opret

Fortryd

Når du har valgt pakning klikker du på 'Opret' og derfra kan den nye (åbne) recept nu ekspederes på normal vis som øvrige recepter.

Hvis du derimod skal oprette en recept med et udgået lægemiddel som HAR substitutionsgruppe finder systemet selv mulighederne. Her skal du blot vælge pakning.

X
Opret recept

!
Baseret på Pulmicort Turbuhaler blev der fundet mindste pakning for Spirocort Turbuhaler (AstraZeneca), Budesonid "Paranova" (Paranova Danmark)

Lægemiddel

Lægemiddelnavn	Styrke	ATC-kode
Pulmicort Turbuhaler	100 mikrogram/dosis	R03BA02
Form	Virksomt stof	Lægemiddel ID
Inhalationspulver	mod astma	28103997806

Receptens gyldighed

Gyldig fra *

17-11-2022

Gyldig til *

24-11-2022

Dosering

Doserings tekst *

1 sug 2 gange daglig

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ⊗ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- Ⓒ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *

Vælg pakning

Pakkestørrelse

Antal pakninger *

1

☐ Vis substitutioner

Udliveringer

Min. interval

Enhed

Vælg enhed

Antal

Opret
Fortryd

1.17 Skift rolle funktion

Du har mulighed for at skifte rolle i FMK online uden at logge dig helt ud. Når du er logget ind, fremgår det øverst i højre hjørne, hvilken rolle du er logget ind som. Hvis du har flere roller i dit sundhedsfaglige virke, fx Behandlerfarmaceut og Apoteker, kan du nu i systemet skifte rolle uden at skulle logge dig helt ud. Tryk på knappen 'Skift rolle', ved ønske om at skifte rolle, fra fx apoteker til behandlerfarmaceut:

Herefter kan du trykke på pilen, vælg den ønskede rolle og arbejdssted og tryk derefter på 'Fortsæt'. De roller der fremgår er variabelt alt efter hvilke roller du er blevet tildelt.

Angiv rolle *

Dette felt skal udfyldes! ^

Vælg rolle

Som behandlerfarmaceut (BBF01)

Som ansat hos Anton Andersen (apoteker)

Du kommer herefter tilbage til startbilledet, og det fremgår i højre hjørne, hvilken rolle du er logget ind med: