

VEJLEDNING

24.06.2025

Vejledning i FMK-Online

For sygeplejersker og jordemødre



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen, FMK-teamet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	24. juni 2025
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Brug af FMK-online

Indhold

1.	Indledning	5
1.1	Definition af begreber	5
1.2	Adgang til FMK-online	6
1.2.1	Adgang via internettet	6
1.2.2	Login med MitID	6
1.3	Log-in på FMK-online	8
1.3.1	Forudsætning for opslag på FMK	10
1.3.2	Opslag på FMK-online	11
2.	Fælles Medicinkort	12
2.1	Privatmarkerede lægemiddelordinationer	12
2.2	Seponerede lægemiddelordinationer - visning	13
2.3	Aktuelle løse recepter	14
2.4	Ikoner	14
2.4.1	Pauserende ordinationer	14
2.4.2	Fælles MedicinBeslutningsstøtte	14
2.4.3	Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer	15
2.5	Opret lægemiddelordination	15
2.5.1	Opret lægemiddelordination	16
2.5.2	Behandlingsperiode	17
2.5.3	Dosering	18
2.5.4	Recept	25
2.6	Rediger en eksisterende ordination	26
2.7	Seponering	27
2.7.1	Visning af seponerede lægemiddelordinationer	27
2.7.2	Seponering af lægemiddelordination	28
2.8	Recepter	29
2.8.1	Opret recept	29
2.8.2	Receptdetaljer (inkl. udleveringer)	30
2.8.3	Annullering af recepter	31

2.8.4	Visning af alle recepter	33
2.9	Håndtering af receptanmodninger.....	35
2.10	Opret recept til brug i praksis.....	39
2.11	Status for medicinkortet.....	41
2.11.1	Indlæggelse.....	41
2.11.2	Udskrivning.....	42
2.12	Effektivering/udlevering	42
2.13	Print medicinoplysninger.....	43
3.	Vaccinationsoplysninger.....	44
3.1	Opret vaccination.....	45
3.2	Registrer tidligere vaccinationer.....	46
3.3	Detaljer på en eksisterende vaccination.....	47
	Henvisning	48

1. Indledning

Denne vejledning er en foreløbig vejledning til sygeplejersker og jordemødre. På sigt vil denne vejledning integreres i FMK-online-vejledningen.

FMK-online er en national webløsning, hvor der er adgang for sundhedsfaglige personer og borgere.

FMK-online indeholder følgende:

- Medicinoplysninger
- Vaccinationsoplysninger
- Oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen
- Bemyndigelsesregisteret

1.1 Definition af begreber

Medicinoplysninger

Fælles Medicinkort er en central database i Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og indløste papirrecepter igennem de seneste to år samt en liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer med tilhørende recepter og effektueringer. Både borgeren, læger, vagtlæger, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre og andre relevante sundhedspersoner, som har borgeren i aktuel behandling, har adgang til opdaterede medicinoplysninger.

Aktuelle lægemiddelordinationer på FMK

En liste over de lægemidler, borgeren aktuelt er i behandling med og som er planlagt for borgeren.

Privatmarkeret

En Lægemiddelordination eller en vaccination kan være privatmarkeret, der er skjult for andre end borgeren selv. Det vil dog fremgå tydeligt, at der findes privatmarkerede lægemiddelordinationer eller vaccinationer.

Effektuering på FMK

Udlevering eller administration af medicin til borgeren f.eks. hos lægen, på sygehuset eller på apoteket.

Vaccinationer

Alle vaccinationer der er afregnet med Sygesikringen siden 1996 findes på FMK.

Vaccinationer kan være oprettet af borgeren selv eller af den sundhedsperson, der har givet vaccinationen.

1.2 Adgang til FMK-online

1.2.1 Adgang via internettet


Man kan få adgang til FMK via [link til fmk-online.dk](https://fmk-online.dk).

1.2.2 Login med MitID

Adgang til FMK forudsætter brug af MitID privat eller MitID erhverv. MitID erhverv kan bestilles på [Medarbejdersignatur - Produkter - Nets DanID](#)

Der logges ind på følgende måde:

Gå ind via linket [link](https://nemlog.in.mitid.dk/fmk/) til fmk-online.dk/fmk/ og vælg Gå til NemLog-in. På fanebladet MitID indtastes Bruger-ID og vælger fortsæt



Hvis den der logger ind har både MitID privat og erhverv, så vil der fremkomme følgende billede:

NEMLOG-IN
English Kalaallit

Log på som privatperson ⓘ

Carina Jensen >

Log på som erhvervsbruger ⓘ

Trifork A/S
CVR-nummer: 20921897, ID: 1718 >

Sikker brug af MitID

Pas godt på dit MitID og hold altid dine MitID-oplysninger for dig selv. Få gode råd til sikker brug af MitID.

[- Sikkerhed](#)

Mere information

[- Om Login](#) [- Sikkerhed](#) [- Hjælp til Login](#)

Webtilgængelighed

[- Tilgængelighedserklæring](#)

Databeskyttelsesforordningen

Når du anvender NemLog-in til at bekræfte din identitet, bliver dine personoplysninger behandlet af Digitaliseringsstyrelsen. Vi indsamler data fra dit MitID, herunder dit CPR-nummer. Vi opbevarer, af sikkerhedsmæssige årsager, en historik over din anvendelse af NemLog-in i 6 måneder. Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger: <https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/om-loesningen/persondata/>

Her vælges, om man ønsker at logge ind som privatperson eller som erhvervsbruger. Hvis erhvervsbruger vælges, er det muligt at vælge imellem de roller der er tilgængelig for erhvervsbruger.

Hvis du logger på som privatperson med MitID privat, skal du som sygeplejerske eller jordemoder vælge hvilken rolle du ønsker at komme ind med:

- Borger
- Sygeplejerske
- Jordemoder

Vælges 'Borger' kan du i sagens natur ikke slå op på andre. Det vil kun være eget medicinkort der er tilgængeligt. Har du børn under 15 år, vil deres medicinkort ligeledes være tilgængeligt.

FMK FJELLES MEDICINKORT Log ud

Carina Jensen

Valg af rolle

Angiv rolle *

Vælg Rølle

Vælg rolle

Som jordemoder (SLOKZ)

Som sygeplejerske (MHIDB)

Som eCPR coordinator (ECPR)

På vegne af Andreas Bach ("læge")

På vegne af Lars Larsen ("læge")

Annuller

Fortsæt


Sygeplejerskers og jordemødres adgang med MitID privat har nogle begrænsninger:

- Det er ikke muligt at oprette bemyndigelser med privat login.
- Det er muligt at ophæve bemyndigelser, som måtte være oprettet af samme sygeplejerske eller jordemoder (tidligere ansættelse(r) med medarbejdercertifikat).
- Det er muligt at ophæve bemyndigelser, som man er tildelt af andre sundhedspersoner.

1.3 Log-in på FMK-online

Vælg rolle via drop-down og tryk "Fortsæt".

Hvis brugeren har flere roller, skal der vælges rolle. Hvis bruger kun har en rolle, er denne default udfyldt.



Carina Jensen

Valg af rolle

Angiv rolle *

Dette felt skal udfyldes!

Vælg rolle

- Som jordemoder (SLDKZ)
- Som sygeplejerske (MHJDB)
- Som eCPR coordinator (ECPR)
- På vegne af Andreas Bach ("læge")
- På vegne af Lars Larsen ("læge")

Annuller Fortsæt

Vælg den ønskede rolle, som matcher den nuværende opgave / det nuværende arbejdssted.

Valg af type af arbejdssted

I typen af arbejdssted er en rullemenu med 3 muligheder: *Registreret organisation*, *anden organisation angivet ved navn*, *privat/uden for organisation*.

1. Registreret organisation

Alle registrerede organisationer vil fremgå ved denne type af arbejdssted. Det betyder alle organisationer som har et ydernummer, SKS-kode eller anden organisation med SOR- kode. Der kan dog kun fremsøges de organisationer, som er oprettet i SOR med en enhedstype, der er understøttet af FMK.

Angiv dit nuværende arbejdssted

Type af arbejdssted

Registreret organisation ^
Registreret organisation
 Anden organisation angivet ved navn
 Privat / udenfor organisation

Nulstil

Når registreret organisation er valgt, fremkommer et søgefelt

Børneterapien, Gentofte Kommune (genoptræningsenhed, sor: 338791000016002)
 Gentofte Apotek (offentlig sygesikring, yder: 318590)
 Gentofte Hospital, Afdeling for håndkirurgi Z6 (sks: 150140A)
 Gentofte Hospital, Akutklinik (sks: 1501098)
 Gentofte Hospital, Audiologisk klinik, BBH (sks: 1501158)

Nulstil

☐ Husk valg af arbejdssted ?

Tilbage

Udfør

Der søges på tværs i følgende registre: yder, SKS og SOR. Søgningen starter så snart man begynder indtastningen. Vælg den ønskede organisation.

Du bør tage stilling til, om du ønsker et flueben i tjekboxen "Husk valg af arbejdssted". Det er en fordel, hvis du ofte logger ind fra samme arbejdssted på den aktuelle computer.

For at fortsætte tryk da "Udfør".

Hvis der er en organisation, der ikke kan fremsøges, skyldes det med stor sandsynlighed at organisationen ikke er oprettet i SOR – alternativt at organisationen er oprettet med en SOR enhedstype, der ikke understøttes af FMK.

2. Vælg Anden organisation angivet ved navn

Valg af arbejdssted

Angiv type af arbejdssted

Anden organisation angivet ved navn

Login med kategorien 'Andet' må kun anvendes, såfremt der ikke kan vælges en registreret organisation. Det angivne ansættelsessted logges, og præsenteres for borgere ved visning af Min Log.

Indtast ansættelsesstedets navn

Tilbage Udfør

Indtast navnet på dit ansættelsessted,. Tryk på "Udfør" for at fortsætte.

3. Vælg Privat/Udenfor organisation

Valg af arbejdssted

Angiv type af arbejdssted

Privat / udenfor organisation

Login med kategorien 'Privat' må kun anvendes, såfremt du ikke arbejder på vegne af en organisation. Teksten "Udenfor organisation" vil blive logget, og præsenteres for borgere ved visning af Min Log.

Tilbage Udfør

Bemærk registreringen vil optræde med teksten "Udenfor organisation" i borgerens MinLog.

1.3.1 Forudsætning for opslag på FMK

Sundhedsfaglige personer er berettiget til at indhente oplysninger på en borgers FMK, såfremt:

- man har borgeren i aktuel behandling,
- oplysningerne er nødvendige af hensyn til behandlingen, og
- oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens lægemiddelanvendelse


Eller man har:

- indhentet informeret samtykke fra borgeren

Uberettiget indhentning, videregivelse og/eller udnyttelse af oplysninger er strafbart i henhold til sundhedsloven. Alle opslag på FMK logges i borgerens "Min Log".

1.3.2 Opslag på FMK-online

Når du er logget ind på FMK-online har du mulighed for opslag på FMK-online. Du vil blive mødt af følgende muligheder:



The screenshot shows the 'Find patient på FMK Online' interface. At the top, there is a search bar labeled '1' with a 'Søg' button. Below the search bar, there are six numbered options, each with a right-pointing arrow:

- 2. Recept til person uden CPR-nr.** (Opret recept til en person uden et CPR-nummer)
- 3. Recept til brug i praksis** (Opret recept til brug i praksis)
- 4. Bemyndigelse** (Administrer medhjælperes bemyndigelser og se medhjælpslog)
- 5. Receptanmodninger** (Administrer receptanmodninger for)
- 6. Erstatnings-CPR** (Opret og rediger personer med erstatnings-CPR)

1. Fremsøg en borgers medicinkort
2. Recept til person uden CPR-nr.
 - Opret recept til person uden et CPR/nr.
3. Recept til brug i praksis
 - Opret recept til brug i praksis
4. Bemyndigelser
 - Rediger medhjælperes bemyndigelser og se medhjælpslog
5. Receptanmodninger
 - Administrer receptanmodninger for din organisation
6. Erstatnings-CPR
 - Håndtering og vedligehold af erstatnings-CPR til borgere uden CPR-nummer ([Link](#) til hjemmesiden)


2. Fælles Medicinkort

2.1 Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Hvis en borger ønsker at få skjult en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer eller vaccinationer for sundhedspersoner, kan borgeren bede en læge, sygeplejersker eller jordemoder om at få ordinationen/vaccinationen privatmarkeret. Når andre sundhedspersoner herefter slår op på borgerens medicinkort på FMK, vil den privatmarkerede lægemiddelordination/vaccination ikke fremgå. Derimod vil det fremgå tydeligt, at der af hensyn til borgerens privatliv er lægemiddelordinationer/vaccinationer, der er privatmarkeret.

Borgeren har også selv mulighed for at privatmarkere ordinationer og vaccinationer via sundhed.dk eller FMK-online.

På FMK-online fremgår det øverst i listen over aktuelle lægemiddelordinationer, hvis borgeren har privatmarkerede ordinationer:



The screenshot shows the FMK interface for a patient named Carina Jordemoder Jensen. The 'Fælles medicinkort' section is active, and a message indicates that some prescriptions are hidden. The table below shows the following medications:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut
Dulcolax	10 mg	Suppositorier	Mod forstoppelse	1 rektal ståpille. Bemærk: kort tid før virkning ønskes	12-06-2025	18-06-2025
Marevan	2,5 mg	Tabletter	Blootryningsmiddel	Se detaljer...	29-06-2023	-

Hvis en bruger ønsker at se privatmarkerede lægemiddelordinationer kan det ske på to måder:

- borgeren giver samtykke hertil
- brugeren gør brug af værdispringsreglen
 - Sundhedsloven §42: Sundhedspersoner kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetægelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til borgeren.

Der skal angives med hvilken begrundelse, der ønskes adgang til privatmarkerede lægemiddelordinationer.

For at angive samtykke eller værdispring, tryk "Detaljer"

FMK FÆLLES MEDICINORDINATOR		Carina Jørgensen (Sygeplejerske) Skift rolle Log ud	
Patientens CPR-nummer	Patientnavn	Adresse	Status Aktiv Alpuft
Info		Vis alle ordinationer	Vis virkstoff stof Vis ATC koder
Fælles medicinkort		Fælles MedicinBeslutningsstøtte fandt 3 forsigtigheder	
Recepter	Lægemiddel	Styrke	Form
Vaccinationer	Lansoprazol "KIRKA"	30 mg	Enterokapsler, hvide
Kulv-vaccinationer	Marevan	2,5 mg	Tabletter
Livs/Behandlingserklæringer	Marevan	2,5 mg	Tabletter
	Furix	40 mg	Tabletter
	Diuril	40 mg	Tabletter
	Kaleorid	750 mg	Depottabletter
	Accidolan	800 mg	Tabletter

2.3 Aktuelle løse recepter

Løse recepter er de seneste to års recepter, som er oprettet uden tilknytning til en lægemiddelordination på FMK. Det vil være papir-recepter eller telefon- og fax-recepter, som er ekspederet på apoteker i Danmark (dog undtaget sygehusapoteker). En løs recept forsvinder automatisk fra FMK to år efter oprettelse. En løs recept, som er markeret "ikke aktuel", vil ikke blive vist under "aktuelle løse recepter".

2.4 Ikoner

2.4.1 Pauserende ordinationer

Pauserede lægemiddelordinationer fremgår med nedtonet skrift og markeres med pause-ikon:



FMK FÆLLES MEDICINORDINATOR		Carina Jørgensen (Sygeplejerske) Skift rolle Log ud	
Patientens CPR-nummer	Patientnavn	Adresse	Status Aktiv Alpuft
Info		Vis aktuelle ordinationer	Vis virkstoff stof Vis ATC koder
Fælles medicinkort		Fælles MedicinBeslutningsstøtte fandt 3 forsigtigheder	
Recepter	Lægemiddel	Styrke	Form
Vaccinationer	Lansoprazol "KIRKA"	30 mg	Enterokapsler, hvide
Kulv-vaccinationer	Marevan	2,5 mg	Tabletter

2.4.2 Fælles MedicinBeslutningsstøtte



Ikonerne og genereres ved hjælp af Fælles MedicinBeslutningsstøtte, ved medicininteraktioner, dobbeltordinationer, overskridelse af maxdosis og specialregler for børn.

2.4.3 Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer

Såfremt en aktuel lægemiddelordination har en behandlingsstartdato **eller** en doseringsstartdato, der ligger ud i fremtiden, vil ordinationen være nedtonet. Ved mouseover på ikonet vil teksten vise hvilken dato der er på den aktuelle lægemiddelordination i fremtiden.

På FMK-online vises ordinationer, der har en divergens mellem doseringsstart- og slutdato, som er forskellig fra behandlingsstart- og slutdato således:

Ordinationer med fremtidig behandlingsstartdato:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut		
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserøret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-		✓
Ordinationens behandlingsstart er fremtidig								

Ordinationer med fremtidig doseringsstartdato:


Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut		
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserøret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-		✓
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	-		✓
Ordinationens doseringsstart er fremtidig								

Ordinationer hvor doseringsslutdato er passeret, men behandlingsslutdato endnu ikke er passeret:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut		
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserøret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-		✓
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	-		✓
Ibuprofen	400 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 3 gange daglig	04-07-2022	-		✓
Ordinationens doseringsslut er passeret								

2.5 Opret lægemiddelordination

Klik på "opret ordination", hvis du ønsker at oprette en ny ordination.



2.5.1 Opret lægemiddelordination

- Fremsøg lægemiddel (Bemærk at søgningen er begrænset til de lægemidler, du som sygeplejerske/jordemoder kan ordinere)
- Administrationsvej (vælges via drop-down)
- Indikation (vælges via drop-down)

Hvis indikationen ikke fremtræder på listen, markers i feltet "Fritekst indikation".

Herefter kan ønskede indikation skrives i indikationsfeltet.

OBS! Det er ikke muligt at dosisdispensere, eller markere klausuleret tilskud i rollen som sygeplejerske/jordemoder. Kontakt lægen, hvis dette ønskes.

X Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrede lægemidler Andre lægemidler

Bemærk: Segningen er begrænset til lægemidler, du kan ordinere i din rolle som sygeplejerske

Panodil Junior, oral suspension, 24 mg/ml, Paracetamol, (Haleon Denmark ApS) Nulstil

Kilde ATC-Kode Tilskud

Medicinpriser N02BE01 (Paracetamol) Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin

Vis substitutioner

Fælles MedicinBeslutningsstøtte fandt 1 forsigtighed Vis detaljer

Lægemidlet må ikke substitueres

Skal doseludspenses

Tilskudsklausul

Kort beskrivelse

Børn m. langv. sm. beh. m. fast oral parac. ej mu.

Lang beskrivelse

Børn med langvarige smerter, hvor behandling med paracetamol i faste orale formuleringer ikke er mulig.

Tilskudsklausul

Opfylder tilskudsklausul

Opfylder ikke tilskudsklausul

Administrationsvej

Oral anvendelse

Fritekst indikation

Indikation

mod smerter

Opret lægemiddelordination

Panodil Junior | ... | ...

Tilbage

Næste

2.5.2 Behandlingsperiode

Behandlingsperiode med slutdato:

- Behandlingsstartdato er som udgangspunkt dags dato.
- Har behandlingen en slutdato/seponeringsdato, angives denne dato i behandlingsslutdato.
- Har behandlingsperioden en fast varighed, angives det ved at markere "Varighed" og angive antal dage.

Når behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens "aktuelle lægemiddelordinationer".

Behandlingsperiode uden slutdato:

Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal slutdato for behandling ikke angives.

X
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 2 af 4: Behandlingsperiode

Fast startdato
Ukendt start

Fast slutdato
Varighed

Startdato for behandling *

17-06-2025

Slutdato for behandling

23-06-2025

Udregnet varighed i dage

7

i
Opret lægemiddelordination

Panodil Junior | 17-06-2025 > 23-06-2025 | ... | ...

Tilbage
Næste

2.5.3 Dosering

Dosering kan angives på flere måder: *Doseringsforslag, angiv dosering, efter skriftlig anvisning og fritekst ustruktureret.*

2.5.3.1 Doseringsforslag

Doseringsforslag, er forslag oprettet fra Lægemiddelstyrelsen.

Doseringsforslag kan vælges via drop-down fra listen af doseringsforslag til det valgte præparat. Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, angives dette ved at markere feltet "Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode".

×

Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Doseringsforslag *

☐

1 kapsel 2 gange daglig

☐

1 kapsel daglig☐☐☐

☐

Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

i

Opret lægemiddelordination

Lansoprazol "KRKA" | 07-05-2025 > 13-05-2025 | ... | ...

Tilbage

Næste

Ved markering af "Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode", kan der tages stilling til følgende detaljer:

- Startdato for dosering
- Varighed
- Slutdato for dosering

× **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag
Angiv dosering
Efter skriftlig anvisning
Fritekst, ustruktureret

Doseringsforslag *

☒ 1 kapsel 2 gange daglig
☐ 1 kapsel daglig
☐ 1 kapsel morgen. Bemærk: mindst en halv time før et måltid
☐ 1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid
☐ 2 kapsler morgen. Bemærk: mindst en halv time før et måltid

☐ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

Fast startdato

Fast slutdato

Varighed

Startdato for dosering *
Slutdato for dosering
Udregnet varighed i dage

08-05-2025 

14-05-2025 

7

(dd-mm-åååå)
(dd-mm-åååå)

Opret lægemiddelordination
Tilbage
Næste

i
Lansoprazol "KRKA" | 08-05-2025 > 14-05-2025 | 1 kapsel 2 gange daglig | ...

2.5.3.2 Angiv dosering

Doseringen kan angives som struktureret dosering. Her skal skemaet enten udfyldes for en fast ordination, en PN-ordination (efter behov) eller for begge dele.

Fast Doseringsperiode angives ved at markere "Inkluder fast periode" og ønsket dosering angives.

×

Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Enhed ^{*}

kapsler

☐ Vis avancerede indstillinger for dosering ?

Fast Doseringsperiode

☒ Inkluder fast periode

Startdato for dosering ^{*}

08-05-2025

Slutdato for dosering

13-05-2025

Varighed

6

(dd-mm-åååå)

(dd-mm-åååå)

dage

Dosering

Morgen

1

kapsel

Middag

kapsler

Aften

kapsler

Nat

kapsler

Bemærkninger

Bemærkninger

0 ud af 100 tegn

PN Doseringsperiode (efter behov)

☐ Inkluder PN periode

Opsummering over dosering

i

Opret lægemiddelordination

Lansoprazol "KRKA" | 08-05-2025 > 14-05-2025 | 1 kapsel morgen | ...

Tilbage

Næste

PN Doseringsperiode (efter behov) angives ved at markere "Inkluder PN periode" og ønsket dosering angives.

X
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Doseringsforslag
Angiv dosering
Efter skriftlig anvisning
Fritekst, ustruktureret

Enhed *

kapsler

☐
Vis avancerede indstillinger for dosering
?

Fast Doseringsperiode

☐
Inkluder fast periode

PN Doseringsperiode (efter behov)

☒
Inkluder PN periode

Startdato for dosering *

08-05-2025

(dd-mm-åååå)

Slutdato for dosering

13-05-2025

(dd-mm-åååå)

Varighed

6

dage

Dosering

Dosis *

2

kapsler

Højst gange daglig *

1

☐
Ingen døgnbegrænsning

Bemærkninger

Bemærkninger

0 ud af 100 tegn

Opsummering over dosering

2 kapsler efter behov, højst 1 gang dagligt

i
Opret lægemiddelordination

Lansoprazol "KRKA" | 08-05-2025 > 14-05-2025 | 2 kapsler efter behov, højst 1 gang dagligt | ...

Tilbage
Næste

Ved PN-dosering angives højst antal gange (døgndosis).

Er der ingen begrænsning på døgndosis, skal der sættes flueben i 'Ingen døgnbegrænsning'.

2.5.3.3 Efter skriftlig anvisning

Doseringen kan angives efter skriftlig anvisning.

Doseringstypen skal angives via drop-down.

Afvider doseringsperioden fra behandlingsperioden, sættes flueben i "Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode".

×

Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Doserings type *

Vælg doserings type

▼

☐ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

i

Opret lægemiddelordination

Lansoprazol "IKRIKA" | 08-05-2025 > 14-05-2025 | Dosering efter skriftlig anvisning | ...

Tilbage

Næste

2.5.3.4 Fritekst, ustruktureret

Dosering kan angives som fritekst.

Doseringsstypen skal angives via drop-down.

Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, sættes flueben i ”Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode”.

×

Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Doserings type *

Vælg doserings type

▼

Fritekst *

0 ud af 400 tegn

☐

Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

i

Opret lægemiddelordination

Lansoprazol "KRKA" | 08-05-2025 > 14-05-2025 | ... | ...

Tilbage

Næste

2.5.4 Recept

Når lægemiddelordinationen er udfyldt, kan man i samme arbejdsgang oprette recept til den pågældende lægemiddelordination. Dette gøres ved at markere feltet "Jeg ønsker samtidig at oprette en recept".

OBS! Det er ikke muligt i rollen som sygeplejerske eller jordemoder at tildele klausuleret tilskud til lægemiddelordinationen. Det er ej heller muligt, at udstede recept til dosisdispensering.

Hvis en eksisterende lægemiddelordination har klausuleret tilskud, vil dette følge ordinationen i tilfælde af oprettelse af ny recept. Dette uagtet om det er læge, sygeplejerske eller jordemoder som opretter recepten.

X
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 4 af 4: Recept

☒
Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra *
Gyldig til *

17-06-2025
23-07-2025

(dd-mm-åååå)
(dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *

1 kapsel 2 gange daglig

23 ud af 10 tegn

☐
Skal dosisdispenseres

Pakning

☒ Generelt tilskud
☐ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
☐ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *
Antal pakninger *

28 stk. (blister) 164584 (Krika AB)
1

☐
Vis substitutioner

Udleveringer
Min. interval
Enhed

1
Vælg enhed

Antal

i
Opret lægemiddelordination

Lansoprazol "KRKA" | 17-06-2025 > 23-06-2025 | 1 kapsel 2 gange daglig | 28 stk. (blister)

Tilbage
Opret

Efterfølgende skal følgende oplysninger angives:

- Receptens gyldighed (er default udfyldt med angiven behandlingsperiode + 30 dage – hvis ingen slutdato er angivet for behandlingen er gyldigheden default 2 år)
- Doseringstekst (udfyldt med angivet dosering for ordinationen)
- Pakning
- Antal udleveringer samt interval

Ydermere skal det angives om recepten skal oprettes til "valgfrit apotek" eller til specifikt apotek.

For at angive specifikt apotek fjernes flueben i "Valgfrit apotek". Herefter kan oplysninger om valg af apotek, samt evt. leveringsoplysninger angives.

X
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Udleveringer
Min. interval
Enhed

1
Vælg enhed

Kontakt information

Dit telefonnummer *
☒ Husk telefonnummer

Apotek

☐ Valgfrit apotek

Levering

Leveringsmetode

Ingen (Afhentes på apotek)

Leveringsinformation

0 ud af 210 tegn

Kontakt navn

Postnummer
Vej

i
Opret lægemiddelordination

Lansoprazol "KRKA" | 17-06-2025 > 23-06-2025 | 1 kapsel 2 gange daglig | 28 stk. (blister)

Tilbage

Opret

Klik på "Opret" for at oprette ordinationen og (tilhørende recept).

2.6 Rediger en eksisterende ordination

Du kan se detaljer og ændre en ordination ved at folde ordinationen ud. Det gør du ved at klikke på pilen yderst til højre. Præperater der bliver fjernet fra listen over mulige lægemidler sygeplejersker og jordemødre må ordinerer, er forsat mulige at redigere for den sygeplejerske eller jordemoder der har ordineret det enkelte præperatet på tidspunktet, hvor lægemidlet var på listen over lægemidler sygeplejersker og jordemødre må ordinere.

FMK FÆLLES MEDICINKORT Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske) Lægehuset Skift rolle Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv Ajourført Opdater Luk patient

Info **Vis aktuelle ordinationer** Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print Opret ordination

Fælles medicinkort Ingen advarsler fra Fælles MedicinBeslutningsstøtte. Detaljer

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut
Panodil Junior	24 mg/ml	Oral suspension	Mod smerter	2 ml efter behov, højst 3 gange daglig	18-06-2025	01-07-2025

Livs/Behandlingstestamente

Ved udfoldelse af lægemiddelordination informationer vises ikoner for *rediger*, *effektuer*, *privatmarkér*, *pauser*, *recept*, samt *seponer*. Hvis det pågældende lægemiddel ikke er indenfor eget virksomhedsområde, vil disse funktioner være nedtonede.

FMK FÆLLES MEDICINKORT Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske) Lægehuset Skift rolle Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv Ajourført Opdater Luk patient

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut
Panodil Junior	24 mg/ml	Oral suspension	Mod smerter	2 ml efter behov, højst 3 gange daglig	18-06-2025	01-07-2025

Info **Fælles medicinkort** Recepter Vaccinationer Livs/Behandlingstestamente

Detaljer

Lægemiddel	Behandling	Dosering
Navn Panodil Junior Form Oral suspension Styrke 24 mg/ml Virksomt stof Paracetamol ATC-kode N02BE01 Lægemiddel ID 28100902976 FMK ordination ID 42970406	Behandling Behandling Mod smerter Behandling start 18-06-2025 Behandling slut 01-07-2025 Kontrol udført - Kontrol planlagt - Administration Oral anvendelse Må substitueres Ja Tilskudsklausul -	Dosering Dosering 2 ml efter behov, højst 3 gange daglig Dosering start 18-06-2025 Dosering slut 01-07-2025 Dosering type Efter behov Dosisdispenseres Nej Pause start - Pause slut -

Oprettet

Dato 18-06-2025 14:16
 Oprettet af Carina Jensen
 Autoriseret af -
 Indrapporteret af -
 Autoriseret af -

Rediger Effektuer Privatmarkér Pauser Recept Seponer

2.7 Seponering

2.7.1 Visning af seponerede lægemiddelordinationer

FMK FÆLLES MEDICINKORT Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske) Lægehuset Skift rolle Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv Ajourført Opdater Luk patient

Info **Vis alle ordinationer** Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print Opret ordination


Fælles medicinkort Ingen advarsler fra Fælles MedicinBeslutningsstøtte. Detaljer

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut
Panodil Junior	24 mg/ml	Oral suspension	Mod smerter	2 ml efter behov, højst 3 gange daglig	18-06-2025	01-07-2025
Lansoprazol "KIRMA"	30 mg	Enterokapsler, hvide	Mod mavesår	1 kapsel 2 gange daglig	18-06-2025	18-06-2025

Livs/Behandlingstestamente

Oplysning om lægen, sygeplejersken eller jordemoderen der har seponeret ordination og dato for seponering findes under detaljer. Hvis lægemiddelordinationen har overskrevet behandlings slutdato uden at være aktivt seponeret, vil seponeringsdata ikke fremgå.

2.7.2 Seponering af lægemiddelordination




The screenshot shows the FMK (Fælles Medicinkort) interface. The 'Fælles medicinkort' tab is selected. The medication is 'Lansoprazol "KRKA"'. The 'Seponer' button is highlighted with a red box.

Vælg "Seponer"



The dialog box titled 'Seponér ordination' asks 'Vil du seponere Lansoprazol "KRKA"?' and has two buttons: 'Fortryd' and 'Seponér'. The 'Seponér' button is highlighted with a red box.


Ved seponering af lægemiddelordination med åben recept tilknyttet, vil man samtidig få en advarsel om at tilhørende recept annulleres.



The dialog box titled 'Seponér lægemiddelordination' contains a warning message: 'Der er åbne recepter tilknyttet lægemiddelordinationen. De åbne recepter bliver automatisk annulleret ved seponering'. It has two buttons: 'Fortryd' and 'Fortsæt'. The 'Fortsæt' button is highlighted with a red box.

Tryk "Fortsæt"

Hvis man ved en fejl har seponeret en lægemiddelordination, kan seponering fortrydes ved at klikke på "fortryd seponering". Fortryd seponering er dog kun muligt inden for 24 timer efter, at seponering er valgt. Dette kun indenfor samme organisation.



The screenshot shows a web interface for managing medical orders. On the left is a sidebar with navigation links: Info, Følles medicinkort, Recepter, Vaccinationer, and Livs/Behandlingstestamente. The main area displays details for a medication order for 'Lansoprazol "KRKA"'. At the top, there are two rows of summary information for different medications. Below this, there are three tabs: 'Effektueringer (0)', 'Recepter (0)', and 'Anvendelser (0)'. The 'Recepter (0)' tab is selected, showing a table with columns for 'Lægemiddel', 'Behandling', 'Dosering', 'Oprettet', 'Ændret', and 'Seponeret'. The table contains one row of data for the Lansoprazol order. At the bottom of the table, there are two buttons: 'Privatmarkér' and 'Fortryd seponering', with the latter highlighted in red.

2.8 Recepter

Når man udsteder elektroniske recepter på baggrund af en aktuell lægemiddelordination, vil recepten senere kunne findes på receptfanebladet under den pågældende ordination.

En recept er gyldig i 2 år efter udstedelsen, medmindre der er angivet en anden gyldighedsdato. Recepten afsluttes af apoteket når den ordineret mængde er udleveret.


Receptudstederen kan på en recept angive, at dens gyldighed skal ophøre på et tidligere tidspunkt eller at recepten først skal være gyldig fra et nærmere angivet tidspunkt. En recept kan dog maksimalt fremdateres 3 måneder.

Bemærk at oprettelse af recepter er begrænset til de lægemidler, du som sygeplejerske/jordemoder kan ordinere.

2.8.1 Opret recept

Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre. Herefter vælges "recept" nederst i detaljeoversigt.

OBS! Hvis en eksisterende lægemiddelordination har klausuleret tilskud, vil dette følge ordinationen i tilfælde af oprettelse af ny recept. Dette uagtet om det er læge, sygeplejerske eller jordemoder som opretter recepten.



The screenshot shows the FMK (Fælles Medicinkort) interface. At the top, there's a header with the FMK logo and patient information. Below this, there's a section for 'Info' with tabs for 'Vis aktuelle ordinationer', 'Vis udkommet stof', and 'Vis ATC koder'. The main area displays a list of medications, with 'Dulcolax' selected. A table shows details for 'Dulcolax', including 'Lægemiddel', 'Styrke', 'Form', 'Indikation', 'Dosering', 'Behandling', and 'Doserings'. The 'Recept' button is highlighted with a red box.

Angiv herefter relevante informationer.

Hvis der allerede findes åbne recepter på lægemiddelordinationen, vil der komme en besked, der gør opmærksom på dette.




The screenshot shows a warning dialog box titled 'Opret recept'. It features a yellow warning icon and the following text: 'Der er åbne recepter tilknyttet lægemiddelordinationen. De åbne recepter bliver automatisk annulleret ved udstedelse af ny recept.' At the bottom, there are three buttons: 'Fortryd', 'Fortsæt uden annullering', and 'Fortsæt'.

2.8.2 Receptdetaljer (inkl. udleveringer)

Antallet og datoen for udleveringer af lægemidlet på en recept findes under detaljerne i den pågældende recept.

Vælg først lægemiddelordinationens detaljer og klik derpå på fanen "Recepter".

For at se detaljer for recepten.



FMK FÆLLES MEDICIN KVALITET

Carina Jørgensen Jensen (Sygeplejerske) Lægehuset Skift rolle Log ud

Info

Fælles medicinfort

Recepter

Vaccinationer

Kulv-vaccinationer

Live/Behandlingsbestemte

Info

Vis aktuelle ordinationer

Fælles Medicinfortsstatistik fandt 3 forsigtigheder

Recepter

Lægemiddel Stykke Form Indikation Dosering Beh Start Beh Slut

Dulcolax 5 mg Enterotabletter Mod forstoppelse 1 tablet nat 08-05-2025 14-05-2025

Recepter (1)

Receptdetaljer

Lægemiddel Stykke Form Indikation Dosering Gå til Gå til Status

Dulcolax 5 mg Enterotabletter Mod forstoppelse 1 tablet nat 08-05-2025 13-05-2025

Vis receptdetaljer

Lansoprazol "NIRKA" 30 mg Enterotabletter, hvide Mod mavesyre i spiserøret 1 kapsel 2 gange daglig 08-05-2025 -

Marevan 2,5 mg Tabletter Blodfortyndende Se detaljer 29-05-2019 -

Marevan 2,5 mg Tabletter Blodfortyndende Se detaljer 29-05-2019 -


Furix 40 mg Tabletter For blodtryk 1 tablet morgen og aften 29-05-2019 -

Diural 40 mg Tabletter Mod forhøjet blodtryk 1 tablet morgen og aften 25-04-2019 -

Kalverid 750 mg Depottabletter Kolesterolstat 2 tabletter morgen, 1 tablet middag og 1 tabletter aften 25-04-2019 -

Tryk på "Vis receptdetaljer".

På receptdetaljer kan ses yderligere oplysninger om recepten blandt andet antal udleveringer.



Receptdetaljer

Status Åben

FMK recept id 484494021666102

Mottager apotek -

Sidst udleveret Ingen udleveringer

Udleveringer i alt 3 gange med 4 ugers interval

Varenummer 17071

Antal pakninger 1

Pakningsstørrelse 200 stk. (blister)

Restmængde 600 stk.

Tilskudskausal -

Lægemiddel Dulcolax

Virkstoffet Bisacodyl

Form Enterotabletter

Stykke 5 mg

Substanser BISACODYL

Må substitueres Ja

Supplerende oplysninger -

Dosisdispenserer Nej

Kopi til lægen -

Startdato -

Slutdato -

Leveringsmetode Afhentes på apotek

Leveringsinformation -

Oprettet 09-05-2025 14:40:22

Navn Carina Jensen

Autorisations-ID MHIDB

Organisation Lægehuset

Yder nr. -

Adresse -

Annuller recept

2.8.3 Annullering af recepter

Når en lægemiddelordination seponeres, annulleres tilhørende recepter og receptanmodninger automatisk af FMK.

Ønsker du at annullere en recept tilhørende en aktiv ordination kan det gøres under recepten på lægemiddelordinationen.

FMK FÆLLES MEDICINKORT Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske) Skift rolle Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv 24-01-2019 Opdater Luk patient

fmk-144, version 3.48.0

Info ☐ Vis virksomt stof ☐ Vis ATC koder

Fælles medicinkort

Recepter

Vaccinationer

Kvick-vaccinationer

Livs/Behandlingstestamente

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Dulcolax	5 mg	Enterotabletter	Mod forstoppelse	1 tablet nat	18-06-2025	-	Detaljer

Recepter (1)

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	Status	
Dulcolax	5 mg	Enterotabletter	Mod forstoppelse	1 tablet nat	18-06-2025	18-06-2027		Vis receptdetaljer
Lansoprazol "KRKA"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesår	1 kapsel 2 gange daglig	16-06-2025	-		Detaljer
Ancozan	50 mg	Filmovertrukne tabletter	For hjertet	1 tablet morgen	06-09-2023	-		Detaljer
Marevan	2,5 mg	Tabletter	Til forebyggelse af blodpropp	Se detaljer...	15-01-2019	-		Detaljer

Aktuelle løse recepter for medicinkortet

Recepter, der ikke er tilknyttet en medicinordination, vises i listen nedenfor. Med mindre recepten er markeret ikke-aktuel af en læge eller tandlæge. Recepterne kan også findes i listen over recepter på recept-fanen

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til
Der er ikke registreret løse recepter.						

FMK FÆLLES MEDICINKORT Carina **Receptdetaljer**

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv 24-01-2019

Info ☐ Vis virksomt stof ☐ Vis ATC koder

Fælles medicinkort

Recepter

Vaccinationer

Kvick-vaccinationer

Livs/Behandlingstestamente

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start
Dulcolax	5 mg	Enterotabletter	Mod forstoppelse	1 tablet nat	18-06-2025

Recepter (1)

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til
Dulcolax	5 mg	Enterotabletter	Mod forstoppelse	1 tablet nat	18-06-2025	18-06-2027
Lansoprazol "KRKA"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesår	1 kapsel 2 gange daglig	16-06-2025	-
Ancozan	50 mg	Filmovertrukne tabletter	For hjertet	1 tablet morgen	06-09-2023	-
Marevan	2,5 mg	Tabletter	Til forebyggelse af blodpropp	Se detaljer...	15-01-2019	-

Aktuelle løse recepter for medicinkortet

Recepter, der ikke er tilknyttet en medicinordination, vises i listen nedenfor. Med mindre recepten er markeret ikke-aktuel af en læge eller tandlæge. Recepterne kan også findes i

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra
Der er ikke registreret løse recepter.					

Receptdetaljer

Status: Åben

FMK recept id: 487929435082103

Modtager apotik: -

Sidet udleveret: Ingen udleveringer

Varenummer: 421008

Antal pakninger: 1

Pakningsstørrelse: 100 stk. (Blister)

Resmængde: 100 stk.

Tilskudsbeholdning: -

Lægemiddel: Dulcolax

Virksomt stof: Bisacodyl

Form: Enterotabletter

Styrke: 5 mg

Substansnavn: BISACODYL

Må substitueres: Ja

Supplerende oplysninger: -

Dosisindgemængning: Nej

Kopi til lægen: -

Startdato: -

Slutdato: -

Leveringsmetode: Afleveres på apotek

Oprettet: 18-06-2025 08:57:15

Navn: [Redacted]

Autentifikations-ID: [Redacted]


Organisation: [Redacted]

SKS kode: [Redacted]

Adresse: [Redacted]


Telefonnummer: [Redacted]

Ligeledes kan man vælge "Recepter" i sidepanelet og finde den ønskede recept. Herefter åbne detaljer på recepten og foretage en annullering.



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. The top navigation bar includes the FMK logo and user information. The main content area displays a patient's medical history with tabs for 'Info', 'Recepter', 'Vaccinationer', 'Kulv-vaccinationer', and 'Livs/Behandlingshistorik'. The 'Recepter' tab is active, showing a list of prescriptions. A specific prescription for Dulcolax is selected, and its details are shown in a modal window. The 'Annuller recept' button is highlighted in the bottom left corner of the modal.

Hvis man forsøger at annullere en recept som er under behandling på et apotek (status: under behandling)”, vil følgende dialog fremkomme:




! Recept annulleret

Recepten med id 405206954537712 er under behandling på Herlev Apotek - annulleringen vil derfor først træde i kraft når deres ekspedition er fuldført (eller afbrudt).

OK

2.8.4 Visning af alle recepter

Under panelet "Recepter" findes en samlet oversigt over recepter. Ved hjælp af markering kan åbne og lukkede recepter fremsøges uanset om de er tilknyttede en ordination eller er "løse".



Ved åbning af "Recepter" er denne markering automatisk sat til "Alle recepter", samt "Vis kun åbne recepter". Dette er valgt, for at gøre opmærksom på recepter, hvor en udlevering på apotek er mulig.

Ved markering af "Vis kun dosisdispenserede" fremkommer listen over lægemiddelordinationer der har en tilhørende åben recept til dosisdispensering.

Ved at fjerne markering af "Vis kun åbne recepter" får man et samlet overblik over alle borgerens recepter igennem de seneste to år. Det er således en oversigt over alle tilknyttede og løse recepter.

Sortering:

Listen over recepter kan sorteres på 3 måder:

- Ingen (Vis recepter uden gruppering)
- Indholdsstof (Gruppér recepter på indholdsstof)
- Lægemiddelordination (Gruppér recepter på lægemiddelordination)

Som udgangspunkt er grupperingen på lægemiddelordination.

Hvis der er forskel på receptdetaljerne og den aktuelle lægemiddelordination, vises et ikon på recepten og ved mouseover på ikonet bliver man oplyst om den specifikke fejl.



Alle recepter Apoteksudleveringer Løse recepter Vis kun åbne recepter Vis kun dosisdistribuerede Gruppering ☐ Ingen ☐ Indholdsstof ☒ Lægemiddelordination						
Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til
Dulcolax						
Dulcolax	5 mg	Enterotabletter	Mod forstoppelse	2 tablet nat	09-05-2025	13-06-2025
						Afviigelser fra ordination dosering er ikke ens

Er recepten tilknyttet en seponeret lægemiddelordination vises det således:

Alle recepter Apoteksudleveringer Løse recepter Vis kun åbne recepter Vis kun dosisdistribuerede Gruppering ☐ Ingen ☐ Indholdsstof ☒ Lægemiddelordination						
Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til
Dulcolax						
Dulcolax	10 mg	Suppositorier	Mod forstoppelse	1 rektal stikpille 1 gang. Bemærk kort tid før virkning ønskes	12-06-2025	18-07-2025
Panodil Junior (Afsluttet)						
Panodil Junior	24 mg/ml	Oral suspension	Mod smerter	1 ml morgen	12-06-2025	12-07-2025

2.9 Håndtering af receptanmodninger

Borgere og sundhedsprofessionelle (excl. læger) kan vha. forskellige løsninger oprette receptanmodninger på FMK. Borgere kan fx i appen MinLæge sende disse anmodninger, ligesom den kommunale hjemmepleje i deres systemer kan sende anmodninger.

Receptanmodninger kan ikke oprettes via FMK-online.

Når der er oprettet en anmodning, adviseres de modtagende systemer på forskellig vis. FMK-online kan vise en liste over anmodninger sendt til en specifik organisation.

FMK

FJELLES
MEDICINKORT

Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske)

Skift rolle

Log ud

Administrér receptanmodninger for

fmk-144, version 3.47.0-master-SNAPSHOT

Receptanmodninger

Ubehandlede receptanmodninger for

Fra dato

Søg

(dd-mm-åååå)

Ældste anmodning

Patient CPR

Antal anmodninger

Der er ikke registreret receptanmodninger

Herfra kan man åbne et medicinkort ad gangen og håndtere den.

En anmodning på en lægemiddelordination optræder på denne måde:

Patientens CPR-nummer	Patientnavn	Adresse	Status	Ajourført	Opret	Luk patient
			Aktiv	-		
Info	Vis aktuelle ordinationer	Vis virksomt stof	Vis ATC koder	Udskrift af medicinkort	Info	Print
Fælles medicinkort						Opret ordination
Recepter	Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh. Start
Vaccinationer	Minulet	75+30 mikrogram	Overtrukne tabletter	Svangerskabsforebyggende	1 tablet daglig. Bemærk: efter skema	24-10-2022
Kvick-vaccinationer	Zoloft	50 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod angst	1 tablet efter	24-10-2022
Livs/Behandlingshistorie	Pantoloc	20 mg	Enterotabletter	Mod mavesyre i spiserøret	1 tablet 2 gange daglig	24-10-2022
	Dermovat	0.5 mg/ml	Kutanopløsning	Mod psoriasis	1 påføring morgen og aften	24-10-2022

Den aktuelle lægemiddelordination åbnes vha. pilen i højre side.

Her fremgår det af fanen Anmodninger, at der findes en anmodning på ordinationen:

Detaljer	Effektueringer (0)	Recepter (0)	Anmodninger (1)
Lægemiddel	Minulet	Behandling	Dosering
Navn	Overtrukne tabletter	Behandling start	Dosering
Form	75+30 mikrogram	Behandling slut	Dosering slut
Styrke	Gestoden og ethinylestradiol	-	Dosering type
Virksomt stof	G03AA10	Kontrol udført	Dosisdispenseres
ATC-kode	28101292187	Kontrol planlagt	Pause start
Lægemiddel ID	6598811	Administration	Pause slut
FMK ordination ID		Må substitueres	
		Tilskudskausal	
Oprettet	24-10-2022 15:28		
Oprettet af	Helle Knudsen		
Autoriseret af	-		
Indrappørteret af	-		
Autoriseret af	-		
Rediger	Effektuer	Privatmarkér	Seponér

Når fanen vælges, vises ordinationens anmodninger

Detaljer	Effektueringer (0)	Recepter (0)	Anmodninger (1)
Oprettet	Anmodende organisation	Status	
05-02-2023	Lars Larsen, Bofællesskabet Solskin - boostet	Ubehandlet	Vis detaljer om receptanmodningen

Vælg nu "Vis detaljer om receptanmodningen"

× **Receptanmodningsdetaljer**

Status	Ubehandlet
Anmodnings tidspunkt	Kl. 15:55:00

Anmodet af	Lars Larsen
Organisation	Bofællesskabet Solskin - bosted
Adresse	Gutfeldtsvej 6, 2970 Hørsholm
Telefonnummer	48494200

Autoriseret af	-
Autorisations-ID	-

Modtager	Læge Karl Svendsen
Modtagerapotek	-

Varenummer	89009
Pakningsstørrelse	-
Antal pakninger	1
Udleveringer	-

Leveringsmetode	-
Leveringsinformation	-
Leveringsadresse	-

Opret recept

Afvis anmodning

Luk

Det er nu muligt at oprette en recept på baggrund af anmodningen eller at afvise anmodningen.

Når "Opret recept"-knappen vælges, kommer man til "Opret recept" billedet med den ønskede pakningsstørrelse og antal pakninger fra anmodningen. Det kan ændres i forbindelse med receptoprettelsen, såfremt man ønsker det.

Ønsker du derimod at afvise anmodningen skal knappen ”Afvis anmodning” vælges.

× **Afvis anmodning**

Afvisningsårsag

☐

 Behandlingen er afsluttet

☐

 Receptfornyelsen kræver konsultation

☐

 Kontakt egen læge hvis recept ønskes

☐

 Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol

☐

 Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen

☐

 Receptanmodning fortrudt

☐

 Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept

☐

 Det er for tidligt at få en ny recept

☐

 Medicinen udleveres fra hospital

☐

 Medicinen kan købes i håndkøb

Afvis anmodning

Luk


Der skal vælges en årsag. Afslut med at vælge Afvis anmodning knappen.

Såfremt du vælger årsagen **Kontakt egen læge hvis recept ønskes** sendes anmodningen automatisk videre til egen læge.

2.10 Opret recept til brug i praksis

Hvis man har behov for lægemidler til brug i praksis, kan der oprettes recepter via FMK-online. Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges "Recept til brug i praksis".

Hvis arbejdssted er valgt som "anden organisation angivet ved navn" eller "privat/udenfor organisation" skal der vælges den arbejdsplads, hvor medicinen skal anvendes. Det vil sige at der vælges en registreret organisation, hvis det er muligt. Se vejledningen "Oprettelse af recepter til brug i egen praksis i FMK-online" - [Vejledninger til FMK-online - Sundhedsdatastyrelsen](#).



FMK FÆLLES MEDICINORT

Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske) Skift rolle Log ud

Find patient på FMK Online

CPR-nummer Søg

Recept til person uden CPR-nr.
Opret recept til en person uden et CPR-nummer


Recept til brug i praksis
Opret recept til brug i praksis

Bemyndigelse
Administrer medhjælperes bemyndigelser og se medhjælpslog

Receptanmodninger
Administrer receptanmodninger for Aarhus Universitetshospital, Dagkirurgi

Erstatnings-CPR
Opret og rediger personer med erstatnings-CPR

➤ Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel.



× Recept til brug i praksis Lægemiddel | Recept

Trin 1 af 2: Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

Bemærk: Søgningen er begrænset til lægemidler, du kan ordinere i din rolle som sygeplejerske

■ Panodil Junior, oral suspension, 24 mg/ml, Paracetamol, (Haleon Denmark ApS) Nulstil

Kilde ATC-Kode Tilskud

Medicinpriser N02BE01 (Paracetamol) Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin

☐ Vis substitutioner

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Recept til brug i praksis

Tilbage Næste

- Angiv receptens gyldighed (default er gyldigheden sat til 2 år)

× **Recept til brug i praksis** Lægemiddel | Recept

Trin 2 af 2: Recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra *
13-05-2025
(dd-mm-åååå)

Gyldig til *
13-05-2027
(dd-mm-åååå)

- Angiv pakningsstørrelse og antal pakninger
- Angiv ønsket apotek
- Angiv ønsket levering via drop-down.

Dosering

Doseringstekst *
Til brug i praksis
18 ud af 70 tegn

Pakning

☒ Generelt tilskud
☒ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *
Vælg pakning

Antal pakninger *
1

☐ Vis substitutioner

Apotek

Apotek *
Søg apotek... Nulstil

Levering

Leveringsmetode
Send til anden adresse samme dag

Leveringsinformation
0 ud af 210 tegn

Kontakt navn *
Carina Jordemoder Jensen

Postnummer * Vej *
4640 Præstøvej 76A

Recept til brug i praksis
Panodil Junior [...]

Tilbage

Opret

Tryk "Opret".

2.11 Status for medicinkortet

Under "Status" kan man finde oplysninger om medicinkortets status.

Medicinkortet kan have status "Aktivt", "Indlagt" eller "Udskrevet uden ajourføring".




FMK | FÆLLES MEDICINKORT

Lars Larsen (Læge) Lægehuset Skift rolle Log ud

Patientens CPR-nummer	Patientnavn	Adresse	Status	Ajourført		
			Aktiv	27-10-2022		Opdater Luk patient

Ved at trykke på "blyant" ved status, kan man se hvem der senest har ændret medicinkortet.



✕ Status for medicinkort

Status: Aktiv

Senest ændret

Tidspunkt	27-10-2022 12:59
Af	Lars Larsen
Autorisations-ID	J0184
Telefon	86334211
Organisation	Lægehuset
Organisations kilde	Yder: 61220
Adresse	Århusvej 190, 8570 Trustrup

Gældende version: 1666868383247001647

Indlæg Luk

2.11.1 Indlæggelse

Når en borger bliver indlagt på sygehuset, betyder det, at borgerens medicinering føres i lokalt system og oplysningerne på FMK er derfor ikke nødvendigvis retvisende.

Man kan godt arbejde på en indlagt borger. Man skal dog være opmærksom på, at medicinkortet ikke nødvendigvis er retvisende, og borgeren derfor kan være i en anden aktuel behandling.


2.11.2 Udskrivning

Ved udskrivelsen skal medicinkortet ajourføres med den aktuelle medicinering af den udskrivende læge. Herefter vil FMK igen være retvisende, så andre behandlere og borgeren selv, kan se den aktuelle medicinering på FMK.

2.12 Effektivering/udlevering

Hvis man indgiver eller udleverer et lægemiddel til borgeren, skal det registreres på FMK.

Ved registrering af en indgivelse eller udlevering, skal man åbne detaljevisning for den pågældende lægemiddelordination. Under detaljer på lægemiddelordinationen skal man klikke på knappen "Effektuer".



The screenshot shows the FMK interface for a patient named Carina Jordemoder Jensen. The medication order for Dulcolax is displayed with details such as dosage (5 mg), form (Enterotabletter), and start/end dates (08-05-2025 to 14-05-2025). The 'Effektuer' button is highlighted with a red box.

Info	Vis aktuelle ordinationer	Vis virksomt stof	Vis ATC koder	Info	Print	Opret ordination																											
Fælles medicinkort	Fælles MedicinBeslutningsstøtte fandt 3 forsigtigheder																																
Recepter	Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh Start																											
Vaccinationer	Dulcolax	5 mg	Enterotabletter	Mod forstoppelse	1 tablet nat	08-05-2025																											
Kvik-vaccinationer																																	
Livs/Behandlingstestamente																																	
Detaljer <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lægemiddel</th> <th>Behandling</th> <th>Dosering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navn: Dulcolax</td> <td>Behandling: Mod forstoppelse</td> <td>Dosering: 1 tablet nat</td> </tr> <tr> <td>Form: Enterotabletter</td> <td>Behandling start: 08-05-2025</td> <td>Dosering start: 08-05-2025</td> </tr> <tr> <td>Styrke: 5 mg</td> <td>Behandling slut: 14-05-2025</td> <td>Dosering slut: 14-05-2025</td> </tr> <tr> <td>Virksomt stof: Bisacodyl</td> <td>Kontrol udført: -</td> <td>Dosering type: Fast</td> </tr> <tr> <td>ATC-kode: A06AB02</td> <td>Kontrol planlagt: -</td> <td>Dosisdispenseres: Nej</td> </tr> <tr> <td>Lægemiddel ID: 28100232757</td> <td>Administration: Oral anvendelse</td> <td>Pause start: -</td> </tr> <tr> <td>FMK ordination ID: 8712279</td> <td>Må substitueres: Ja</td> <td>Pause slut: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tilskudsklausul: -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Lægemiddel	Behandling	Dosering	Navn: Dulcolax	Behandling: Mod forstoppelse	Dosering: 1 tablet nat	Form: Enterotabletter	Behandling start: 08-05-2025	Dosering start: 08-05-2025	Styrke: 5 mg	Behandling slut: 14-05-2025	Dosering slut: 14-05-2025	Virksomt stof: Bisacodyl	Kontrol udført: -	Dosering type: Fast	ATC-kode: A06AB02	Kontrol planlagt: -	Dosisdispenseres: Nej	Lægemiddel ID: 28100232757	Administration: Oral anvendelse	Pause start: -	FMK ordination ID: 8712279	Må substitueres: Ja	Pause slut: -		Tilskudsklausul: -	
Lægemiddel	Behandling	Dosering																															
Navn: Dulcolax	Behandling: Mod forstoppelse	Dosering: 1 tablet nat																															
Form: Enterotabletter	Behandling start: 08-05-2025	Dosering start: 08-05-2025																															
Styrke: 5 mg	Behandling slut: 14-05-2025	Dosering slut: 14-05-2025																															
Virksomt stof: Bisacodyl	Kontrol udført: -	Dosering type: Fast																															
ATC-kode: A06AB02	Kontrol planlagt: -	Dosisdispenseres: Nej																															
Lægemiddel ID: 28100232757	Administration: Oral anvendelse	Pause start: -																															
FMK ordination ID: 8712279	Må substitueres: Ja	Pause slut: -																															
	Tilskudsklausul: -																																
Oprettet <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dato</td> <td>08-05-2025 16:04</td> </tr> <tr> <td>Oprettet af</td> <td>Andreas Bach</td> </tr> <tr> <td>Autoriseret af</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Indrapporteret af</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autoriseret af</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Dato	08-05-2025 16:04	Oprettet af	Andreas Bach	Autoriseret af	-	Indrapporteret af	-	Autoriseret af	-																	
Dato	08-05-2025 16:04																																
Oprettet af	Andreas Bach																																
Autoriseret af	-																																
Indrapporteret af	-																																
Autoriseret af	-																																
Rediger Effektuer Privatmarkér Pauser Recept Sponser																																	

Følgende informationer angives:

- Dato og tidspunkt for indgivelsen/udleveringen angives.
- Effektiveringsmetode (Indgivet/Udleveret)
- Der angives oplysninger om indgivet/udleveret mængde.

X
Effektuér

Effektueringsstidspunkt
Effektueringsdato *
Tidspunkt *

13-05-2025
13:09

(dd-mm-åååå)
(åttmm)

Lægemiddel

Dulcolax, enterotabletter, 5 mg, Bisacodyl, DD, (Opella Healthcare France SAS)
Nulstil

Effektueringsmetode

☒ Indgivet
☐ Udleveret

Pakning

Hel pakning
Dehus pakning

Pakning *
Antal pakninger *

Vælg pakning

☐ Vis substitutioner

Effektuer

Fortryd

Tryk "Effektuer"

2.13 Print medicinoplysninger

Borgere og sundhedsprofessionelle har mulighed for at printe medicinkortet.

Alle aktuelle lægemiddelordinationer og alle de løse recepter, vil komme med i printet.

Hvis man ønsker at printe medicinkortet ud, tryk "Print".

FMK
FELLES
MEDICINKORT

Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske)
Lægehuset
Skift rolle
Log ud

Patientens CPR-nummer
Patientnavn
Adresse
Status
Ajourført

Aktiv

-

Opdater
Luk patient

fmk-144, version 3.47.0-master-SNAPSHOT

Info

Vis aktuelle ordinationer

☐ Vis virksomt stof
☐ Vis ATC koder

Info
Print
Opret ordination

Når der er foretaget ajourføring, vil kun løse recepter eller udleveringer på løse recepter efter ajourføringsdatoen samt aktuelle ordinationer komme med på printet.

Er der endnu ikke foretaget registrering af ajourføring på FMK, vil alle løse recepter samt aktuelle ordinationer komme med på printet.


Vær opmærksom på, at man alene kan anvende print-ikonet i FMK-online. Man skal således ikke anvende browserens print ikon.

3. Vaccinationsoplysninger

Det danske vaccinationsregister, DDV, er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersoner og borgere adgang til et fælles vaccinationskort. Med vaccinationskortet via FMK, får relevante sundhedspersoner adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle vaccinationsstatus. Borgeren selv har også mulighed for at se og registrere vaccinationer i deres vaccinationskort via [Link](https://fmk-online.dk) til fmk-online.dk.

Vaccinationsregisteret via FMK indeholder som udgangspunkt informationer om børnevaccinationer givet fra 1996 og receptinformationer om vacciner købt på recept siden 2006.

For at tilgå det elektroniske vaccinationskort, vælger man panelet "Vaccinationer" på den enkelte borger.



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. The top header includes the user's name, Carina Jørgensen, and options to update or log out. The main area has a sidebar with navigation options: Info, Fælles medicinkort, Recepter, and Vaccinationer (highlighted with a red box). The Vaccinationer section displays a table of vaccinations with columns for Vaccine, Forbyggelse mod, Væghed, Forløb, and Date. The table lists several vaccinations including DTP-Booster, Cominaty JN, 1 (6 mdr-4år), Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml, and AstraZeneca Covid-19 vaccine.


Vaccine	Forbyggelse mod	Væghed	Forløb	Date
DTP-Booster	Stivkræmpe, Difteri	-	-	07-05-2025
Cominaty JN, 1 (6 mdr-4år)	Covid-19 sygdom	-	Cominaty JN, 1 (6 mdr-4år) primærforløb uden invitation	01-09-2024
Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml	Leverbetændelse type B	-	Hepatitis B standard program	01-09-2024
AstraZeneca Covid-19 vaccine	Covid-19 sygdom	-	AstraZeneca Covid-19 vacc. (med invitation)	23-03-2021

1. Oversigt over borgerens registrerede vaccinationer
2. Borgerens tilmeldte anbefalede enkeltstående vaccinationer
3. Borgerens tilmeldte anbefalede vaccinationsforløb
4. Borgeres fravalgte vaccinationsforløb

Antallet i (X) indikerer antallet af registreringer i de enkelte faner.

3.1 Opret vaccination


For at oprette ny vaccination, tryk på "Opret vaccination"



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there's a header with the user's name 'Carina Jordemoder Jensen (Sygeplejerske)' and a 'Log ud' button. Below the header, there's a search bar for patient information. The main content area is divided into tabs: 'Vaccinationer (4)', 'Anbefalede enkeltstående vaccinationer (0)', 'Anbefalede vaccinationsforløb (0)', and 'Fravalgte vaccinationsforløb (0)'. The 'Vaccinationer' tab is active, showing a table of vaccinations. The 'Opret vaccination' button is highlighted with a red box.

Vaccine	Forebyggelse mod	Varighed	Forløb	Date
diTeBooster	Stivkræmpe, Difteri	-	-	07-05-2025
Cominaty J/N, 1 (6 mdr-4år)	Covid-19 sygdom	-	Cominaty J/N, 1 (6 mdr-4år) primærforløb uden invitation	01-09-2024
Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml	Leverbetændelse type B	-	Hepatitis B standard program	01-09-2024
AstraZeneca Covid-19 vaccine	Covid-19 sygdom	-	AstraZeneca Covid-19 vacc. (med invitation)	23-03-2021

Fremsøg vaccination og angiv yderligere information.




The screenshot shows the 'Opret vaccination' form. The form includes fields for Vaccine (diTeBooster), ATC (Tetanus toxoid, komb. med difteri toxoid (J07AM51)), Form (injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte), Batchnummer (empty), Dosing (1 * 0,5 ml), Vaccinationsdato (07-05-2025), and Varighed (empty). The 'Opret' button is highlighted.

Tryk "Opret".

3.2 Registrer tidligere vaccinationer


For at oprette tidligere vaccination, tryk ”Registrer tidligere vaccination”.



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there's a header with the user's name 'Carina Jørgensen (Sygeplejerske)' and a 'Log ud' button. Below the header, there's a search bar for patient information. The main content area is titled 'Vaccinationer (4)' and contains a table of vaccinations. The 'Registrer tidligere vaccination' button is highlighted with a red box.

Vaccine	Forebyggelse mod	Varighed	Forløb	Dato
DifTeBooster	Stivkræmpe, Difteri	-	-	07-05-2025
Cominaty J/N, 1 (6 mdr-4år)	Covid-19 sygdom	-	Cominaty J/N, 1 (6 mdr-4år) primærforløb uden invitation	01-09-2024
Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml	Leverbetændelse type B	-	Hepatitis B standard program	01-09-2024
AstraZeneca Covid-19 vaccine	Covid-19 sygdom	-	AstraZeneca Covid-19 vacc. (med invitation)	23-03-2021

Angiv yderligere oplysninger om den tidligere vaccination:



The screenshot shows the 'Registrer tidligere vaccination' form. It contains fields for 'Vaccinationssted' (Land, Organisation, Læge) and 'Vaccination' (Vaccine eller sygdom, ATC, Vaccinationsdato, Batchnummer, Varighed). There is also a checkbox for 'Patienten har bedt om privatmarkering'. The form is titled 'Registrer tidligere vaccination'.

Vaccinationssted

Land *
 Danmark

Organisation

Læge

Vaccination

Vaccine eller sygdom *
 Stamaril Nulstil

ATC
Gul feber, levende attenueret (J07BL01)

Vaccinationsdato *
 (dd-mm-åååå)

Batchnummer


Varighed

☐ Patienten har bedt om privatmarkering ?

Registrer Fortryd

3.3 Detaljer på en eksisterende vaccination

Man kan finde detaljer samt mulighed for at redigere eller slette vaccination ved at se detaljer for vaccinationen ved at folde vaccinationens detaljer ud.



FMK FÆLLES MEDICINKORT

Carina Jørgensen (Sygeplejerske) Udvalgt organisation **Skift rolle** **Log ud**

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse **Opdater** **X Luk patient**

Vaccinationsregister-til, version 2.37.0-master-SHA1P59JDT

Vaccinationer (4) **Arbejdsløse eksisterende vaccinationer (0)** **Arbejdsløse vaccinationsforløb (0)** **Fravalgte vaccinationsforløb (0)**

☐ Vis også slettede vaccinationer **Udskriv vaccinationskort** **Registrer tidligere vaccination** **Opret vaccination**

Vaccine	Forbyggelse mod	Vanghed	Forløb	Dato
DTP-Booster	Stivkrampe, Difteri	-	-	07-05-2025

Vaccine

Lægemiddel	DTP-Booster
Vaccinnavn	Tetanus kombineret med Difteri
Forbyggelse mod	Stivkrampe, Difteri
Styrke	-
Virusstof	Tetanus toksoid, komb. med difteri toksoid
ATC-kode	J07AM01
Vaccine-ID	1617199335

Vaccination

Vaccinationsdato	07-05-2025
Vanghed	-
Status	Aktiv
Tidligere vaccination	Nej
Truendighed	Oprettet af læge / medhjælper
Batchnummer	1
Dosering	1 x 0,5 ml
Versionnummer	2

Vaccinationsforløb

Forløbsnavn	-
Serie i forløb	-
Vac. nr. i forløb	-
Bemærkning	-

Oprettet

Dato	07-05-2025 14:25
Oprettet af	Carina Jørgensen
Autoriseret af	-

Ændret

Dato	08-05-2025 09:57
Ændret af	Carina Jørgensen
Autoriseret af	-
Rapporteret af	-
Autoriseret af	-

Redig **Slet** **Vis historik**

Comirnaty (JN, 1 (6 mdr-4år)) Covid-19 sygdom - Comirnaty (JN, 1 (6 mdr-4år)) primærforløb uden invitation 01-09-2024

Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml Levertbetændelse type B - Hepatitis B standard program 01-09-2024

AstraZeneca Covid-19 vaccine Covid-19 sygdom - AstraZeneca Covid-19 vacc. (med invitation) 23-03-2021

Hvis der tidligere er foretaget ændringer af vaccinationen, vil det være muligt at vælge "Vis historik" for at se tidligere versioner.

Henvisning

Her indsættes evt. slutnoter, litteraturliste, referencer m.m. Slutnoter indsættes automatisk efter sidste afsnit i dokumentet, så indsæt ikke yderligere kapitler efter kapitlet "Henvisning".