

VEJLEDNING

23. MAJ 2024

Vejledning FMK-online

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen, FMK-teamet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.3
Versionsdato	23. maj 2024
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Vejledning FMK-online

Opdateret jf. ny beskrivelse af login med MitID, tilføjet enkelte nye prints og to nye moduler i menu.

Indhold

1.	Indledning	5
1.1	Definition af begreber	5
1.2	Adgang til FMK-online	6
1.2.1	Adgang via internettet	6
1.2.2	NemID medarbejdersignatur.....	6
1.3	Log-in på FMK-online	7
1.3.1	Forudsætning for opslag på FMK	10
1.3.2	Opslag på FMK-online	10
2.	Fælles Medicinkort	11
2.1	Privatmarkerede lægemiddelordinationer	11
2.2	Seponerede lægemiddelordinationer - visning	12
2.3	Aktuelle løse recepter	13
2.4	Ikoner	13
2.4.1	Pauserende ordinationer	13
2.4.2	Privatmarkerede ordinationer	14
2.4.3	Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer.....	14
2.5	Opret ny lægemiddelordination.....	15
2.5.1	Opret lægemiddelordination	16
2.5.2	Behandlingsperiode	20
2.5.3	Dosering.....	21
2.5.4	Medicintilskudsansøgning	27
2.5.5	Recept.....	28
2.6	Rediger en eksisterende ordination	30
2.7	Opret ordination på baggrund af løs recept	31
2.8	Seponering.....	32
2.8.1	Visning af seponerede lægemiddelordinationer.....	32
2.8.2	Seponering af lægemiddelordination.....	33
2.9	Ajourfør medicinkortet.....	34
2.10	Recepter.....	35

2.10.1	Opret recept	35
2.10.2	Tilknyt recepter til aktuel lægemiddelordination	36
2.10.3	Receptdetaljer (inkl. udleveringer)	36
2.10.4	Annullering af recepter	38
2.10.5	Visning af alle recepter	39
2.11	Håndtering af receptanmodninger	41
2.12	Opret recept til personer uden CPR-nr.	45
2.13	Opret recept til brug i praksis	48
2.14	Status for medicinkortet	50
2.14.1	Indlæggelse	50
2.14.2	Udskrivning	52
2.15	Effektivering/udlevering	52
2.16	Dosisdispensering	54
2.17	Print medicinoplysninger	55
3.	Vaccinationsoplysninger	56
3.1	Opret vaccination	57
3.2	Registrer tidligere vaccination	59
3.3	Detaljer på en eksisterende vaccination	61
4.	Medicintilskudsansøgning	62
5.	Bemyndigelse af medhjælp	63
6.	Borgerens adgang til FMK	64

1. Indledning

FMK-online er en national webløsning, hvor der er adgang for sundhedsfaglige personer og borgere.

FMK-online indeholder følgende:

- Medicinoplysninger
- Vaccinationsoplysninger
- Tilskudsansøgninger
- Oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen
- Bemyndigelsesregisteret

1.1 Definition af begreber

Medicinoplysninger: Fælles Medicinkort er en central database hos Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og indløste papirrecepter igennem de seneste to år, samt en liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer (med tilhørende recepter og effektueringer). Både borgeren, læger, vagtlæger, tandlæger og andre relevante sundhedspersoner, som har borgeren i aktuel behandling, har adgang til opdaterede medicinoplysninger.

Aktuelle lægemiddelordinationer på FMK: En liste over de lægemidler, borgeren aktuelt er i behandling med og som er planlagt for borgeren.

Løse recepter på FMK: En "løs recept" er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK. "Løse recepter" på FMK er således en oversigt over de af borgerens elektroniske recepter og indløste papirrecepter fra de seneste to år, som ikke er knyttet til en aktuel lægemiddelordination.

Privatmarkeret: En Lægemiddelordination eller en vaccination kan være privatmarkeret, der er skjult for andre end borgeren selv. Det vil dog fremgå tydeligt, at der findes privatmarkerede lægemiddelordinationer eller vaccinationer.

Effektuering på FMK: Udlevering eller administration af medicin til borgeren f.eks. hos lægen, på sygehuset eller på apoteket.

Vaccinationer: Alle vaccinationer der er afregnet med Sygesikringen siden 1996 findes på FMK. Vaccinationer kan være oprettet af borgeren selv eller af den sundhedsperson, der har givet vaccinationen.

1.2 Adgang til FMK-online

1.2.1 Adgang via internettet


Man kan få adgang til FMK via www.sundhed.dk eller [link til fmk-online.dk](http://link.til.fmk-online.dk).

1.2.2 NemID medarbejdersignatur


Adgang til FMK forudsætter brug af MitID privat (adgang for læger) eller MitID erhverv. MitID erhverv kan bestilles på [Medarbejdersignatur](#) - Produkter - Nets [DanID](#)

Der logges ind på følgende måde:

Gå ind via linket [link til fmk-online.dk/fmk/](http://link.til.fmk-online.dk/fmk/) og vælg Gå til NemLog-in. På fanebladet MitID indtastes Bruger-ID og vælger fortsæt



Hvis den der logger ind har både MitID privat og erhverv, så vil der fremkomme følgende billede:




Her vælges, om man ønsker at logge ind som privatperson eller som erhvervsbruger. Hvis erhvervsbruger vælges, så er det muligt at vælge imellem de roller, der er tilgængelig for erhvervsbruger.

Såfremt du logger på som privatperson med MitID, skal du som læge vælge, hvilken rolle du ønsker at komme ind med:

- Borger

➤ Læge.

Vælges Borger rollen kan du i sagens natur ikke slå op på andre – dit eget medicinkort vises.
Evt. børn under 15 år kan vælges.



The screenshot shows the FMK login interface. At the top, it says "Du er logget ind som Lars Larsen". Below this, it says "Med rollen: -". Then, it says "Du kan vælge mellem følgende roller". There is a dropdown menu labeled "Angiv rolle" with the following options: "Vælg rolle", "Som borger", and "Som læge (J0184)". The "Som læge (J0184)" option is highlighted. At the bottom, there are two buttons: "Annuller" and "Fortsæt".


Lægers adgang med privat MitID har nogle begrænsninger.

Det er ikke muligt at oprette tilskudansøgninger til Lægemiddelstyrelsen med privat login.
Det er ikke muligt at oprette bemyndigelser med privat login. Det er dog muligt at ophæve evt. bemyndigelser, som måtte være oprettet af samme læge (tidligere ansættelse, medarbejdercertifikat).

1.3 Log-in på FMK-online

Vælg rolle via drop-down og tryk "Fortsæt".

Såfremt brugeren har flere roller, skal der vælges rolle. Hvis bruger kun har en rolle er denne default udfyldt.



The screenshot shows the FMK login interface for Lars Larsen. It says "Valg af rolle". Below this, it says "Angiv rolle". There is a dropdown menu labeled "Vælg Rolle" with the following options: "Som læge (J0184)", "Som transplantationskoordinator", "Som webadmin (FSK, ADM, VSD)", "Som Prescription Registrator (ELS)", and "Som eCPR coordinator (ECPR)". The "Som læge (J0184)" option is highlighted. At the bottom, there are two buttons: "Annuller" and "Fortsæt".

Vælg den ønskede rolle, som matcher den nuværende opgave / det nuværende arbejdssted,

1. Vælg Registreret organisation


Er arbejdssted et Apotek, kig under pkt. 4.

I typen af arbejdssted er en rullemenu med 3 muligheder.

Der kan vælges en **Registreret organisation**, som inkluderer alle registrerede organisationer, hvilket betyder ydere, SKS-koder samt andre organisationer, som kan slås op i SOR (Sundhedsvæsenets organisationsregister). Der kan dog kun fremsøges de organisationer, som er oprettet i SOR med en enhedstype, der er understøttet af FMK.



Når registreret organisation er valgt, fremkommer et søgefelt



Der søges på tværs i følgende registre: yder, SKS og SOR. Søgningen starter så snart man begynder indtastningen. Vælg den ønskede organisation.

Du bør tage stilling til, om du ønsker et flueben i tjekboxen "Husk valg af arbejdssted". Det er en fordel, hvis du ofte logger ind fra samme arbejdssted på den aktuelle computer.

For at fortsætte tryk da "Udfør".

Såfremt der er en organisation, der ikke kan fremsøges, skyldes det med stor sandsynlighed at organisationen ikke er oprettet i SOR – alternativt at organisationen er oprettet med en SOR enhedstype, der endnu ikke understøttes af FMK.

2. Vælg Anden organisation angivet ved navn

Valg af arbejdssted

Angiv type af arbejdssted

Anden organisation angivet ved navn

Login med kategorien 'Andet' må kun anvendes, såfremt der ikke kan vælges en registreret organisation. Det angivne ansættelsessted logges, og præsenteres for borgere ved visning af Min Log.

Indtast ansættelsesstedets navn

Tilbage

Udfør

Indtast dit ansættelsessted, fx Sundhedsdatastyrelsen. Tryk på "Udfør" for at fortsætte.

3. Vælg Privat/Udenfor organisation

Valg af arbejdssted

Angiv type af arbejdssted

Privat / udenfor organisation

Login med kategorien 'Privat' må kun anvendes, såfremt du ikke arbejder på vegne af en organisation. Teksten "Udenfor organisation" vil blive logget, og præsenteres for borgere ved visning af Min Log.

Tilbage

Udfør

Bemærk registreringen vil optræde med teksten "Udenfor organisation" i borgerens MinLog.

4. Angiv nuværende arbejdssted – Apotek

Valg af ansættelsessted styres vha. brugerens mulige roller. For apotekere, apoteksansatte, herunder behandlerfarmaceuter gælder det, at de skal vælge et apotek. Alle øvrige brugere får billedet som skitseret ovenfor.

Valg af arbejdssted

Angiv type af arbejdssted

Apotek

Indtast apoteksnummer, EAN-nummer eller del af ansættelsesstedets navn

Søger i SOR, SHAK, Yderregisteret og Kommuneregisteret

☐ Husk valg af arbejdssted

Vælg apotek og tryk "Udfør" for at fortsætte.

1.3.1 Forudsætning for opslag på FMK

Sundhedsfaglige personer er berettiget til at indhente oplysninger på en borgers FMK, såfremt:

- man har borgeren i aktuel behandling,
- oplysningerne er nødvendige af hensyn til behandlingen, og
- oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens lægemiddelanvendelse


Eller man har:

- indhentet informeret samtykke fra borgeren

Uberettiget indhentning, videregivelse og/eller udnyttelse af oplysninger er strafbart i henhold til sundhedsloven. Alle opslag på FMK logges i borgerens "Min Log".

1.3.2 Opslag på FMK-online

Når du er logget in på FMK-online har du mulighed for opslag på FMK-online. Du vil blive mødt af følgende muligheder:



The screenshot shows the FMK-online interface. At the top, there is a header with the FMK logo and user information: 'Lars Larsen (Læge)', 'Lægemiddel Styrelsen', 'Søgt', and 'Log ud'. Below the header, there is a search bar labeled 'Find patient på FMK Online' with a '1' next to it. Below the search bar, there are eight numbered menu items arranged in two rows:

- 1. Find patient på FMK Online
- 2. Recept til person uden CPR-nr. (Opret recept til en person uden et CPR-nummer)
- 3. Recept til brug i praksis (Opret recept til brug i praksis)
- 4. Bemyndigelse (Administrer medhjælper bemyndigelser og se medhjælpslog)
- 5. Tilskudsansøgninger (Administrer dine tilskudsansøgninger)
- 6. Receptanmodninger (Administrer receptanmodninger for Lægemiddel Styrelsen)
- 7. DD-kort til institutioner (Opret og modtag dosisdispensering til institutioner)
- 8. Erstatnings-CPR (Opret og se erstatnings-CPR)

1. Fremsøg en borgers medicinkort
2. Recept til person uden CPR-nr.
 - Opret recept til person uden et CPR/nr.
3. Recept til brug i praksis
 - Opret recept til brug i praksis
4. Bemyndigelser
 - Rediger medhjælper bemyndigelser og se medhjælpslog
5. Tilskudsansøgninger
 - Administrer dine tilskudsansøgninger
6. Receptanmodninger
 - Administrer receptanmodninger for din organisation
7. DD-kort til institutioner
 - Opret dosisdispensering til institutioner ([Link til vejledning](#))
8. Erstatnings-CPR
 - Håndtering og vedligehold af erstatnings-CPR til borgere uden CPR-nummer ([Link til vejledning](#))


2. Fælles Medicinkort

2.1 Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Hvis en borger ønsker at få skjult en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer eller vaccinationer for sundhedspersoner, kan borgeren bede en læge om at få ordinationen/vaccinationen privatmarkeret. Når andre sundhedspersoner herefter slår op på borgerens medicinkort på FMK, vil den privatmarkerede lægemiddelordination/vaccination ikke fremgå. Derimod vil det fremgå tydeligt, at der af hensyn til borgerens privatliv er lægemiddelordinationer/vaccinationer, der er privatmarkeret.

Borgeren har også selv mulighed for at privatmarkere ordinationer og vaccinationer via sundhed.dk eller fmk-online.

På FMK-online fremgår det øverst i listen over aktuelle lægemiddelordinationer, hvis borgeren har privatmarkerede ordinationer:



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there's a header with the FMK logo and the text 'FÆLLES MEDICINKORT'. Below this, there's a search bar with fields for 'Patientens CPR-nummer', 'Patientnavn', and 'Adresse'. To the right of the search bar, there's a status section with 'Status' (Aktiv) and 'Ajourført' (-). Further right are buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. Below the search bar, there's a section with filters: 'Vis aktuelle ordinationer' (dropdown), 'Vis virksomt stof' (toggle), and 'Vis ATC koder' (toggle). To the right of these filters are buttons for 'Info', 'Print', and 'Opret ordination'. Below the filters, there's a yellow box with a red border containing the text: 'Medicinkortet indeholder ordinationer, der er skjult på patientens anmodning.' To the right of this box is a 'Detaljer' button. Below the yellow box is a table with columns: 'Lægemiddel', 'Styrke', 'Form', 'Indikation', 'Dosering', 'Beh.Start', and 'Beh.Slut'. The table contains three rows of medication data: Lansoprazol Teva, Pamol, and Ibuprofen.

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserøret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	-
Ibuprofen	400 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 3 gange daglig	04-07-2022	-

Hvis en bruger ønsker at se privatmarkerede lægemiddelordinationer kan det ske på to måder:

- borgeren giver samtykke hertil
- brugeren gør brug af værdispringsreglen
 - Sundhedsloven §42: Læger kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetægelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til borgeren.

Der skal angives med hvilken begrundelse, der ønskes adgang til privatmarkerede lægemiddelordinationer, skal det angives

For at angive samtykke eller værdispring, tryk "Detaljer"

X
Medicinkortet indeholder ordinationer, der er skjult på patientens anmodning.

Hvis du har behov for at se disse privatmarkerede ordinationer, skal du angive begrundelsen *

☐ Samtykke - Efter mundtlig eller skriftlig samtykke

☐ Værdispring - Nødvendig til varettagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten

Registrer

Luk

Angiv Samtykke eller Værdispring og tryk "Registrer"

Privatmarkerede lægemiddelordinationer markeres efterfølgende i lægemiddelordinationsoversigten med følgende ikon:



2.2 Seponerede lægemiddelordinationer - visning

Hvis man vil se seponerede lægemiddelordinationer, som tidligere har været registreret i FMK, skal man via drop-down menu vælge "Vis alle ordinationer".

Default vises aktuelle ordinationer.

FMK
FÆLLES
MEDICINKORT

Stine Løge Møller (Læge)
Lægehuset
Log ud

Patientens CPR-nummer
Patientnavn
Adresse
Status
Aktiv
Ajourført
-
Opdater
Luk patient

Info
Fælles medicinkort
Recepter
Vaccinationer
Livs/Behandlingstestamente
Individuelle medicintilskud

Vis aktuelle ordinationer
Vis aktuelle ordinationer
Vis alle ordinationer

☐ Vis virksomt stof
☐ Vis ATC koder

Info
Print
Opret ordination

Dispensering
Print
Detaljer


	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Lamotrigin "Zcare4"	50 mg Tabletter	Mod smerter	1 tablet nat	26-04-2021	-	
Furix	20 mg Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	26-04-2021	-	
Atorvastatin "Krka"	10 mg Filmovertrukne tabletter	Mod forhøjet kolesterol	1 tablet daglig	26-04-2021	-	

Aktuelle løse recepter for medicinkortet

Recepter, der ikke er tilknyttet en medicinordination, vises i listen nedenfor. Med mindre recepten er markeret ikke-aktuel af en læge eller tandlæge. Recepterne kan også findes i listen over recepter på recept-fanen

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til
------------	--------	------	------------	----------	------------	------------

Seponerede lægemiddelordinationer fremgår med nedtonet skrift:



Stine Løge Møller (Løge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv - Ajourført - Opdater Luk patient

Info Vis alle ordinationer Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print Opret ordination

Fælles medicinkort Medicinkortet indeholder ordinationer, der er skjult på patientens anmodning (aktive eller seponerede) Detaljer

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-	✓
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	-	✓
Ibuprofen	400 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 3 gange daglig	04-07-2022	-	✓
Furix	20 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	26-04-2021	26-10-2022	✓
Atorvastatin "Kriks"	10 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod forhøjet kolesterol	1 tablet daglig	26-04-2021	25-10-2022	✓
Lamotrigin "Zcarok"	50 mg	Tabletter	Mod smerter	1 tablet nat	26-04-2021	25-10-2022	✓


2.3 Aktuelle løse recepter

Løse recepter er de seneste to års recepter, som er oprettet uden tilknytning til en lægemiddelordination på FMK. Det vil være papir-recepter eller telefon- og fax-recepter, som er ekspederet på apoteker i Danmark (dog undtaget sygehusapoteker). En løs recept forsvinder automatisk fra FMK to år efter oprettelse. En løs recept, som er markeret "ikke aktuel", vil ikke blive vist under "aktuelle løse recepter".

2.4 Ikoner

2.4.1 Pauserende ordinationer

Pauserede lægemiddelordinationer fremgår med nedtonet skrift og markeres med pause-ikon:



Stine Løge Møller (Løge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv - Ajourført - Opdater Luk patient

Info Vis aktuelle ordinationer Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print Opret ordination

Fælles medicinkort

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-	II ✓
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	-	✓
Lansoprazol "Medical Valley"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	07-10-2022	-	✓

2.4.2 Privatmarkerede ordinationer

Se afsnit [Privatmarkerede lægemiddelordinationer](#)

2.4.3 Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer

Såfremt en aktuel lægemiddelordination har en behandlingsstartdato **eller** en doseringsstartdato, der ligger ud i fremtiden, vil ordinationen være nedtonet. Ved mouseover på ikonet vil teksten vise hvilken dato, der er på den aktuelle lægemiddelordination i fremtiden.

På FMK-online vises ordinationer, der har en divergens mellem doseringsstart- og slutdato, som er forskellig fra behandlingsstart- og slutdato således:

Ordinationer med fremtidig behandlingsstartdato:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut		
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserøret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-		✓
Ordinationens behandlingsstart er fremtidig								

Ordinationer med fremtidig doseringsstartdato:


Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut		
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserøret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-		✓
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	-		✓
Ordinationens doseringsstart er fremtidig								

Ordinationer hvor doseringsslutdato er passeret, men behandlings slutdato endnu ikke er passeret:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut		
Lansoprazol "Teva"	30 mg	Enterokapsler, hårde	Mod mavesyre i spiserøret	1 kapsel morgen og aften. Bemærk: mindst en halv time før et måltid	01-11-2022	-		✓
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	-		✓
Ibuprofen	400 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 3 gange daglig	04-07-2022	-		✓
Ordinationens doseringsslut er passeret								

2.5 Opret ny lægemiddelordination

Klik på 'opret ordination', hvis du ønsker at oprette en ny ordination.



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there is a header with the FMK logo and the text 'FÆLLES MEDICINKORT'. On the right, it says 'Stine Løge Møller (Løge) Lægehuset' and 'Log ud'. Below the header, there are fields for 'Patientens CPR-nummer', 'Patientnavn', and 'Adresse'. To the right of these fields are 'Status' (Aktiv) and 'Ajourført' (-). There are also buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. Below this, there is a section with a dropdown menu 'Vis aktuelle ordinationer', two toggle switches for 'Vis virksomt stof' and 'Vis ATC koder', and buttons for 'Info', 'Print', and 'Opret ordination' (highlighted with a red box). The main content area is divided into two sections: 'Fælles medicinkort' and 'Aktuelle løse recepter for medicinkortet'. The 'Fælles medicinkort' section has a table with columns: Lægemiddel, Styrke, Form, Indikation, Dosering, Beh.Start, and Beh.Slut. Below the table, it says 'Der er ikke registreret lægemiddelordinationer.' The 'Aktuelle løse recepter for medicinkortet' section has a table with columns: Lægemiddel, Styrke, Form, Indikation, Dosering, Gyldig fra, and Gyldig til. Below the table, it says 'Der er ikke registreret løse recepter.'

2.5.1 Opret lægemiddelordination

➤ Fremsøg lægemiddel

Under feltet med det fremsøgte lægemiddel vil tilhørende ATC-kode og lægemidlets tilskud fremgå.

- ☒ Generelt tilskud
- ☐ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin

➤ Administrationsvej (vælges via drop-down)

➤ Indikation (vælges via drop-down)

Hvis indikationen ikke fremtræder på listen, markeres i feltet "Fritekst indikation".

Herefter kan ønskede indikation skrives i indikationsfeltet.

×
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

Kilde	ATC-Kode	Tilskud
Medicinpriser	A02BC02 (Pantoprazol)	• Generelt tilskud

☐ Vis substitutioner

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *

Oral anvendelse

☐ Fritekst indikation

Indikation *

mod mavesyre i spiserøret

☐ Patienten har bedt om privatmarkering

i
Opret lægemiddelordination

Pantoloc | ... | ... | ...

2.5.1.1 Tilskudsansøgning ved oprettelse af lægemiddelordination

I følgende tilfælde vil det være muligt at oprette tilskudsansøgning på lægemiddel ved oprettelse af ordination:

- Hvis det ordinerede lægemiddel ikke er tilskudsberettiget

×
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Tilskud** | Recept

Trin 1 af 5: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

Ritalin Uno, kapsler med modificeret udløsning, hårde, 40 mg, Methylphenidat, DD, (InfectoPharm)
Nulstil

Kilde	ATC-Kode	Tilskud
Medicinpriser	N06BA04 (Methylphenidat)	-

☐ Vis substitutioner

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *

Oral anvendelse

☐ Fritekst indikation

Indikation *

Vælg indikation

☐ Patienten har bedt om privatmarkering

i
Opret lægemiddelordination

Ritalin Uno | ... | ... | Tilskud | ...

Tilbage
Næste

Der kan ansøges om enkelttilskud til lægemidlet.

- Ved ordination af lægemiddel med klausureret tilskud og hvor borger ikke opfylder tilskudsklausulet.

× **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Tilskud** | Recept

Trin 1 af 5: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

Kilde	ATC-Kode	Tilskud
Medicinpriser	R06AE07 (Cetirizin)	■ Klausureret tilskud til håndkøbsmedicin

☐ Vis substitutioner

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Tilskudsklausul *

☐ Opfylder tilskudsklausul: Kronisk allergisk sygdom
☒ Opfylder ikke tilskudsklausul

Administrationsvej *

Oral anvendelse

☐ Fritekst indikation

Indikation *

Vælg indikation

i
Opret lægemiddelordination

Alnok | ... | ... | Tilskud | ...

Tilbage

Næste

Der kan ansøges om enkelttilskud til lægemidlet.

➤ Ved markering af "Lægemidlet må ikke substitueres"

× **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Tilskud** | Recept

Trin 1 af 5: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

Nulstil

Kilde	ATC-Kode	Tilskud
Medicinpriser	C07AB02 (Metoprolol)	• Generelt tilskud

☐ Vis substitutioner

☒ Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *

Oral anvendelse

☐ Fritekst indikation

Indikation *

Vælg indikation

☐ Patienten har bedt om privatmarkering

i **Opret lægemiddelordination**

Selo-zok | ... | Tilskud | ...

Tilbage

Næste

Der kan ansøges om forhøjet tilskud til lægemidlet.

2.5.2 Behandlingsperiode

Behandlingsperiode med slutdato:

- Har behandlingen en slutdato/seponeringsdato, angives denne dato i behandlingsslutdato.
- Har behandlingsperioden en fast varighed, angives det ved at markere "Varighed" og angive antal dage.

Når behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens "aktuelle lægemiddelordinationer".

Behandlingsperiode uden slutdato:

Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal slutdato for behandling ikke angives.

× **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | **Behandlingsperiode** | Dosering | Recept

Trin 2 af 4: Behandlingsperiode

Fast startdato

Ukendt start

Fast slutdato

Varighed

Startdato for behandling *

27-10-2022


(dd-mm-åååå)

Slutdato for behandling



(dd-mm-åååå)

Udregnet varighed i dage

-


Opret lægemiddelordination

Pantoloc | 27-10-2022 > ukendt slut | ... | ...

Tilbage

Næste

2.5.3 Dosering

Dosering kan angives på flere måder:

2.5.3.1 Doseringsforslag

Doseringsforslag kommer fra Lægemiddelstyrelsen.

Doseringsforslag kan vælges via drop-down fra listen af doseringsforslag til det valgte præparat. Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, angives dette ved at markere feltet "Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode".

 **Opret lægemiddelordination**

Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

DoseringsforslagAngiv doseringEfter skriftlig anvisningFritekst, ustruktureret

Doseringsforslag *

☒ 1 tablet 2 gange daglig

☐ 1 tablet daglig

☐ 2 tabletter 1 gang daglig

☐ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

 **Opret lægemiddelordination**

Pantoloc | ... | 1 tablet 2 gange daglig | ...

TilbageNæste

Ved markering af "Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode", kan der tages stilling til følgende detaljer.

- Startdato for dosering
- Varighed eller/
- Slutdato for dosering

✕ **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Doseringsforslag *

☒ 1 tablet 2 gange daglig

☐ 1 tablet daglig

☐ 2 tabletter 1 gang daglig

☒ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

Fast startdato
Ukendt start

Startdato for dosering *

04-11-2022

(dd-mm-åååå)

Fast slutdato
Varighed

Slutdato for dosering

(dd-mm-åååå)

Udregnet varighed i dage

-

Opret lægemiddelordination

Pantoloc | ... | 1 tablet 2 gange daglig | ...

Tilbage

Næste

2.5.3.2 Struktureret

Doseringen kan angives som struktureret dosering. Her skal skemaet enten udfyldes for en fast ordination, en pn-ordination (efter behov) eller for begge dele.

Fast Doseringsperiode angives ved at markere "Inkluder fast periode" og ønsket dosering angives.

×
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Enhed *

tabletter

▼

☐
Vis avancerede indstillinger for dosering

Fast Doseringsperiode

☒
Inkluder fast periode

Startdato for dosering *

04-11-2022

📅

(dd-mm-åååå)

Slutdato for dosering

📅

(dd-mm-åååå)

Varighed

dage

Dosering

Morgen

Middag

Aften

Nat

tabletter

tabletter

tabletter

tabletter

Bemærkninger

Bemærkninger

0 ud af 100 tegn

i

Opret lægemiddelordination

Pantoloc | 04-11-2022 > ukendt slut | ... | ...

Tilbage

Næste

PN Doseringsperiode (efter behov) angives ved at markere "Inkluder PN periode" og ønsket dosering angives.

× **Opret lægemiddelordination**
Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag
Angiv dosering
Efter skriftlig anvisning
Fritekst, ustruktureret

Enhed *

tabletter
▼

☐
Vis avancerede indstillinger for dosering
?

Fast Doseringsperiode

☐ Inkluder fast periode

PN Doseringsperiode (efter behov)

☒ Inkluder PN periode

Startdato for dosering *
Slutdato for dosering
Varighed

04-11-2022

📅

(dd-mm-åååå)
(dd-mm-åååå)
dage

Dosering

Dosis *
Højest gange daglig *

☐ Ingen døgnbegrænsning

tabletter

Bemærkninger

Bemærkninger
0 ud af 100 tegn

Opsummering over dosering

i
Opret lægemiddelordination

Pantoloc | 04-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet daglig | ...

Tilbage
Næste

Ved PN-dosering angives højest antal gange (døgndosis).

Er der ingen begrænsning på døgndosis, skal der sættes flueben i 'Ingen døgnbegrænsning'

2.5.3.3 Efter skriftlig anvisning

Doseringen kan angives efter skriftlig anvisning.

Doseringstypen skal angives via drop-down.

Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, sættes flueben i "Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode".

Se eventuelt afsnittet [Doseringsforslag](#) for yderligere information.

 **Opret lægemiddelordination**

Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Doserings type *

Vælg doserings type

▼

☐ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

 **Opret lægemiddelordination**

Pantoloc | 04-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet daglig | ...

Tilbage

Næste

2.5.3.4 Fritekst, ustruktureret

Dosering kan angives som fritekst.

Doseringsstypen skal angives via drop-down.

Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, sættes flueben i "Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode". Se eventuelt afsnittet [Doseringsforslag](#) for yderligere information.

 **Opret lægemiddelordination**

Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Recept

Trin 3 af 4: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Doserings type *

Vælg doserings type ▾

Fritekst *

0 ud af 400 tegn

☐

Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

 **Opret lægemiddelordination**

Pantoloc | 04-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet daglig | ...

Tilbage

Næste

2.5.4 Medicintilskudsansøgning

I følgende tilfælde vil der være mulighed for at oprette tilskudsansøgning ved oprettelse af ordination:

- Hvis det ordinerede lægemiddel ikke er tilskudsberettiget
- Ved ordination af lægemiddel med klausuleret tilskud og hvor borger ikke opfylder tilskudsklausulen.
- Hvis lægemidlet har generelt tilskud, kan der søges forhøjet tilskud ved markering af "Lægemidlet må ikke substitueres"

Tilskudsansøgning udfyldes ved at markere "Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning"

 **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Tilskud** | Recept

Trin 4 af 5: Tilskud

☐ Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning

 **Opret lægemiddelordination** Ritalin Uno | 31-10-2022 > ukendt slut | 1 kapsel morgen | Tilskud | ...

Tilbage

Næste

For mere information om oprettelse af medicintilskudsansøgning, se "Vejledning til Medicintilskudsansøgning" på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside:

[Link til hjemmeside.](#)

2.5.5 Recept

Marker feltet "Jeg ønsker samtidig at oprette en recept"


Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Recept**

☒ Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra *

27-10-2022


(dd-mm-åååå)

Gyldig til *

01-02-2023


(dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringsstekst *

1 tablet daglig. Bemærk: 1 time før et måltid

44 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *

● 100 stk. (blister) 109593 (Takeda Pharma)


Antal pakninger *

1

☒ Vis substitutioner

Udleveringer

Min. interval

Enhed

Vælg enhed


Antal

Apotek

Apotek



Nulstil

☒ Valgfrit apotek


Opret lægemiddelordination

Pantoloc | 27-10-2022 > 02-01-2023 | 1 tablet daglig. Bemærk: 1 time før et måltid | 100 stk. (blister)

Tilbage

Opret

Efterfølgende skal følgende oplysninger angives:

- Receptens gyldighed (er default udfyldt med angiven behandlingsperiode + 30 dage – hvis ingen slutdato er angivet for behandlingen er gyldigheden default 2 år)
- Doseringsstekst (udfyldt med angivet dosering for ordinationen)

- Pakning
- Antal udleveringer samt interval

Ydermere skal det angives om recepten skal oprettes til "valgfrit apotek" eller til specifikt apotek.

For at angive specifikt apotek fjernes flueben i "Valgfrit apotek". Herefter kan leveringsoplysninger angives


Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Recept**

C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *

Antal pakninger *

100 stk. (blister) 109593 (Takeda Pharma)

1

☐
Vis substitutioner

Udleveringer

Min. interval

Enhed

Vælg enhed

Antal

Apotek

Apotek *

Bøvlingbjerg Apotek

Nulstil

☐ Valgfrit apotek

Levering

Leveringsmetode

Ingen (Afhentes på apotek)

Kontakt navn

Postnummer

Vej

Leveringsinformation

0 ud af 210 tegn


Opret lægemiddelordination

Pantoloc | 27-10-2022 > 02-01-2023 | 1 tablet daglig. Bemærk: 1 time før et måltid | 100 stk. (blister)


Tilbage

Opret

Klik på "Opret" for at oprette ordinationen og (tilhørende recept).


2.6 Rediger en eksisterende ordination

Du kan se detaljer og ændre en ordination ved at folde ordinationen ud. Det gør du ved at klikke på pilen yderst til højre.



The screenshot shows the FMK online interface. At the top, there's a header with 'FMK FÆLLES MEDICINKORT' and user information 'Stine Løge Møller (Læge) Lægehuset'. Below this, there's a patient information section with fields for 'Patientens CPR-nummer', 'Patientnavn', and 'Adresse'. The status is 'Aktiv' and 'Ajourført'. There are buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. Below the patient info, there's a section for 'Info' with a dropdown menu 'Vis aktuelle ordinationer' and toggle switches for 'Vis virksomt stof' and 'Vis ATC koder'. There are also buttons for 'Info', 'Print', and 'Opret ordination'. The main section is 'Fælles medicinkort' with a table of medications. The first row is 'Pantoloc' with details: '40 mg', 'Enterotabletter', 'Mod mavesyre i spiserret', '1 tablet 2 gange daglig', '03-11-2022', and '-'. A red box highlights the dropdown arrow on the right side of this row. Below the table, there's a section for 'Aktuelle løse recepter for medicinkortet' with a text description and a table of prescriptions.

Når du folder ordinationen ud, er der mulighed for at ændre en gældende ordination, udstede recepter eller registrere en effektivering. Du kan ligeledes pause og seponere en ordination.




The screenshot shows the expanded details for the 'Pantoloc' medication. The 'Behandling' and 'Doser' tabs are selected. The 'Behandling' tab shows details about the medication, including 'Lægemiddel', 'Form', 'Styrke', 'Virksomt stof', 'ATC-kode', 'Lægemiddel ID', and 'FMK ordination ID'. The 'Doser' tab shows details about the dosage, including 'Behandling', 'Behandling start', 'Behandling slut', 'Doser', 'Doser start', 'Doser slut', 'Doser type', 'Dosisregulering', 'Pause start', and 'Pause slut'. At the bottom, there's a section for 'Ansøg om medicintilskud' with a red box highlighting the 'Ansøg om medicintilskud' button.

Du kan også ansøge om individuelt tilskud, såfremt betingelserne for dette er opfyldt på ordinationen. Der henvises til vejledningen 'Vejledning Medicintilskudsansøgning FMK-online_re-design'. Knappen Ansøg om medicintilskud optræder **kun** hvis ordinationen giver mulighed for det. Betingelserne for dette er beskrevet detaljeret i tilskudsvejledningen.

2.7 Opret ordination på baggrund af løs recept

Eventuelle løse recepter fremgår af ordinationsoversigten, hvor de står nederst.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Stine Løge Møller (Læge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status **Aktiv** Ajourført **31-08-2022** Opdater Luk patient

Info	Simvastatin "KRKA"	10 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod forhøjet kolesterol	1 stk morgen, middag og aften	15-08-2022	-	
Fælles medicinkort	Simvastatin "Stada"	40 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod forhøjet kolesterol	1 tablet morgen	04-09-2022	-	
Recepter	Spirocort Turbuhaler	200 mikg/dosis	Inhalationspulver	Til forebyggelse af astma	Dosering fra d. 31. juli ...	31-07-2021	-	
Vaccinationer	Stilnoct	10 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod søvnløshed	1 tablet nat	04-09-2022	-	
Livs/Behandlingstestamente	Tramadol Retard "Actavis"	150 mg	Depottabletter	Mod stærke smerter	Dosering fra d. 2. sep. 2...	02-09-2022	-	
Individuelle medicintilskud	Østradiol "DLF"	2 mg	Filmovertrukne tabletter	Test af speciallægen: JEBÅ aad <=> R; d...	1 tablet morgen	30-11-2010	-	


Aktuelle løse recepter for medicinkortet

Recepter, der ikke er tilknyttet en medicinordination, vises i listen nedenfor. Med mindre recepten er markeret ikke-aktuel af en læge eller tandlæge. Recepterne kan også findes i listen over recepter på recept-fanen

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	
Brentan	20 mg/g	Crema	Mod fodsvamp	Ukendt	04-09-2022	03-09-2024	
Loperamide	2 mg	Tabletter	Mod diarre	1 tablet morgen og aften	04-09-2022	03-09-2024	

Ønsker du at oprette en aktual lægemiddelordination på baggrund af en løs recept, foretages en assisteret oprettelse. Klik på pilen yderst til højre på det ønskede præparat.

Når recepten er foldet ud, findes flere detaljer om den pågældende receptordination. Klik på "Assisteret oprettelse". Herefter udfyldes detaljer på recepten.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Stine Løge Møller (Læge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status **Aktiv** Ajourført **31-08-2022** Opdater Luk patient

Aktuelle løse recepter for medicinkortet

Recepter, der ikke er tilknyttet en medicinordination, vises i listen nedenfor. Med mindre recepten er markeret ikke-aktuel af en læge eller tandlæge. Recepterne kan også findes i listen over recepter på recept-fanen

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	
Brentan	20 mg/g	Crema	Mod fodsvamp	Ukendt	04-09-2022	03-09-2024	
Loperamide	2 mg	Tabletter	Mod diarre	1 tablet morgen og aften	04-09-2022	03-09-2024	

Detaljer Apoteksudleveringer (1)

Recept

Status Afsluttet
Modtager apotek -
Tilskudsklausul Klausulbetingelse opfyldt
Pakningsstørrelse 50 stk
Antal pakninger 1
Varenummer 999999 (Local)
Sidst udlæst 04-09-2022 08:34:21
Udleveringer i alt 1
Restmængde -
Recept-ID 405009913944012

Lægemiddel

Virksomt stof -
Må substitueres Ja
Supplerende oplysninger -

Dosisdispensering

Dosisdispenseres Nej
Kopi til lægen -
Startdato -
Slutdato -

Oprettet

Dato 04-09-2022 08:34:21
Oprettet af (Ukendt)

Leveringsdetaljer

Prioritet Afhentes på apotek
Kontakt -
Adresse -
Postnummer -
Leveringsinfo -

Assisteret oprettelse Marker ikke aktuel


Alternativ kan den løse recept markeres "ikke aktuel".

Når man markerer en løs recept ikke aktuel, vises den ikke under "løse recepter" længere. Man skal være opmærksom på, at løse recepter, der markeres ikke aktuelle bør annulleres, så der ikke længere kan afhentes medicin på recepten. Annulleres recepten ikke, kan borgeren afhente medicin på apoteket uden at det fremgår af FMK.

2.8 Seponering

2.8.1 Visning af seponerede lægemiddelordinationer

Detaljer om den seponerede lægemiddelordination vises ved at klikke på pilen yderst til højre i linjen for ordinationen.




The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there's a header with 'FMK FÆLLES MEDICINKORT' and user information 'Stine Løge Møller (Løge) Lægehuset'. Below this is a search bar with fields for 'Patientens CPR-nummer', 'Patientnavn', and 'Adresse'. To the right of the search bar are buttons for 'Aktiv', 'Ajourført', 'Opdater', and 'Luk patient'. Below the search bar is a list of prescriptions. A red box highlights the 'Vis alle ordinationer' dropdown menu, and another red box highlights the downward arrow icon at the end of a prescription row.

Info	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Panodil 500 mg Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 3 gange daglig	26-10-2022	03-11-2022	⌵
Pantoloc 40 mg Enterotabletter	Mod mavesyre i spiserøret	1 tablet 2 gange daglig	03-11-2022	-	⌵

Oplysning om lægen, der har seponeret ordination og dato for seponering findes under detaljer. Oplysningerne om lægen og seponeringsdato findes kun, hvis ordination er seponeret og ikke hvis behandlingsslutdato er overskredet.

Hvis man ved en fejl har seponeret en lægemiddelordination, kan seponering fortrydes ved at klikke på "fortryd seponering". Fortryd seponering er dog kun muligt inden for 24 timer efter, at seponering er valgt. Dette kun indenfor samme organisation.




The screenshot shows the details of a prescription. At the top, there's a header with 'Panodil 500 mg Filmovertrukne tabletter Mod smerter 1 tablet 4 gange daglig 26-10-2022 03-11-2022'. Below this is a table with columns for 'Lægemiddel', 'Behandling', 'Dosering', 'Oprettet', and 'Ændret'. A red box highlights the 'Fortryd seponering' button.

Detaljer	Effektueringer (0)	Recepter (0)	Anmodninger (0)
Lægemiddel Navn: Panodil Form: Filmovertrukne tabletter Styrke: 500 mg Virksomt stof: Paracetamol ATC-kode: N02BE01 Lægemiddel ID: 28100636073 FMK ordination ID: 8599604	Behandling Behandling: Mod smerter Behandling start: 26-10-2022 Behandling slut: 03-11-2022 Kontrol udført: - Kontrol planlagt: - Administration: Oral anvendelse Må substitueres: Ja Tilskudsklausul: -	Dosering Dosering: 1 tablet 4 gange daglig Dosering start: 26-10-2022 Dosering slut: 03-11-2022 Doseringstype: Fast Dosisdispenseres: Nej Pause start: - Pause slut: -	Oprettet Dato: 26-10-2022 11:23 Oprettet af: Lars Larsen Autoriseret af: -
Ændret Dato: 03-11-2022 15:22 Ændret af: Stine Møller Autoriseret af: - Indrappoteret af: - Autoriseret af: -	Seponeret Dato: 03-11-2022 15:22 Seponeret af: Stine Møller Autoriseret af: -		


2.8.2 Seponering af lægemiddelordination

Hvis seponering af en aktuell lægemiddelordination ønskes, åbnes detaljer for ordinationen.




The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there's a header with the FMK logo and user information: 'Stine Læge Møller (Læge) Lægehuset'. Below the header, there's a search bar and filters for 'Aktiv' and 'Ajourført'. A table lists prescriptions with columns: Lægemiddel, Styrke, Form, Indikation, Dosering, Beh.Start, and Beh.Slut. The 'Pantoloc' prescription is highlighted with a red box. Below the table, there's a 'Detaljer' section for the selected prescription, showing details like 'Lægemiddel', 'Behandling', 'Dosering', and 'Oprettet'. The 'Seponér' button is highlighted with a red box at the bottom of the details section.

Vælg "Seponér"



The screenshot shows a dialog box titled 'Seponér ordination'. It contains a warning icon and the text 'Vil du seponere Pantoloc?'. At the bottom, there are two buttons: 'Fortryd' and 'Seponér'. The 'Seponér' button is highlighted with a red box.

Ved seponering af lægemiddelordination med åben recept tilknyttet, vil man samtidig få en advarsel om at tilhørende recept annulleres.




The screenshot shows a dialog box titled 'Seponér lægemiddelordination'. It contains a warning icon and the text 'Der er åbne recepter tilknyttet lægemiddelordinationen. De åbne recepter bliver automatisk annulleret ved seponering'. At the bottom, there are two buttons: 'Fortryd' and 'Fortsæt'. The 'Fortsæt' button is highlighted with a red box.

Tryk "Fortsæt"

2.9 Ajourfør medicinkortet

Når man har angivet borgerens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK under fanebladet "Aktuelle lægemiddelordinationer" og der ikke eksisterer løse recepter (som er aktuelle), kan man angive, at medicinkortet er ajourført. På den måde kan andre der behandler borgeren se, at borgerens samlede medicinering er ajourført den pågældende dato og tidspunkt.

For at ajourføre borgerens medicinkort, trykkes på "blyant" ved "Ajourført"



FMK FÆLLES MEDICINKORT

Stine Læge Møller (Læge) Log ud
Lægehuset

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv **Ajourført** Opdater Luk patient

Info Vis alle ordinationer Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print Opret ordination

Fælles medicinkort

	Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Recepter	Ibuprofen	600 mg	Filmovertukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 3 gange daglig	26-10-2022	03-11-2022	⊗
Vaccinationer	Panodil	500 mg	Filmovertukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	03-11-2022	⊗
Livs/Behandlingstestamente	Pantoloc	40 mg	Enteretabletter	Mod mavesyre i spiserøret	1 tablet 2 gange daglig	03-11-2022	-	^
Individuelle medicintilskud								

Herefter trykkes "Ajourfør"




✕ Ajourfør medicin på FMK

Ingen markeringer

Medicinkortet har ingen markeringer for ajourføring

Ajourfør Luk

Efter der er ajourført, får man mulighed for at fortryde eller fortsætte ajourføringen.



Vil du markere medicinkortet ajourført?

Ved ajourføring tilkendegiver du, at FMK (medicinkortet) indeholder patientens aktuelle lægemiddelordinationer.

Ajourføring påvirker ikke de løse recepter. Der kan ryddes op i de løse recepter ved at trække en recept eller en gruppe af recepter, der tilhører en aktuel behandling, op på den relevante lægemiddelordination. Er en recept derimod ikke længere aktuel, fx en tidligere antibiotika-behandling, kan recepten markeres 'Ikke aktuel' under receptens detaljer.

Fortryd Ajourfør

Når medicinkortet er ajourført, vil eventuelle løse recepter stadig fremgå på siden, men **ikke** på udskriftet.

For overskuelighedens skyld kan man markere en løs recept som ikke aktuel (se afsnit [Opret ordination på baggrund af løs recept](#))

2.10 Recepter

Når man udsteder elektroniske recepter på baggrund af en aktuel lægemiddelordination, vil recepten senere kunne findes på receptfanebladet under den pågældende ordination.


En indløst papir- eller telefonrecept vil optræde som en løs recept uden tilknytning til en aktuel lægemiddelordination. Der kan forekomme løse recepter på lægemiddelordinationer, der allerede er oprettet på FMK, eksempelvis for ikke-godkendte lægemidler.

En recept er gyldig i 2 år efter udstedelsen, med mindre der er angivet en anden gyldighedsdato. En recept udstedt af en vagtlæge eller en behandlerfarmaceut er dog kun gyldig i 7 dage efter udstedelsen. Det er vagtlægens eller behandlerfarmaceutens ansvar at sikre receptens gyldighedsperiode.

Receptudstederen kan på en recept angive, at dens gyldighed skal ophøre på et tidligere tidspunkt eller at recepten først skal være gyldig fra et nærmere angivet tidspunkt. En recept kan dog maksimalt fremdateres 3 måneder.

2.10.1 Opret recept

Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre. Herefter vælges "recept" nederst i detaljeoversigt.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Stine Læge Møller (Læge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status Aktiv Ajourført -

Opdater Luk patient

Info Vis alle ordinationer Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print Opret ordination

Fælles medicinkort

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Ibuprofen	600 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 3 gange daglig	26-10-2022	03-11-2022	⊗ ✓
Panodil	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod smerter	1 tablet 4 gange daglig	26-10-2022	03-11-2022	⊗ ✓
Pantoloc	40 mg	Enterotabletter	Mod mavesyre i spiserøret	1 tablet 2 gange daglig	03-11-2022	-	⊗ ^

Detaljer Effektureringer (0) Recepter (0) Anmodninger (0)

Lægemiddel

Navn	Pantoloc	Behandling	Mod mavesyre i spiserøret	Dosering	1 tablet 2 gange daglig
Form	Enterotabletter	Behandling start	03-11-2022	Dosering start	03-11-2022
Styrke	40 mg	Behandling slut	-	Dosering slut	-
Virksomt stof	Pantoprazol	Kontrol udført	-	Dosering type	Fast
ATC-kode	A02BC02	Kontrol planlagt	-	Dosisdispenseres	Nej
Lægemiddel ID	28101927197	Administration	Oral anvendelse	Pause start	-
FMK ordination ID	8602022	Må substitueres	Ja	Pause slut	-
		Tilskudsklausul	-		

Oprettet

Dato	03-11-2022 15:35
Oprettet af	Stine Møller
Autoriseret af	-
Indrapporteret af	-
Autoriseret af	-

Rediger Effekturér Privatmarkér Pausér **Recept** Seponér

Angiv herefter relevante informationer. For yderligere information om oprettelse af recept, se afsnit [Recept](#)

Hvis der allerede findes åbne recepter på lægemiddelordinationen, vil der komme advarsel med, om der stadig ønskes oprettet en ny recept.



Opret recept

Der er åbne recepter tilknyttet lægemiddelordinationen. De åbne recepter bliver automatisk annulleret ved udstedelse af ny recept.

Fortryd

Fortsæt uden annullering

Fortsæt

2.10.2 Tilknyt recepter til aktuel lægemiddelordination

Hvis der findes en løs recept, der skal tilknyttes en aktuel lægemiddelordination, kan man markere recepten, ved et enkelt klik. Herefter holder man musen nede og flytter recepten op til den relevante lægemiddelordination.

2.10.3 Receptdetaljer (inkl. udleveringer)

Antallet og datoen for udleveringer af lægemidlet på en recept findes under detaljerne i den pågældende recept.

Vælg først lægemiddelordinationens detaljer og klik derpå på fanen "Recepter".

For at se detaljer for recepten

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse

Status: **Aktiv** Ajourført: -

Opdater Luk patient

Info **Vis aktuelle ordinationer** ☐ Vis virksomt stof ☐ Vis ATC koder Info Print Opret ordination

Fælles medicinkort

Recepter

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Vaccinationer							
Lamotrigin "Zcare4"	50 mg	Tabletter	Mod smerter	1 tablet nat	26-04-2021	-	  

Livs/Behandlingstestamente

Individuelle medicintilskud

Detaljer Effektueringer (1) **Recepter (1)** Anmodninger (0)

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	Status	
Lamotrigin "Zcare4"	50 mg	Tabletter	Mod smerter	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	26-04-2021	26-04-2023		   Vis receptdetaljer
Furix	20 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	26-04-2021	-		  
Atorvastatin "Krika"	10 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod forhøjet kolesterol	1 tablet daglig	26-04-2021	-		  

Tryk på "Vis receptdetaljer".

På receptdetaljer kan ses yderligere oplysninger om recepten blandt andet antal udleveringer.

×
Receptdetaljer

Status	Åben
FMK recept id	405198233770012
Modtager apotek	-
Sidst udleveret	Ingen udleveringer
Udleveringer i alt	5 gange med 90 dages interval
Varenummer	151532
Antal pakninger	1
Pakningsstørrelse	100 stk.
Restmængde	500 stk.
Tilskudsklausul	-

Virksomt stof	Furosemid
Må substitueres	Ja
Supplerende oplysninger	-

Dosisdispenseres	Nej
Kopi til lægen	-
Startdato	-
Slutdato	-

Prioritet	Afhentes på apotek
-----------	--------------------

Oprettet	03-11-2022 19:03:53
Navn	Stine Møller
Autorisations-ID	001BB
Organisation	Lægehuset

Ophæv tilknytning

Annullér recept


Bemærk! Udleveringer ved dosisdispensering findes under fanen effektueringer.

2.10.4 Annullering af recepter

Når en lægemiddelordination seponeres annulleres tilhørende recepter automatisk af FMK. Ønsker du at annullere en recept tilhørende en aktiv ordination kan det gøres under receptdetaljer.

Er ordinationen seponeret før 3. oktober 2022 og har en åben recept, kan annullering ske ved at fremsøge seponeret ordinationer (Vis alle ordinationer) og under receptdetaljer findes knappen "annullér recept" (se ovenstående skærbillede).

Ligeledes kan man vælge "Recepter" i panelet og finde den ønskede recept. Herefter åbne detaljer på recepten og foretage en annullering.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Stine Løge Møller (Læge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status **Aktiv** Ajourført **08-06-2022** Opdater Luk patient

Info

Fælles medicinkort **Recepter** Vaccinationer Livs/Behandlingstestamente Individuelle medicintilskud

Pentasa Sachet

Pentasa Sachet 1 g Depotgranulat, enkelt-dosisbeholder Mod morbus-Crohn Doseret efter skriftlig anvisning. 04-04-2022 04-04-2024

Detaljer Apoteksudleveringer (0)

Recept		Lægemiddel		Dosisdispensering	
Status	Åben	Virksomt stof	Mesalazin	Dosisdispenseres	Nej
Modtager apotek	-	Må substitueres	Ja	Kopi til lægen	-
Tilskuds-klausul	-	Supplerende oplysninger	-	Startdato	-
Pakningsstørrelse	3 x 50 stk.			Slutdato	-
Antal pakninger	1				
Varenummer	118612				
Sidst udleveret	-				
Udløber i alt	1				
Restmængde	150 stk.				
Recept-ID	386763265278012				

Oprettet


Dato 04-04-2022 11:14:25 Oprettet af Aalborg Universitetshospital, Alb Nuklearmed. Ambulatorium

Leveringsdetaljer

Prioritet Afhentes på apotek Kontakt - Adresse - Postnummer - Leveringsinfo -

Ophav tilknytning Annullér recept

Hvis man forsøger at annullere en recept som er under behandling på et apotek (status: under behandling), vil følgende dialog fremkomme:




! Recept annulleret

Recepten med id 405206954537712 er under behandling på Herlev Apotek - annulleringen vil derfor først træde i kraft når deres ekspedition er fuldført (eller afbrudt).

OK

2.10.5 Visning af alle recepter

Under panelet "Recepter" findes en samlet oversigt over recepter. Ved hjælp af markering kan åbne og lukkede recepter fremsøges uanset om de er tilknyttede en ordination eller er "løse".



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, patient information is displayed: Patientens CPR-nummer (010185-9576), Patientnavn (Oline D Bonde), Adresse (Elmebakken 39, 6720 Fanø), Status (Aktiv), and Ajourført (-). There are buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. The sidebar on the left has a 'Recepter' section highlighted. The main area has a filter bar with 'Alle recepter', 'Apoteksudleveringer', and 'Løse recepter'. Below this are two toggle switches: 'Vis kun åbne recepter' (checked) and 'Vis kun dosisdispenserede' (unchecked). To the right is a 'Gruppering' dropdown menu with options: 'Ingen', 'Indholdsstof', and 'Lægemiddelordination' (selected). Below the filters is a table of prescriptions. The first row is for 'Furix'.

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til
Furix	20 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	03-11-2022	03-11-2024

Default er markering sat i vis "Alle recepter" og der er som udgangspunkt ydermere markeret i "Vis kun åbne recepter". Dette er valgt for at der default vises recepter, hvor der kan ske udlevering på apotek.

Ved at markere i "Vis kun dosisdispenserede" fremkommer listen over lægemiddelordinationer der har en tilhørende åben recept til dosisdispensering.

Ved at fjerne markering i "Vis kun åbne recepter" får man et samlet overblik over alle borgerens recepter igennem de seneste to år. Det er således en oversigt over alle tilknyttede og løse recepter.

Sortering:

Listen over recepter kan sorteres på 3 måder:

- Ingen (Vis recepter uden gruppering)
- Indholdsstof (Gruppér recepter på indholdsstof)
- Lægemiddelordination (Gruppér recepter på lægemiddelordination)

Som udgangspunkt er gruppering på lægemiddelordination forvalgt.

Hvis der er forskel på receptdetaljerne og den aktuelle lægemiddelordination, vises følgende ikon på recepten – ved mouseover på ikonet bliver man oplyst om den specifikke fejl

Alle recepter

Apoteksudleveringer

Løse recepter

☒ Vis kun åbne recepter
 ☐ Vis kun dosisdistribuerede

Gruppering
☐ Ingen
☐ Indholdsstof
☒ Lægemiddelordination

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	
Furix							
Furix	40 mg	Tabletter	Vanddrivende	2 tabletter dagligt	31-10-2022	31-10-2024	Afgørelser fra ordination dosering er ikke ens

Alle recepter

Apoteksudleveringer

Løse recepter

☒ Vis kun åbne recepter
 ☐ Vis kun dosisdistribuerede

Gruppering
☐ Ingen
☐ Indholdsstof
☒ Lægemiddelordination

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	
Imozop							
Imozop	7,5 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod søvntrøst	1 tablet efter behov	01-09-2021	01-09-2023	Afgørelser fra ordination dosering, indikation er ikke ens

Er recepten tilknyttet en seponeret lægemiddelordination vises det således:

Alle recepter

Apoteksudleveringer

Løse recepter

☒ Vis kun åbne recepter
 ☐ Vis kun dosisdistribuerede


Gruppering
☐ Ingen
☐ Indholdsstof
☒ Lægemiddelordination

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gyldig fra	Gyldig til	
Pantoprazol "KRKA"							
Pantoprazol "KRKA"	20 mg	Enterotabletter	Mod mavesår	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	25-10-2021	25-10-2023	
Furix (Afsluttet)							
Furix	40 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	13-09-2021	13-09-2023	

2.11 Håndtering af receptanmodninger

Borgere og sundhedsprofessionelle (excl. læger) kan vha. forskellige løsninger oprette receptanmodninger på FMK. Borgere kan fx i appen Medicinkortet sende disse anmodninger, ligesom den kommunale hjemmepleje i deres systemer kan sende anmodninger. Receptanmodninger kan ikke oprettes via FMK-online.

Når der er oprettet en anmodning adviseres de modtagende systemer på forskellig vis. FMK-online kan vise en liste over anmodninger sendt til en specifik organisation



Administrér receptanmodninger for Læge Karl Svendsen

Receptanmodninger


Ubehandlede receptanmodninger for Læge Karl Svendsen

Fra dato:

#Idste anmodning	Patient CPR	Antal anmodninger	
06-01-2023	290101-0055	1	Hent medicinkort
24-01-2023	290101-0067	1	Hent medicinkort
05-02-2023	290101-0074	1	Hent medicinkort

Herfra kan man åbne et medicinkort ad gangen og håndtere den.

En anmodning på en lægemiddelordination optræder på denne måde



Patientens CPR-nummer: **290101-0074** Patientnavn: **Line Vacc Ludvigsen** Adresse: **Randersvej 274, 1809 Frederiksberg C** Status: **Aktiv** Årsført: **-**

Info:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Minulet	75+30 mikrogram	Overtrukne tabletter	Svangerskabsforebyggende	1 tablet daglig. Bemærk: efter skema	24-10-2022	-	Opbehold Udskriv
Zoloft	50 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod angst	1 tablet aften	24-10-2022	-	Udskriv
Pantoloc	20 mg	Enterotabletter	Mod mavesyre i spiserøret	1 tablet 2 gange daglig	24-10-2022	-	Udskriv
Dermovat	0.5 mg/ml	Kutanopløsning	Mod psoriasis	1 påføring morgen og aften	24-10-2022	-	Udskriv

Tilskudsbevillinger

Den aktuelle lægemiddelordination åbnes vha. pilen i højre side.

Her fremgår det af fanen Anmodninger, at der findes en anmodning på ordinationen

Detaljer		Effektuaringer (0)		Recepter (0)		Anmodninger (1)	
Lægemiddel				Behandling		Dosering	
Navn	Minulet	Behandling	Svangerskabsforebyggende	Dosering	1 tablet daglig.	Bemærk: efter skema	
Form	Overtrukne tabletter	Behandling start	24-10-2022	Dosering start	24-10-2022		
Styrke	75+30 mikrogram	Behandling slut	-	Dosering slut	-		
Virkestof	Gestoden og ethinylestradiol	Kontrol udført	-	Dosering type	Fast		
ATC-kode	G03AA10	Kontrol planlagt	-	Dosisdispenseres	Nej		
Lægemiddel ID	28101292187	Administration	Oral anvendelse	Pause start	-		
FMK ordination ID	8598811	Må substitueres	Nej	Pause slut	-		
				Tilskuds klausul	-		
Oprettet							
Dato	24-10-2022 15:28						
Oprettet af	Helle Knudsen						
Autoriseret af	-						
Indrporteret af	-						
Autoriseret af	-						

Rediger
Effektuar
Privatmarkér
Pausér
Recept
Sepónér

Når fanen vælges vises ordinationens anmodninger

Detaljer	Effektuaringer (0)	Recepter (0)	Anmodninger (1)
Oprettet	Anmodende organisation	Status	
05-02-2023	Lars Larsen, Bofællesskabet Solskin - bosted	Ubehandlet	Vis detaljer om receptanmodningen

Vælg nu 'Vis detaljer om receptanmodningen'

×
Receptanmodningsdetaljer

Status	Ubehandlet
Anmodnings tidspunkt	Kl. 15:55:00

Anmodet af	Lars Larsen
Organisation	Bofællesskabet Solskin - bosted
Adresse	Gutfeldtsvej 6, 2970 Hørsholm
Telefonnummer	48494200

Autoriseret af	-
Autorisations-ID	-

Modtager	Læge Karl Svendsen
Modtagerapotek	-

Varenummer	89009
Pakningsstørrelse	-
Antal pakninger	1
Udliveringer	-

Leveringsmetode	-
Leveringsinformation	-
Leveringsadresse	-

Opret recept
Afvis anmodning
Luk

Det er nu muligt at oprette en recept på baggrund af anmodningen eller at afvise anmodningen.

Når Opret recept knappen vælges kommer man til Opret recept billedet med den ønskede pakningsstørrelse og antal pakninger fra anmodningen. Det kan ændres ifbm. receptoprettelsen, såfremt man ønsker det.

Ønsker du derimod at afvise anmodningen skal knappen Afvis anmodning vælges.

×

Afvis anmodning

Afvisningsårsag

☐

Behandlingen er afsluttet

☐

Receptfornyelsen kræver konsultation

☐

Kontakt egen læge hvis recept ønskes

☐

Recepten skal fornyes der, hvor du går til kontrol

☐

Recepten skal fornyes af den læge, der sidst udskrev medicinen

☐

Receptanmodning fortrudt

☐

Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept

☐

Det er for tidligt at få en ny recept

☐

Medicinen udleveres fra hospital

☐

Medicinen kan købes i håndkøb

Afvis anmodning

Luk


Der skal vælges en årsag. Afslut med at vælge Afvis anmodning knappen.

Såfremt du vælger årsagen **Kontakt egen læge hvis recept ønskes** sker der en af 2 muligheder

- Anmodningen videresendes automatisk til egen læge (hvis du ikke er det)
- Afvisningen accepteres med denne årsag, hvis du er egen læge

2.12 Opret recept til personer uden CPR-nr.

Vælg ”Recept til person uden CPR-nr.” Ved denne funktion oprettes udelukkende en recept, der gemmes ingen data på et Medicinkort.



Find patient på FMK Online

CPR-Nummer

Recept til person uden CPR-nr.
Opret recept til en person uden et CPR-nummer

Recept til brug i praksis
Opret recept til brug i praksis

Bemyndigelse
Administrer medlægers bemyndigelser og se medlægers
1 bemyndigelse udløber snart (1 om 1 dag)


Tilskudsansøgninger
Administrer dine tilskudsansøgninger
15 Ansøgninger mangler oplysninger

Receptanmodninger
Administrer receptanmodninger for Lægerne Sct. Pauls Kirkeplads 2

DD-kort til institutioner
Medicin- og dødsoplysningsskema til institutioner

Erstatnings-CPR
Opret og rediger personer med erstatnings-CPR

Følgende information omkring personen uden CPR-nr. skal angives. Felter markeret med * er obligatoriske oplysninger og skal angives:



× **Recept til person uden CPR-nr.** Patient | Lægemiddel | Recept

Trin 1 af 3: Patient

Køn *

☐ Mand

☐ Kvinde

Fornavn *

0 ud af 50 tegn

Efternavn *

0 ud af 50 tegn

Fødselsdato *

(dd-mm-åååå)

Evt. dansk adresse

Vej Husnummer

0 ud af 40 tegn

Postnummer By

0 ud af 4 tegn 0 ud af 20 tegn

Recept til person uden CPR-nr.

... | ... | ...

NB: ved angivelse af et nummer i feltet ”husnummer”, må der kun skrives husnummer. Feltet kan ikke håndtere efterfølgende etage-numre.

Tryk ”næste”

Angiv følgende oplysninger om lægemiddel

➤ Fremsøg lægemiddel

Under feltet med det fremsøgte lægemiddel vil tilhørende ATC-kode og lægemidlets tilskud fremgå.

- ☒ Generelt tilskud
- ☐ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ☐ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin

➤ Indikation (vælges via drop-down)

Hvis indikationen ikke fremtræder på listen, markeres i feltet "Fritekst indikation".

Herefter kan ønskede indikation skrives i indikationsfeltet.

×
Recept til person uden CPR-nr.
Patient | **Lægemiddel** | Recept

Trin 2 af 3: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

☒ Panodil, filmovertrukne tabletter, 500 mg, Paracetamol, DD, (GlaxoSmithKline Consumer)

Nulstil

Kilde	ATC-Kode	Tilskud
Medicinpriser	N02BE01 (Paracetamol)	• Generelt tilskud

☒ Vis substitutioner

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

☐ Fritekst indikation

Indikation *

mod smerter

i
Recept til person uden CPR-nr.

Hans Jensen | Panodil | ...

Tilbage

Næste

Efterfølgende skal følgende receptoplysninger angives:

- Receptens gyldighed (er default udfyldt med angiven behandlingsperiode – hvis ingen slutdato er angivet for behandlingen er gyldigheden default 2 år)
- Doseringstekst
- Pakning
- Antal udleveringer samt interval

Ydermere skal det angives om recepten skal oprettes til ”valgfrit apotek” eller til specifikt apotek.

For at angive specifikt apotek fjernes flueben i ”Valgfrit apotek”. Herefter kan leveringsoplysninger angives

×
Recept til person uden CPR-nr.
Patient | Lægemiddel | **Recept**

Receptens gyldighed

Gyldig fra *
Gyldig til *

27-10-2022

27-10-2024

(dd-mm-åååå)
(dd-mm-åååå)

Dosering

Doserings tekst *
0 ud af 70 tegn

☐
Skal dosisdispenseres

Pakning

☒ Generelt tilskud
☐ Klausureret tilskud til håndkøbsmedicin
☒ Klausureret tilskud til receptpligtig medicin
☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *
Antal pakninger *

Vælg pakning

1

☐
Vis substitutioner

Udleveringer
Min. interval
Enhed

Vælg enhed

Antal

Apotek

Apotek *

Søg apotek...
Nulstil
☐ Valgfrit apotek

Levering

Kun relevant såfremt et apotek er valgt

i
Recept til person uden CPR-nr.
Hans Jensen | Panodil | ...


Tilbage
Opret

2.13 Opret recept til brug i praksis

Hvis man har behov for lægemidler til brug i praksis, kan der oprettes recepter via FMK-online. Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges "Recept til brug i praksis".

Hvis der er logget på med "anden organisation angivet ved navn" eller "privat / udenfor organisation", så skal man være OBS på, at der promptes for at vælge den arbejdsplads, hvor medicinen skal benyttes – dvs. at der vælges en registreret organisation, så vidt som det er muligt. Dette for at sikre logning af korrekt organisation. Ved behov for yderligere se vejledningen "Oprettelse af recepter til brug i egen praksis i FMK-online" [Link til hjemmeside](#).

FMK-online har ikke en historisk visning af tidligere recept der er oprettet til brug i praksis.



FMK ONLINE

Find patient på FMK Online

CPR-Nummer

Recept til person uden CPR-nr.
Opret recept til en person uden et CPR-nummer

Recept til brug i praksis
Opret recept til brug i praksis

Bemyndigelse
Administrer modtagers bemyndigelse og se modtagelse
1 bemyndigelse udløber snart (1 om 1 dag)


Tilskudsansøgninger
Administrer dine tilskudsansøgninger
15 Ansøgninger mangler oplysninger

Receptanmodninger
Administrer receptanmodninger for Lægerne Sit. Praksis Kiropraktik 2

DD-kort til institutioner
Modtag og download kort til institutioner

Erstatnings-CPR
Opret og rediger personer med erstatnings-CPR

➤ Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel.



Recept til brug i praksis Lægemiddel | Recept

Trin 1 af 2: Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

Xylocain, injektionsvæske, opløsning, 10 mg/ml, Lidocain, (Aspen Pharma Trading Limited) Nulstil

Kilde ATC-Kode Tilskud

Medicinpriser N01BB02 (Lidocain) -


☐ Vis substitutioner

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Recept til brug i praksis

Tilbage Næste

➤ Angiv receptens gyldighed (default er gyldigheden sat til 2 år)



Recept til brug i praksis Lægemiddel | Recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra * Gyldig til *

03-11-2022 03-11-2024

(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

- Angiv pakningsstørrelse og antal pakninger
- Angiv ønsket apotek
- Angiv ønsket levering via drop-down.

×

Recept til brug i praksis

Lægemiddel | Recept

Dosering

Doseringstekst *

Til brug i praksis

18 ud af 70 tegn

Pakning

☐ Generelt tilskud

☐ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin

☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin

☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *

50 ml 420915 (ChemVet)

Antal pakninger *

1

☐ Vis substitutioner

Apotek

Apotek *

Søg apotek...

Nulstil

Levering

Kun relevant såfremt et apotek er valgt

Leveringsmetode

Send til anden adresse samme dag

Kontakt navn *

Stine Læge Møller

Postnummer * Vej *

8570

Århusvej 190

Leveringsinformation

0 ud af 210 tegn

i

Recept til brug i praksis

Xylocain | 50 ml

Tilbage


Opret

Tryk "Opret"

2.14 Status for medicinkortet

Under "Status" kan man finde oplysninger om medicinkortets status.


Medicinkortet kan have status "Aktivt", "Indlagt" eller "Udskrevet uden ajourføring".



Patientens CPR-nummer	Patientnavn	Adresse	Status	Ajourført
			Aktiv	27-10-2022

Buttons: Opdater, Luk patient

Ved at trykke på "blyant" ved status kan man se hvem der senest har ændret medicinkortet.



Status for medicinkort

Status: Aktiv

Senest ændret

Tidspunkt	27-10-2022 12:59
Af	Lars Larsen
Autorisations-ID	J0184
Telefon	86334211
Organisation	Lægehuset
Organisations kilde	Yder: 61220
Adresse	Århusvej 190, 8570 Trustrup

Gældende version: 1666868383247001647

Buttons: Indlæg, Luk

2.14.1 Indlæggelse

Når en borger bliver indlagt på sygehuset betyder det, at borgerens medicinering føres i lokalt system og oplysningerne på FMK er derfor ikke nødvendigvis retvisende.

Ved at trykke på "blyant" ved status, kan man indlægge/udskrive borger (se skærbillede ovenfor).

Når man har klikket på "Indlæg" skal man endnu engang tilkendegive, at man ønsker at indlægge borgeren.

Når man indlægger borgeren skal man samtidig huske, at kortet skal ajourføres, når borgeren udskrives igen. Se afsnit [Ajourfør medicinkortet](#).

For at indlægge borger tryk "Indlæg"

× **Indlæg**

Markér patienten indlagt

Ønsker du at markere, at patienten er indlagt på *Lægehuset*?

Indlæg
Fortryd

Ved at trykke "blyant" ved status, findes detaljer om organisation og/eller person, der har indlagt borgeren.

× **Status for medicinkort**

Status: Indlagt

Senest ændret

Tidspunkt	28-10-2022 08:57
Af	Lars Larsen
Autorisations-ID	J0184
Telefon	86334211
Organisation	Lægehuset
Organisations kilde	Yder: 61220
Adresse	Århusvej 190, 8570 Trustrup

Indlagt

Tidspunkt	28-10-2022 08:57
Af	Lars Larsen
Autorisations-ID	J0184
Telefon	86334211
Organisation	Lægehuset
Organisations kilde	Yder: 61220
Adresse	Århusvej 190, 8570 Trustrup

Gældende version: 1666940232499001647

Udskriv
Luk

Man kan godt arbejde på en indlagt borger. Man skal dog være opmærksom på, at medicinkortet ikke nødvendigvis er retvisende, og borgeren derfor kan være i en anden aktuel behandling.

2.14.2 Udskrivning


Ved udskrivelsen skal medicinkortet ajourføres med den aktuelle medicinering og efterfølgende aktiveres ved at trykke på "Udskriv", markeret med blå cirkel. Herefter vil FMK igen være retvisende, så andre behandlere og borgeren selv, kan se den aktuelle medicinering på FMK.



Hvis man har udskriver, men har glemt at ajourføre ser det således ud. Det kan rettes ved at trykke på ajourfør, markeret med rød. Ved ajourføring tilkender du, at FMK indeholder borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.

2.15 Effektivering/udlevering

Hvis man indgiver eller udleverer et lægemiddel til borgeren, skal det registreres på FMK. Ved registrering af en indgivelse eller udlevering, skal man åbne detaljvisning for den pågældende lægemiddelordination. Under detaljer på lægemiddelordinationen skal man klikke på knappen "Effektuer".



Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh. Start	Beh. Slut
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Febernedsættende	2 tabletter 3 gange daglig	03-11-2022	-

Lægemiddel		Behandling		Dosering	
Navn	Pamol	Behandling	Febernedsættende	Dosering	2 tabletter 3 gange daglig
Form	Filmovertrukne tabletter	Behandling start	03-11-2022	Dosering start	03-11-2022
Styrke	500 mg	Behandling slut	-	Dosering slut	-
Virksomt stof	Paracetamol	Kontrol udført	-	Dosering type	Fast
ATC-kode	N02BE01	Kontrol planlagt	-	Dosisdispenseres	Nej
Lægemiddel ID	28101317587	Administration	Oral anvendelse	Pause start	-
FMK ordination ID	8602025	Må substitueres	Ja	Pause slut	-
		Tilskudsklausul	-		

Oprettet

Dato: 03-11-2022 18:55
 Oprettet af: Stine Møller
 Autoriseret af: -
 Indrapporteret af: -
 Autoriseret af: -

Rediger Effektuer Privatmarkér Pausér Recept Seponér

Følgende informationer angives:

- Dato og tidspunkt for indgivelsen/udleveringen angives.
- Effektueringstype (Indgivet/Udleveret)
- Der angives oplysninger om indgivet/udleveret mængde

×

Effektuer

Effektueringsdato *

28-10-2022

(dd-mm-åååå)

Tidspunkt *

10:46

(tt:mm)

Lægemiddel

🔍

● Panodil, filmovertrukne tabletter, 500 mg, Paracetamol, DD, (GlaxoSmithKline Consumer)

Nulstil

Effektueringsmetode

☒ Indgivet

☐ Udleveret

Pakning

Hel pakning

Delvis pakning

Pakning *

Vælg pakning

▼

Antal pakninger *

Effektuer

Fortryd

Tryk "Effektuer"

2.16 Dosisdispensering

Det fremgår på recept, om der er ønsket at en borger får dosisdispenseret medicin.

Hvis borgeren har fået dosisdispenseret medicin, vil der øverst på medicinkortet stå, hvornår der senest er udleveret dosismedicin og fra hvilket apotek dette er sket fra.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Lars Larsen (Læge) Lægehuset Skift rolle Log ud


Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status **Aktiv** Ajourført - Opdater Luk patient

Info **Vis aktuelle ordinationer** Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print **Opret ordination**

Fælles medicinkort Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 15-10-2022 på Skanderborg Apotek. Tidsfrist for ændringer: 27-10-2022 00:00 Print Detaljer

Ved tryk på "Print" kan dosisdispenseringskortet printes som PDF-fil

For at se detaljer om dosisdispensering, tryk på "Detaljer"



Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 15-10-2022 på Skanderborg Apotek. Tidsfrist for ændringer: 27-10-2022 00:00


Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero	Nej
Tidsfrist for ændringer	27-10-2022 00:00
Start på periode	31-10-2022
Slut på periode	13-11-2022
Udleveringsapotek	Solrad Apotek
Åbne DD recepter	Ja
Senest udleveret	15-10-2022 på Skanderborg Apotek

Sæt dosispakning i bero Dosispakning i bero historik Luk

For at se flere informationer om dosisdispensering, skal man se detaljer for lægemiddelordinationen.

Her kan også ses effektueringer (udleveringer) fra apoteket.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Stine Læge Møller (Læge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Status **Aktiv** Ajourført **08-06-2022** Opdater Luk patient

Info **Vis aktuelle ordinationer** Vis virksomt stof Vis ATC koder Info Print **Opret ordination**

Fælles medicinkort

Recepter

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut
Pamol	500 mg	Filmovertrukne tabletter	Febernedsættende	2 tabletter 3 gange daglig	03-11-2022	-

Vaccinationer

Livs/Behandlingstestamente

Individuelle medicintilskud

Detaljer **Effektueringer (1)** Recepter (0) Anmodninger (0)

Dato	Metode	Organisation	Udført af	Mængde	Lægemiddel
05-09-2022	Indgivet	Hospitalsenhed Midt, Intensiv Viborg	Lars Larsen	1 pakke à 10 stk. (blister)	Pamol, filmovertrukne tabletter, 500 mg

Vis effektueringsdetaljer

Tryk "Vis effektueringsdetaljer" for at se yderligere detaljer

×
Effektueringsdetaljer

Lægemiddel	Pamol, filmovertukne tabletter, 500 mg
Dato	05-09-2022 21:54
Metode	Indgivet
Mængde	1 pakke á 10 stk. (blister)

Udført af	Lars Larsen
Udførelse autoriseret af	-
Indrapporteret af	-
Indrapportering autoriseret af	-

Organisation	Hospitalsenhed Midt, Intensiv Viborg
Adresse	Banevejen 7C, 8800 Viborg
Telefonnummer	78440000

2.17 Print medicinoplysninger

Borgere og sundhedsprofessionelle har mulighed for at printe medicinkortet.

Alle aktuelle lægemiddelordinationer og alle de løse recepter, vil komme med i printet.

Hvis man ønsker at printe medicinkortet ud, tryk "Print"



Når der er foretaget ajourføring, vil kun løse recepter eller udleveringer på løse recepter efter ajourføringsdatoen samt aktuelle ordinationer komme med på printet.

Er der endnu ikke foretaget registrering af ajourføring på FMK, vil alle løse recepter samt aktuelle ordinationer komme med på printet.


Vær opmærksom på, at man alene kan anvende print-ikonet i FMK-online. Man skal således ikke anvende browserens print ikon.

3. Vaccinationsoplysninger

Det danske vaccinationsregister, DDV, er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersoner og borgere adgang til et fælles vaccinationskort. Med vaccinationskortet via FMK, får relevante sundhedspersoner adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle vaccinationsstatus. Borgeren selv har også mulighed for at se og registrere vaccinationer i deres vaccinationskort via [Link](https://fmk-online.dk) til fmk-online.dk.

Vaccinationsregisteret via FMK indeholder som udgangspunkt informationer om børnevaccinationer givet fra 1996 og receptinformationer om vacciner købt på recept siden 2006.

For at tilgå det elektroniske vaccinationskort, vælger man panelet "Vaccinationer" på den enkelte borger.



FMK FÆLLES MEDICINKORT Stine Løge Møller (Løge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Opdater Luk patient

1 **2** **3** **4**

Vaccinationer (4) Anbefalede enkeltstående vaccinationer (1) Anbefalede vaccinationsforløb (1) Fravalgte vaccinationsforløb (0)

Info

Fælles medicinkort ☐ Vis også slettede vaccinationer Udskriv vaccinationskort Udskriv coronapas Registrér tidligere vaccination Opret vaccination

Recepter

Vaccinationer

Livs/Behandlingstestamente

Individuelle medicintilskud


Vaccine	Forebyggelse mod	Varighed	Forløb	Date
Pneumovax	Pneumokoksygdom	-	-	04-10-2022
Pfizer BioNTech COVID-19 Vacc	Covid-19 sygdom	-	Pfizer BioNTech/Comirnaty Covid-19 vacc (uden invitation)	30-08-2022
Engerix-B 20 mikrogram/1 ml	Leverbetændelse type B	-	-	30-08-2022
Pfizer BioNTech COVID-19 Vacc	Covid-19 sygdom	-	-	04-07-2022

1. Oversigt over borgerens registrerede vaccinationer
2. Borgerens tilmeldte anbefalede enkeltstående vaccinationer
3. Borgerens tilmeldte anbefalede vaccinationsforløb
4. Borgeres fravalgte vaccinationsforløb

Antallet i (X) indikerer antallet af registreringer i de enkelte faner.

3.1 Opret vaccination

For at oprette ny vaccination, tryk på ”Opret vaccination”



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there's a header with the FMK logo and 'FÆLLES MEDICINKORT'. On the right, it says 'Stine Løge Møller (Løge) Lægehuset' and 'Log ud'. Below the header, there are fields for 'Patientens CPR-nummer', 'Patientnavn', and 'Adresse'. There are buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. The main content area has a sidebar on the left with 'Vaccinationer' selected. The main area shows a table of vaccinations with columns: Vaccine, Forebyggelse mod, Varighed, Forløb, and Dato. There are four rows of vaccinations listed. At the top of the table, there are tabs for 'Vaccinationer (4)', 'Anbefalede enkeltstående vaccinationer (1)', 'Anbefalede vaccinationsforløb (1)', and 'Fravalgte vaccinationsforløb (0)'. Below the tabs, there are buttons: 'Udskriv vaccinationskort', 'Udskriv coronapas', 'Registrér tidligere vaccination', and 'Opret vaccination' (highlighted with a red box). There is also a toggle switch for 'Vis også slettede vaccinationer'.

Vaccine	Forebyggelse mod	Varighed	Forløb	Dato
Pneumovax	Pneumokoksygdom	-	-	04-10-2022
Pfizer BioNTech COVID-19 Vacc	Covid-19 sygdom		Pfizer BioNTech/Comirnaty Covid-19 vacc (uden invitation)	30-08-2022
Engerix-B 20 mikrogram/1 ml	Leverbetændelse type B	-		30-08-2022
Pfizer BioNTech COVID-19 Vacc	Covid-19 sygdom	-	-	04-07-2022

Fremsøg vaccination og angiv yderligere information

× Opret vaccination

Vaccination

Vaccine *

 Twinrix Voksen	Nulstil
--	---------

ATC

Form

Styrke

Hepatitis vacciner, kombinationer (J07BC20)

-

-

Batchnummer *

Dette felt skal udfyldes!

0 ud af 40 tegn

Dosering

☐ 1 * 1 dosis. Børn 1-15 år, 2 dosis program

☐ Anden dosering

Vaccinationsdato *

02-05-2024



(dd-mm-åååå)

Varighed

0 ud af 100 tegn

☐ Patienten har bedt om privatmarkering ?

☒ Vaccinationen indgår i forløb


Opret

Fortryd

Tryk "Opret"

3.2 Registrer tidligere vaccination

For at oprette tidligere vaccination, tryk "Registrer tidligere vaccination".



The screenshot shows the FMK Fælles Medicinkort interface. At the top, there's a header with the FMK logo and user information: Stine Løge Møller (Løge) Lægehuset, with a 'Log ud' button. Below the header, there's a search bar for patient information (CPR-number, Patientnavn, Adresse) and buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. The main content area has a sidebar with 'Info', 'Fælles medicinkort', 'Recepter', 'Vaccinationer' (selected), 'Livs/Behandlingstestamente', and 'Individuelle medicintilskud'. The 'Vaccinationer' section shows a table of vaccinations. The 'Registrer tidligere vaccination' button is highlighted with a red box.

Vaccine	Forebyggelse mod	Varighed	Forløb	Dato	
Pneumovax	Pneumokoksygdom	-	-	04-10-2022	✓
Pfizer BioNTech COVID-19 Vacc	Covid-19 sygdom		Pfizer BioNTech/Comirnaty Covid-19 vacc (uden invitation)	30-08-2022	✓
Engerix-B 20 mikrogram/1 ml	Leverbetændelse type B	-		30-08-2022	✓
Pfizer BioNTech COVID-19 Vacc	Covid-19 sygdom	-	-	04-07-2022	✓

Angiv yderligere oplysninger om den tidligere vaccination:

✕ Registrer tidligere vaccination

Vaccinationssted

Land *

Danmark

Organisation

Læge

Vaccination

Vaccine eller sygdom *

Stamaril

Nulstil

ATC

Gul feber, levende attenueret (J07BL01)

Vaccinationsdato *

(dd-mm-åååå)

Batchnummer

Varighed


☐ Patienten har bedt om privatmarkering ?

Registrér

Fortryd

3.3 Detaljer på en eksisterende vaccination

Man kan finde detaljer samt mulighed for at redigere eller slette vaccination ved at se detaljer for vaccinationen ved at folde vaccinationens detaljer ud



FMK FÆLLES MEDICINKORT Stine Læge Møller (Læge) Lægehuset Log ud

Patientens CPR-nummer Patientnavn Adresse Opdater Luk patient

Info **Vaccinationer (4)** Anbefalede enkeltstående vaccinationer (1) Anbefalede vaccinationsforløb (1) Fravalgte vaccinationsforløb (0)

Fælles medicinkort ☐ Vis også slettede vaccinationer Udskriv vaccinationskort Udskriv coronapas Registrér tidligere vaccination Opret vaccination

Recepter

Vaccinationer

Livs/Behandlingstestamente

Individuelle medicintilskud

Vaccine	Forebyggelse mod	Varighed	Forløb	Dato
Pneumovax	Pneumokoksygdom	-	-	04-10-2022

⌵

Vaccine		Vaccination		Vaccinationsforløb	
Lægemiddel	Pneumovax	Vaccinationsdato	04-10-2022	Forløbsnavn	-
Vaccinenavn	Pneumokok polysakkarid 23 valent	Varighed	-	Serie i forløb	-
Forebyggelse mod	Pneumokoksygdom	Status	Aktiv	Vac. nr. i forløb	-
Virksomt stof	Pneumococcus, purified polysaccharides antigen J07AL01	Tidligere vaccination	Nej	Bemærkning	-
ATC-kode		Troværdighed	Oprettet af læge / medhjælp		
Vaccine-ID	1617200451	Batchnummer	1234		
		Dosering	-		
		Versionsnummer	2		

Oprettet		Ændret	
Dato	04-10-2022 13:45	Dato	03-11-2022 22:12
Oprettet af	Lars Larsen	Ændret af	Stine Møller
Autoriseret af	-	Autoriseret af	-
Rapporteret af	-	Rapporteret af	Stine Møller
Autoriseret af	-	Autoriseret af	-

Redigér Slet Vis historik

Hvis der tidligere er foretaget ændringer af vaccinationen vil det være muligt at vælge "Vis historik" for at se tidligere versioner.

4. Medicintilskudsansøgning

Det er muligt at håndtere tilskudsansøgninger via fmk-online.

Man kan se antal sager, der afventer svar på anmodning om yderligere oplysninger,

Du kan se tilskudssager, deres status samt besvare Lægemiddelstyrelsens anmodning om yderligere oplysninger på FMK-online.

For mere information om oprettelse og administration af medicintilskudsansøgning, se "Vejledning til Medicintilskudsansøgning" på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside:

[Link til Hjemmeside.](#)

5. Bemyndigelse af medhjælp

Autoriserede sundhedspersoner kan, ifølge vejledning nr. 115 af 11/12/2009 fra Sundhedsstyrelsen, uddelegere forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

Medhjælperen oprettes på FMK-online under "Administrér medhjælpere".

Her kan man tilføje nye bemyndigelser, se/forny og slette bemyndigelser for de personer. Derudover er det muligt at se egne bemyndigelser.

For hjælp til håndtering af bemyndigelser, se vejledning "Bemyndigelse på FMK-online"

[Link til hjemmeside.](#)

6. Borgerens adgang til FMK

Borgere har adgang til Medicinkortet via Sundhed.dk og áppen Medicinkortet

Borgere tilhørende sygesikringsgruppe 1 kan via Sundhed.dk og áppen Medicinkortet anmode om receptfornyelse hos egen læge eller den speciallæge, der sidst har udstedt recept til lægemiddelordinationen. Der er et regelsæt for hvilke lægemidler der kan anmodes om.

Borgere, der ønsker at skjule medicinoplysninger på medicinkortet, kan privatmarkere dem på sundhed.dk. Hvis borgere privatmarkerer sin medicin, vil sundhedspersonalet ikke længere kunne se medicinoplysningerne, når de slår op i dit medicinkort, de vil i stedet kunne se, at der er skjulte medicinoplysninger. I en behandlingssituation kan borgere give samtykke, hvis de alligevel ønsker at give en læge eller sygeplejerske adgang til privatmarkerede medicinoplysninger. I en akut behandlingssituation fx hvis borger bliver indlagt i bevidstløs tilstand, har sundhedspersonalet mulighed for at få adgang til privatmarkerede medicinoplysninger.

Borgere kan i 'Min Log' på sundhed.dk og fmk-online se, hvem der har åbnet deres medicinkort.

Borgeres adgang til Medicinkortet er personlig. Ud over borgeren selv har egen læge, tandlæge, speciallæger, sygehuslæger, sygeplejersker, og hjemmeplejen adgang til medicinoplysninger og kan tilgå dem, hvis det er relevant for behandlingen. Apoteket har adgang til borgerens recepter, så de kan udlevere receptpligtige medicin.

Borgere, der ønsker at give fx en pårørende eller støtteperson adgang til medicinkortet, kan give vedkommende en fuldmagt til digital selvbetjening. Borgere kan vælge at give enten handlingsfuldmagt eller læseadgang. Fuldmagten gives via Digital Fuldmagt på borger.dk.