

VEJLEDNING

14. NOVEMBER 2022

Vejledning

Dosisdispensering i
FMK-online for læger



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen, FMK-teamet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.3
Versionsdato	14. november 2022
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Vejledning Dosisdispensering i FMK-online for læger

Indhold

1.	Ordinationer.....	4
1.1	Opret ny ordination til dosisdispensering.....	4
1.2	Opret recept på eksisterende lægemiddelordination	5
1.3	Kommunikation ved ændring, pausering og seponering af en lægemiddelordination.	7
1.4	Ændring af doseringen på en lægemiddelordination, der dosisdispenseres	8
1.5	Pausering af en lægemiddelordination, der dosisdispenseres	10
1.6	Seponering af en lægemiddelordination, der dosisdispenseres.....	11
1.7	Automatisk genererede receptanmodninger	12
2.	Sæt dosispakning i bero / genoptag.....	14
3.	Udskriv dosisdispenseringskort som pdf.....	16
4.	Typiske fejlsituationer / håndtering af disse.....	17
4.1	Åbne DD recepter på seponerede lægemiddelordinationer	17

Vejledning for ordinationer, der dosisdispenseres

Log-in på FMK-online.dk, fremsøg patienten og klik på menupunktet 'Fælles medicinkort'.

Forudsætningen for at et lægemiddel bliver håndteret som dosisdispenseret er, at der eksisterer en recept, der angiver at lægemidlet skal dosisdispenseres.


Recepter til dosisdispensering kan oprettes af lægen på eksisterende lægemiddelordinationer eller oprettes i forbindelse med nye ordinationer.

1. Ordinationer

1.1 Opret ny ordination til dosisdispensering

Klik på 'Opret ordination', hvis du ønsker at oprette en ny ordination.


Når det ønskes at oprette en ordination, som skal dosisdispenseres, markeres 'Jeg ønsker samtidig at oprette en recept', og der sættes flueben i 'Skal dosisdispenseres'. Tryk herefter på 'Opret'. Feltet er kun tilgængelig for lægemidler, der kan dosisdispenseres (tabletter og kapsler).



1.2 Opret recept på eksisterende lægemiddelordination

Udpeg den ønskede lægemiddelordination og åbn detaljbilledet via den lille pil.

Klik på 'Recept'



The screenshot shows the 'Vis aktuelle ordinationer' (View current prescriptions) screen. At the top, there are filters for 'Vis aktuelle ordinationer', 'Vis virksomt stof', and 'Vis ATC-koder'. Below the filters is a table of prescriptions. The 'Furix' prescription is selected, and its details are shown in a modal window. The 'Recept' button is highlighted in red.

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh Start	Beh Slut
Furix	40 mg	Tabletter	Vanddrivende	1 tablet morgen og middag	03-11-2022	-

Detaljer

Lægemiddel

Navn: Furix
Form: Tabletter
Styrke: 40mg
Virksomt stof: Furosemid
ATC-kode: C03CA01
Lægemiddel ID: 2810098978
FNK ordination ID: 0502173

Behandling

Behandling: Vanddrivende
Behandling start: 03-11-2022
Behandling slut: -
Kontrol udført: -
Kontrol planlagt: -
Administration: Oral anvendelse
Måltidstidspunkt: Ja
Tilskudsbehov: -


Dosering

Dosering: 1 tablet morgen og middag
Dosering start: 03-11-2022
Dosering slut: -
Doseringstype: Fast
Dosisdispensering: Nej
Pause start: -
Pause slut: -

Oprettet

Dato: 03-11-2022 21:49
Oprettet af: Lars Løkke
Autoriseret af: -
Indrapporteret af: -
Autoriseret af: -

Rediger | Effektiv | Præsentation | Pause | **Recept** | Sende



The screenshot shows the 'Opret recept' (Create prescription) form. The 'Lægemiddel' section contains the following information:

Lægemiddelnavn: Furix
Styrke: 40 mg
ATC-kode: C03CA01
Form: Tabletter
Virksomt stof: vanddrivende
Lægemiddel ID: 2810098978

Receptens gyldighed

Gyldig fra: 03-11-2022
Gyldig til: 03-11-2024

Dosering

Doseringstidspunkt: 1 tablet morgen og middag
25 ud af 30 tegn

☒ Skal dosisdispenseres
☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

Generelt tilskud: ☐
Klausureret tilskud til håndbudsmedicin: ☐
Klausureret tilskud til receptpligtig medicin: ☐
Sygeskrivningskort gives til medicinsk cannabis: ☐

Pakning: Antal pakninger:

Opret | Fortryd

Recepter, som er markeret 'Skal dosisdispenseres' initierer apotekets arbejde med at oprette et DD kort (dosisdispenseringskort).

Patienten tilknyttes en pakkegruppe af apoteket. – Det kan fx være en pakkegruppe for et specifikt plejehjem eller blot en pakkegruppe, der grupperer en gruppe patienter, som får pakket/leveret på samme tid. Det er pakkegruppen, der implicit styrer, hvornår selve dosisrulle start- og slutdatoen er for den enkelte patient. Det er ligeledes på pakkegruppen, at parameteren for 'Tidsfrist for ændringer' findes. Som læge kan man finde de nødvendige oplysninger for den enkelte patient på dosisdispenseringskortet (pdf-fil) og i dosisdispenserings-(DD) summary.

DD summary indeholder disse oplysninger:

- Tidsfrist for ændringer for kommende dosisdispenseringsrulle
- Førstkommende dosisdispenseringsrulles startdato
- Førstkommende dosisdispenseringsrulles slutdato
- Status for om pakning af dosisdispenseret medicin er sat i bero eller ej

Disse oplysninger er tilgængelige i dit skærbillede, når du udfolder DD-boksen overfor ordinationsoversigten:

Patientens CPR-nummer 290899-3384	Patientens navn Mette Bonde	Adresse Vallbyvej 367, 6240 Løgumkloster	Status Aktiv	Årsager -	Opdater	X Luk patient
Info Vis aktuelle ordinationer ☐ Vis virksomhedsstop ☐ Vis ATC-koder Info Print Opret ordination						
Føltes medicindokument Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 04-09-2022 på Skanderborg Apotek. Print Detaljer						
Recepter	Legemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh. Start
Vaccinationer	Cipranil	20 mg	Finnevarme-tabletter	Mild depression	1 tablet 1x dag med mad og efter	20-07-2022
Kulst-vaccinationer	Depress "DOK"	60 g indg.	Tabletter	Mild forhøjet blodtryk	1 tablet morgen og aften	20-08-2022
Lægebehandlingstestamente	Eliquis	20 mg	Finnevarme-tabletter	Mild forhøjet blodtryk	1 tablet morgen, middag og aften. Denmark taget med rigelig væske	04-09-2022
Individuele medicindokument	Aspirin	100 mg	Tabletter	Mild forhøjet blodtryk	1 tablet morgen og aften	20-08-2022
Trinudleveringer	Imungo	15 mg	Finnevarme-tabletter	Mild sømangel	1 tablet efter frokost	04-09-2022
	Martensin	2 mg	Tabletter	Trinudlevering	Se ordningen	04-09-2022

Tryk på Detaljer knappen i højre side:

×

Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 21-09-2022 på Kolind Apotek. Tidsfrist for ændringer: 02-11-2022 00:00

Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero

Nej

Tidsfrist for ændringer

02-11-2022 00:00

Start på periode

02-11-2022

Slut på periode

15-11-2022

Udleveringsapotek

Greve Apotek

Åbne DD recepter

Ja

Senest udleveret

21-09-2022 på Kolind Apotek

Sæt dosispakning i bero

Dosispakning i bero historik

Luk

Såfremt pakningen af dosisdispenseret medicin er sat i bero, fremgår det således:



The screenshot shows a horizontal bar with a dropdown menu on the left labeled 'Vis aktuelle ordinationer'. To its right are two toggle switches: 'Vis virkstoff' and 'Vis ATC-koder'. On the far right are three buttons: 'Info', 'Print', and 'Dokumentation'. Below this bar is a yellow status bar with a small icon and the text 'Dosispakning er sat i bero'. To the right of this bar are two more buttons: 'Print' and 'Detaljer'.

Det vil oftest være en sygehuslæge, der sætter pakning i bero, mens egen læge oftest genoptager, når patienten er i stabil behandling. – Se pkt. 2.

I forbindelse med enhver ændring (redigering, pause/genoptag, seponering) skal lægen tage stilling til, om ændringen ønskes at træde i kraft med det samme (akut) eller om ændringen kan vente til førstkommande dosiserulle. Tidsfristen vil altid ligge i fremtiden, idet en overskredet tidsfrist betyder, at pakningen er sat i gang. Der kan være kort eller lang tid til den dato, hvor det er muligt at foretage ændringer til – alt afhængig af, hvornår der er pakket sidste gang. Der pakkes typiske til 14 dage.

Der kan være situationer, hvor information om førstkommande dosiserulle startdato ikke er kendte. Det er fx i forbindelse med opstart af dosisdispensering på en patient.

1.3 Kommunikation ved ændring, pausering og seponering af en lægemiddelordination.

Ved enhver ændring, pausering eller seponering kan du tilpasse at ændringen skal ske fra næste dosiserulle der pakkes eller at der kræves akuthåndtering af pakket dosiseruller. Ved enhver akut-ændring skal lægen kontakte apoteket, således at ændringen bliver effektueret i form af erstatningspakning, supplerende pakning eller om pakning. Kommunikationen skal ske pr. telefon, således at lægen får information om, hvorvidt den akutte ændring er mulig og apoteket bliver klar over opgaven med at håndtere ændringen. Akuthåndtering af medicin, der dosisdispenseres involverer flere parter (således både udleverings- og pakkeapotek) og bør derfor ikke misbruges.

Derudover skal lægen også tage kontakt til kommunen, såfremt patienten er i kommunal medicinadministration og sikre sig, at patientens igangværende rulle kasseres.

1.4 Ændring af doseringen på en lægemiddelordination, der dosisdispenseres

En lægemiddelordination med en tilknyttet DD recept, der er dosispakket via FMK, kan ændres. Doseringen ønskes for eksempel øget, således at '1 tablet morgen og aften' ønskes ændret til '1 tablet morgen, middag og aften'.

Hvis du som læge ønsker at ændre dosis, finder du den ønskede lægemiddelordination, åbner detaljerne og trykker på 'Rediger'.

Lægemiddel		Behandling		Dosering	
Navn	Zyrtec	Behandling	Mod hfeber	Dosering	1 tablet morgen og aften
Form	Filmovertrukne tabletter	Behandling start	21-09-2022	Dosering start	05-10-2022
Styrke	10 mg	Behandling slut	-	Dosering slut	-
Virkningsstof	Cetirizin	Kontrol udført	-	Doseringstype	Fast
ATC-kode	R06AE07	Kontrol planlagt	-	Dosisdispenseres	Ja
Lægemiddel ID	28101308287	Administration	Oral anvendelse	Pause start	-
FMK ordination ID	8602230	Må substitueres	Ja	Pause slut	-
		Tilskuds klausul	Tilskuds klausul opfyldt		

Oprettet		Ændret	
Dato	21-09-2022 09:50	Dato	21-09-2022 11:09
Oprettet af	Hansine Margrethe	Ændret af	Gitte Bach
Autoriseret af	-	Autoriseret af	-
		Indrappet af	-
		Autoriseret af	-

Rediger Effektivt Privatmarkér Fåsdr Recept Sponser

Vælg den ønskede dosering.

Startdato for dosering * Slutdato for dosering Varighed

08-11-2022 08-11-2022 dage

! Dags dato indsat pga. ændring i aktuell periode!

Dosering

Morgen Middag Aften Nat

1 1 1 1

tablet tablet tablet tablet

Bemærkninger

Bemærkninger

0 ud af 100 tegn

PN Doseringsperiode (efter behov)

☐ Inkluder PN periode

Opsummering over dosering

1 tablet morgen, middag og aften

Ved klik på knappen justeres datoer, så opdateringen er mulig inden deadline for næste dosisdispenseringsperiode

Juster ift. DD periode

Doseringsstartdatoen skifter til dags dato, som det altid sker når en dosering ændres. Bemærk knappen 'Juster ift. DD periode'.

Det er nu muligt at aktivere knappen 'Juster ift. DD periode', hvorved doseringsændringen tilpasses til dosisrullerne.

Ved tryk på knappen sker følgende:

Fast doseringsperiode 1

Slet denne doseringsperiode

Start *

Slut

05-10-2022

15-11-2022

(dd-mm-åååå)

(dd-mm-åååå)

Gentag efter

Dag(e) *

1

☐ Gentages ikke

Dosering (antal enheder)

Doseringsdagsnummer *

Morgen

Aften

1

×

1

×

1

×

Tilføj tidspunkt

Tilføj dag

Bemærkninger

Kort instruks der supplerer doseringen, fx 'Synkes hele', 'Tages med rigeligt vand'.

Bemærkninger skal **ikke** bruges til selve doseringen, fx til information om op- og nedtrapning.

0 ud af 100 tegn

Bemærk at den eksisterende dosering (før ændringen) nu ligger som doseringsperiode 1 med en doseringsslutdato, der matcher den sidste dag i den dosisdispenseringsrulle, der er pakket.

I forlængelse heraf danner systemet en doseringsperiode 2 med den nye dosering og med en doseringsstartdato, der svarer til datoen for en ny rulle

Fast doseringsperiode 2

Slet denne doseringsperiode

Start *

Slut

16-11-2022

(dd-mm-åååå)

(dd-mm-åååå)

Gentag efter

Dag(e) *

1

☐ Gentages ikke

Dosering (antal enheder)

Doseringsdagsnummer *

Morgen

Middag

Aften

1

×

1

×

1

×

1

×

Tilføj tidspunkt

Tilføj dag

Bemærkninger

Kort instruks der supplerer doseringen, fx 'Synkes hele', 'Tages med rigeligt vand'.

Bemærkninger skal **ikke** bruges til selve doseringen, fx til information om op- og nedtrapning.

0 ud af 100 tegn

Tilføj fast periode

Ved tryk på 'Opdater', vil ændringen af doseringen, som vist ovenfor, blive gemt på FMK. Apoteket og EOJ systemer (kun hvis patienten er i kommunal eller privat medicinadministration) notificeres om, at ordinationen er ændret, således at der ved næste pakning tages højde for den nye dosering. Alle systemer vil vise doseringsændringen, ved opdatering fra FMK.

Lægen behøver **ikke** at annullere den tilhørende recept og oprette en ny. Apoteket pakker ved hjælp af doseringen på FMK samt fordi, der er en recept til dosisdispensering.

Såfremt lægen ikke ønsker muligheden med at justere doseringen i forhold til DD perioder eller overser muligheden, vil følgende advarsel blive vist ved tryk på 'Opdater':

**FMK Udvidet validering**

Du har angivet, at du ønsker at ændre dosis før den 16-11-2022, som er næste dosisrulle start.

Hvis du fortsætter, skal du kontakte apoteket angående akut håndtering.

Ønsker du at fortsætte?

Kan en dosisændring vente til den kommende dosisrulle, trykkes på 'Fortryd' og ordinationen justeres ifht. DD periode. I modsat fald trykkes på 'Fortsæt' og doseringsstartdatoen ændres til dags dato. Lægen skal kontakte apoteket mhp. håndtering af ændringen i form af erstatningsrulle.

1.5 Pausering af en lægemiddelordination, der dosisdispenseres

Når en lægemiddelordination forsøges pauseret, vil du blive mødt med denne advarsel:

**FMK Udvidet validering**

Du har angivet, at du ønsker at ændre pauseringen før den 16-11-2022, som er næste dosisrulle start.

Hvis du fortsætter, skal du kontakte apoteket angående akut håndtering.

Ønsker du at fortsætte?

Hvis du vælger "Fortsæt" her betyder det, at pausen starter som angivet.

Skal pausen først starte i forbindelse med næste rullestart, vælger du 'Fortryd', hvorefter du returnerer til ordinationen. Du angiver nu pausestartdatoen til startdatoen for næste dosisrullestart.

Tilsvarende advarsel får du, såfremt en pause fjernes fra en lægemiddelordination.

1.6 Seponering af en lægemiddelordination, der dosisdispenseres

Som ved øvrige ændringer vil en seponering af en lægemiddelordination, der dosisdispenseres udløse en advarsel:

**FMK Udvidet validering**


Du har angivet, at du ønsker at seponere ordinationen før den 16-11-2022, som er næste dosisrulle start.

Hvis du fortsætter, skal du kontakte apoteket angående akut håndtering.

Ønsker du at fortsætte?

Ved at vælge 'Fortsæt' til advarslen effektuerer du seponeringen her og nu. Kontakt evt. apoteket for pakning af ny rulle uden den seponerede medicin.

Såfremt seponeringen kan skydes til næstkommende dosisrulle, vælger du 'Fortryd' til spørgsmålet. I stedet for at vælge 'Seponer' skal du vælge 'Rediger' og ændre behandlingsslutdatoen til dagen før næste dosisrulle starter.



Ved alle ændringer kan du vælge om ændringen skal starte dags dato, eller om den kan vente til den næstkommende dosisrulle. Datoerne og tidsfrist fremgår som vist ovenfor.

1.7 Automatisk genererede receptanmodninger

Med FMK's nye dosisdispenseringsmodul er det FMK, der automatisk opretter receptanmodninger på DD recepter, der er ved at udløbe.

Oprettelse af receptanmodninger sker i forbindelse med apotekets klargøring til pakning af en dosisrulle. Ved hver ekspedition undersøger FMK, hvor længe der er til DD receptens udløb. Hvis der er under ca. 1 måned til receptens udløb, bliver der automatisk oprettet en anmodning, som adresseres til den organisation, der senest har udstedt en recept.

Hvis du vurderer at behandlingen skal fortsætte, skal du oprette en recept på baggrund af anmodningen. Såfremt behandlingen ikke skal fortsætte, skal du afvise anmodningen ved at angive en afvisningsårsag

Kommunen vil modtage en advisering om din afvisning, såfremt borgeren er i kommunal medicinadministration.

Er dette ikke tilfældet, modtager du en advarsel:

**FMK Udvidet validering**

Patienten ser muligvis ikke din afvisning af receptanmodningen påFurix. Kontakt patienten direkte angående fortsat behandlingsforløb.

Ønsker du at fortsætte?

Begrundelsen for advarslen er, at patienten ikke selv er klar over, at der er oprettet en anmodning om ny recept. Det er derfor ikke sikkert at patienten registrerer din afvisningsårsag.

OBS! Borgeren kan se afvisningen samt årsagen i Medicinkort app'en, men ikke alle anvender denne mulighed.

2. Sæt dosispakning i bero / genoptag

Bero-tilstanden kan bevares i en periode efter eksempelvis en indlæggelse eller indtil medicineringen atter vurderes stabil.

Vær opmærksom på, at bero / genoptag handler om pakning af hele patientens dosisrulle – og ikke kun at et enkelt lægemiddel ikke skal tages.

Ordinationen er fortsat gældende, det er kun selve dosispakning, der er sat i bero.

Dosispakning sættes i bero her i DD Summary:

X Der er senest udliveret dosisdispenseret medicin d. 21-09-2022 på Kolind Apotek. Tidsfrist for ændringen: 14-11-2022 00:00

Information om næste periode, der pakkes:	
Dosispakning er sat i bero	Nej
Tidsfrist for ændringer	14-11-2022 00:00
Start på periode	14-11-2022
Slut på periode	29-11-2022
Udliveringsapotek	Kolind Apotek
Årre SE recepter	Jå
Senest udliveret	21-09-2022 på Kolind Apotek


Sæt dosispakning i bero
Dosispakning i bero historik
Luk

Når dosispakning er sat i bero, optræder det således:

Dosispakning er sat i bero
Print
Detaljer

Når dosispakning er sat i bero, vil der ikke komme de i punkt 1.4 – 1.6 omtalte advarsler fra FMK i forbindelse med ændringer på medicineringen.

Når dosispakning ønskes genoptaget vælger du 'Genoptag' i billedet her:



Dosispakning er sat i bero

Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero	Ja
Tidspunkt for ændringer	14-11-2022 08:00
Start på periode	16-11-2022
Slut på periode	29-11-2022
Udløbsdato	Kolind Hjemme
Åbne ED recepter	Ja
Serveret udløst	21-09-2022 på Kolind Hjemme


Genoptag pakning Dosispakning i bero historik Luk

Ved 'Genoptag pakning' kan der opstå advarsler, der informerer om, at de foretagne ændringer først kan træde i kraft ved næste dosisrulles start.

Såfremt der ikke kan ventes til næste dosisrullestart, skal apoteket kontaktes med hensyn til at lave en akut håndtering, således at der pakkes en rulle, der dækker perioden frem til næste ordinære dosisrulle.

3. Udskriv dosisdispenseringskort som pdf

Hvis en patient får dosisdispenseret medicin, er det muligt at printe DD kortet, og få dette vist som PDF:



The screenshot shows a web interface for printing DD cards. It includes a dropdown menu for 'Vis aktuelle ordinationer', two radio buttons for 'Vis virksomt stof' and 'Vis ATC koder', and buttons for 'Info', 'Print', 'Opstart ordination', and 'Print' (highlighted with a red box). A status bar at the bottom indicates the card is for a patient with a DD card number 21-06-2022 and a validity period from 14-11-2022 to 00:00.

Den lidt større Print knap ovenover giver det almindelige FMK print, som kan printes for alle patienter. DD Print knappen vises kun, såfremt apoteket har oprettet et Dosisdispenseringskort til patienten.

Dosisdispenseringskort:

End2end-test

Navn: Berta Patient Bertramsen Cpr-nr.: 290101-0030	Printet af: TRIFORK A/S 17. februar 2020 kl. 09:52 Sat i bero: 17. februar 2020 kl. 09:37 af Lars Larsen, Aalborg Universitetshospital, Alb Nuklearmedicinsk Amb.	Udleveringsapotek: Kolind Apotek Drasbeksgade 16, 8560 Kolind Tlf. 86392155
--	---	---

Periode: 11-02-2020 - 24-02-2020 Status: Planlagt Tidsfrist for ændringer: 11-02-2020 kl. 00:00	Indholdsstof	Morgen	Middag	Aften	Receptudløb
Furix, tabletter, 20 mg (ordineret: Furix, tabletter, 20 mg), vanddrivende ⚠ Lægemiddelordinationen er opdateret efter tilknytningen til dosisdispenseringskortet: 1 tablet morgen ⚠ Der er ingen gyldig recept Rund hvid kær v mrk. AB 41	Furosemid	1			
Corodil, tabletter, 10 mg, ved herteinsufficiens ⚠ Lægemiddelordinationen er opdateret efter tilknytningen til dosisdispenseringskortet: 1 tablet 2 gange daglig Hvid mrk. GL3 GEA	Enalapril	1		1	26-11-2021
Zarator, fillovertrukne tabletter, 20 mg, forebyggelse af hjertekarsygdomme ⚠ Lægemiddelordinationen er opdateret efter tilknytningen til dosisdispenseringskortet: 1 tablet morgen og middag ⚠ Der er ingen gyldig recept ⚙ Lægemidlet er pauseret fra 18-02-2020 Oval hvid mrk. 20	Atorvastatin	1	1		

Dosisdispenseringskortet er et centralt print. De lægemiddelordinationer, der endnu ikke er overført til FMK DD kort vil du finde på den sidste side.

Recepter til dosisdispensering

Navn: Gustav Patient Gundersen Cpr-nr.: 290101-0035	Printet af: TRIFORK A/S 17. februar 2020 kl. 09:58
--	--

Følgende lægemiddelordinationer har en tilhørende dosisrecept og vil blive dosispakket, når apoteket har oprettet et dosisdispenseringskort:

Losarstad, fillovertrukne tabletter, 50 mg, 1 tablet morgen

4. Typiske opmærksomhedssituationer / håndtering af disse

I forbindelse med oprettelse af borgers dosiskort til FMK DD modul er der et par scenarier, som vil give anledning til kontakt mellem læge og apotek.


Det drejer sig om åbne DD recepter på seponerede lægemiddelordinationer. Apoteket dosispakker ikke hvis recepten ikke har en tilknyttet ordination. En gyldig DD recept skal være knyttet til en aktuell lægemiddelordination, idet doseringen hentes fra selve ordinationen.

En anden situation er hvis der utilsigtet er sat en doseringsslutdato på ordinationen. Apoteket pakker den aktuelle dosering for perioden, vær derfor opmærksom på at doseringsslutdato udelukkende anvendes hvis patienten ikke skal have medicinen i en periode.

Se nedenfor, hvordan du opdager om der er åbne recepter uden aktuell ordination.

4.1 Åbne DD recepter på seponerede lægemiddelordinationer

Du vælger menupunktet 'Recepter' i panelet til venstre. Her tilbydes forskellige filtreringer:



The screenshot shows the 'Recepter' menu on the left. The 'Gruppering' filter is set to 'Lægemiddelordination'. The list of prescriptions includes:

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Gældende fra	Gældende til	Gruppering
Alinok							
Alinok	10 mg	Effervescente tabletter	Muskelhælder	1 tablet morgen	21-09-2022	21-09-2024	Lægemiddelordination
Zyrtec							
Zyrtec	10 mg	Effervescente tabletter	Muskelhælder	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	21-09-2022	21-09-2024	Lægemiddelordination
Panodil							
Panodil	500 mg	Effervescente tabletter	Muskelhælder	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	04-11-2022	04-11-2024	Lægemiddelordination
Panodil (Afsluttet)							
Panodil	500 mg	Effervescente tabletter	Muskelhælder	Dosering i henhold til lægemiddelordinationen	04-11-2022	04-11-2024	Lægemiddelordination

Marker 'Vis kun åbne'. Ved at vælge 'Gruppering' på Lægemiddelordination, vil det være overskueligt at finde åbne recepter, der er knyttet til seponerede lægemiddelordinationer. Den seponerede lægemiddelordination fremgår som Afsluttet. På receptniveauet fremgår det, at recepten er oprettet som DD recept og fortsat er åben.

Det er vigtigt at en sådan recept bliver annulleret. Dosispakning forudsætter at der er en gyldig DD recept, når en ny periode sættes klar til pakning.

Åbne recepter på seponerede lægemiddelordinationer vil i den nye FMK dosisdispenseringsløsning ikke blive opfattet som gyldige recepter.