



RAPPORT

2020

Dødsårsagsregisteret 2019

Tal og analyse



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Signaturforklaring

- >> Gentagelse
- Nul
- 0 Mindre end ½ af den anvendte enhed
- 0,0 Mindre end ½ af den anvendte enhed
- Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
- .. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn
- ... Oplysning foreligger ikke
- * Foreløbige anslåede tal
- Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen, Analyse, Statistik og Økonomi
Design	Sundhedsdatastyrelsen
Copyright	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1
Versionsdato	18. december 2020
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Dødsårsagsregisteret 2019

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
1. Dødsårsager	5
1.1 Dødelighed af kræft.....	6
1.2 Dødelighed af hjerte- og kredsløbssygdomme	9
1.3 Dødelighed af sygdomme i åndedrætsorganer	12
1.4 Dødelighed af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.....	14
1.5 Udvikling i andre grupper	16
1.5.1 Dødelighed af Alzheimers demenssygdom.....	16
1.5.2 Dødelighed af Parkinsons sygdom	17
1.5.3 Dødelighed af faldulykker.....	18
1.5.4 Dødelighed i befolkningen grundet selvmord og selvmordsforsøg.....	19
1.5.5 Dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier.....	20
1.6 Dødsfald fordelt på måneder	21
1.7 Dødsfald fordelt på alder	23
1.8 Dødssted	25
1.9 Obduktioner	27
2. Baggrund.....	28
2.1 Tilgrundliggende dødsårsag.....	28
2.2 Kodning	28
2.3 Dataafgrænsning.....	29
2.4 Tal for 2019.....	29
2.5 Tal for 2017-2018.....	29
2.6 Aldersstandardiserede rater.....	30
2.7 Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk.....	30
3. Oversigtstabeller	31
4. Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager	80

Introduktion

I denne rapport foreligger de seneste tilgængelige dødsårsagsdata for personer med dansk bopæl. Det sidste opdaterede år i denne rapport er 2019, og rapporten indeholder tal for årene 1995, 2000, 2005 og 2016-2019. Data for 2002-2019 kan ses på eSundhed.dk.

Afsnit 1 indeholder deskriptive analyser af de fem største dødsårsagsgrupperinger, udvalgte dødsårsager og antal døde fordelt på måneder, alder og dødssted. Afsnit 2 omhandler baggrunden og de metodiske overvejelser for rapporten. Endeligt indeholder Afsnit 3 oversigtstabeller med absolutte tal samt alders- og kønsstandardiserede tal.

Den samlede dødelighed er faldet fra 2018 til 2019 og derved fortsætter den faldende tendens fra tidligere år. Den hyppigste dødsårsag er fortsat i 2019 kræft, hvor ca. 31 pct. af alle dødsfald sker som følge af dette. Det ses yderligere fra rapporten, at der fortsat er en forskel i dødeligheden mellem kønnene. I langt de fleste dødsårsagsgrupperinger har mænd den højeste dødelighed.

Rapporten viser endvidere, at det er i vintermånederne, at flest danskere dør, samt at danskere hyppigst ender deres dage på et sygehus eller hospice.

1. Dødsårsager

Hermed foreligger dødsårsagsstatistikken for 2019, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, jf. kapitel 2.

I Tabel 1 ses en oversigt over de fem hyppigste dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens 24 overordnede grupper (Tabel 21).

Den samlede dødelighed¹ er faldet fra 2018 til 2019 (Tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere er dødeligheden faldet fra 801 dødsfald i 2018 til 763 dødsfald i 2019, svarende til et fald på 5,0 pct. For mænd er faldet på 5,6 pct., mens den for kvinder er faldet 4,9 pct.

Tabel 1 Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste gruppering, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

	1995	2000	2005	2017	2018	2019
Samlet	1.224	1.072	984	787	801	763
Kræft	303	290	275	231	226	230
Hjertesygdomme	331	253	201	122	118	110
Sygdomme i åndedrætsorganer	109	98	95	96	100	88
Andre kredsløbssygdomme	154	131	119	66	66	60
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18	30	46	56	58	53

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

¹ Dødelighed er i denne rapport udtrykt som antal dødsfald pr. 100.000 indbyggere standardiseret efter befolkningens alder i 2000.


1.1 Dødelighed af kræft

Dødeligheden som følge af kræft er modsat sidste år steget fra 226 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 230 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019, svarende til en stigning på 1,5 pct. Stigningen ses for både mænd og kvinder, hvor dødeligheden er steget med hhv. 1,7 pct. blandt kvinder og 0,9 pct. blandt mænd.

I den langsigtede tendens ses fortsat et svagt fald (Tabel 1), selvom kræftdødeligheden er steget fra 2018 til 2019. Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn.

Andelen af dødsfald på grund af kræft, set i forhold til alle dødsfald, er på 30,9 pct. i 2019, og udgør dermed fortsat den største sygdomsgruppe blandt alle dødsfald i 2019 (Figur 1). Andelen har været stabil de seneste par år, og er også i 2019 højere for mænd end for kvinder hhv. 32,1 pct. for mænd (Tabel 11) og 29,5 pct. for kvinder (Tabel 14).

Figur 1 Dødsfald for mænd og kvinder i procent baseret på absolutte tal fordelt på A-listen, 2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af kræft i luftrør, bronkie og lunge (Figur 2 og Figur 3) med samlet 50,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019 (Tabel 16).

Kræftdødeligheden for denne gruppe er samlet set steget med 2,2 pct. fra 2018 til 2019. For kvinder er dødeligheden steget med 4,9 pct. mens det for mænd er faldet med 0,7 pct. (Figur 2 og Figur 3). Dødeligheden af denne gruppe af luftvejs-kræfttyper er højere for mænd end for kvinder hhv. 54,4 dødsfald blandt mænd mod 47,4 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2019.

De næsthøjeste rater for kræftdødelighed blandt kvinder er brystkræft og tyktarmskræft (Figur 2), og for mænd hhv. kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft (Figur 3).


Dødeligheden af tyktarmskræft har samlet set været svagt faldende i en årrække. For mænd er dødeligheden af tyktarmskræft steget med 1,5 pct., mens den for kvinder er faldet 1,9 pct. fra 2018 til 2019 (Figur 2 og Figur 3).

Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 18,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019. Dødeligheden er højest for mænd med 21,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 16,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2019 (Figur 2 og Figur 3).

Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er steget i forhold til sidste år (Figur 2), fra 29,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 29,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019.


Dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er faldet i forhold til sidste år (Figur 3), fra 45,1 dødsfald pr 100.000 indbyggere i 2018 til 44,2 dødsfald pr 100.000 indbyggere i 2019.

Figur 2 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 3 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.2 Dødelighed af hjerte- og kredsløbssygdomme

Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexia), "andre hjertesygdomme", "andre kredsløbssygdomme", blodtryksforhøjelse og lungeemboli har set under ét været faldende i mange år både de samlede tal og for begge køn. Denne udvikling ser ud til at fortsætte for dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen, "andre kredsløbssygdomme" og "andre hjertesygdomme", mens dødeligheden af blodtryksforhøjelse og dødeligheden af lungeemboli er steget fra 2018 til 2019 (Tabel 1, Figur 4 og Figur 5).

Der ses fortsat et fald i hjertedødelighed inden for iskæmiske hjertesygdomme (B-057), hvor dødeligheden er faldet fra 50,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 48,2 dødsfald i 2019, svarende til et fald på 4,8 pct. Faldet ses for begge køn og dødeligheden er højest for mænd med 66,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 32,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2019 (Figur 4 og Figur 5). Tallet for mænd er især interessant, da dødeligheden er faldet med 9,7 pct., mens det for kvinder er faldet med 0,4 pct.

For gruppen af "andre hjertesygdomme" (B-059) er dødeligheden faldet fra 51,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 46,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019, svarende til et fald på 12,5 pct. Faldet ses for begge køn, hvor dødeligheden er faldet med 17,4 pct. blandt kvinder og 8,3 pct. blandt mænd. Også inden for denne gruppe er dødeligheden højest for mænd med 57,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 36,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2019.

Der ses også fortsat en faldende dødelighed af karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexia) (B-061) fra 48,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 44,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019, svarende til et fald på 10,2 pct. Faldet ses for begge køn, hvor dødeligheden er faldet med 8,1 pct. blandt kvinder og 13,4 pct. blandt mænd. Dødeligheden er også for denne sygdomsgruppe højest blandt mænd, hhv. 48,3 dødsfald blandt mænd mod 40,2 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2019.


For gruppen "andre kredsløbssygdomme" (B-062) er dødeligheden faldet med 10,4 pct., fra 14,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 13,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019. Faldet ses for begge køn og er på 5,0 pct. blandt mænd og 20,0 pct. blandt kvinder. Dødeligheden er også for denne gruppe højere blandt mænd end blandt kvinder, hhv. 17,2 dødsfald og 9,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019.

Dødeligheden af blodtryksforhøjelse (B-058) har de seneste år været stagneret dog er den steget med 0,6 pct. fra 15,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 15,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019 (Figur 4 og Figur 5).

For mænd er dødeligheden faldet med 1,6 pct., mens den for kvinder er steget med 1,8 pct. Dødeligheden domineres dog stadig af mænd med 17,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 14,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder.


Dødeligheden af lungeemboli (B-060) er steget fra 2,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 2,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019. Stigningen ses kun for kvinder, mens det er uforandret for mænd.

Figur 4 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for kvinder pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 5 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for mænd pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.3 Dødelighed af sygdomme i åndedrætsorganer


Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer er faldet med 13,1 pct. fra 2018 til 2019. I 2019 var der således 88,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere, som følge af sygdomme i åndedrætsorganer. (Tabel 1).

Årsagen med den største dødelighed var både for mænd og kvinder "andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)" med 50,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere. Mens den næststørste årsag var lungebetændelse med 24,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere (Tabel 16).

Dødeligheden som følge af KOL (B-066) er faldet fra 55,2 dødsfald i 2018 til 50,4 dødsfald i 2019 pr. 100.000 indbyggere, svarende til et fald på 9,6 pct. Faldet ses både for kvinder og mænd, med et fald på 8,7 pct. blandt kvinder, mod 11,9 pct. blandt mænd.

Dødeligheden er for denne sygdomsgruppe højest for mænd med 56,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 46,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2019 (Figur 6).

Figur 6 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), 2009-2019




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Dødeligheden af lungebetændelse (B-064) er faldet fra 29,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 24,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019, svarende til et fald på 18,8 pct. (Figur 7).

Faldet i den samlede dødelighed af lungebetændelse kan ses både blandt mænd og kvinder, hvor dødeligheden er faldet med 15,0 pct. blandt mænd og 22,8 pct. blandt kvinder. Dødeligheden af lungebetændelse er højest for mænd med 32,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 19,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2019 (Figur 7).

Figur 7 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af lungebetændelse, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.


1.4 Dødelighed af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Gruppen ”psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser” (A-06) indeholder sygdomme som ikke-Alzheimers demenssygdom, alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug, skizofreni, paranoide psykoser, affektive sindslidelser mv. Overordnet set er dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser faldet i forhold til sidste år (Tabel 1). For mænd er dødeligheden faldet med 8,6 pct., mens den for kvinder er faldet med 9,2 pct. fra 2018 til 2019 (Tabel 18 og Tabel 20).

Den højeste dødelighed ses for ikke-Alzheimer demens (B-043) både for det samlede antal og for begge køn. Dødeligheden for ikke-Alzheimer demens er samlet set faldet med 8,3 pct. fra 48,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 44,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019. Faldet ses for begge køn, hvor dødeligheden for kvinder er faldet med 9,0 pct., mens den for mænd er faldet med 7,1 pct. Dødeligheden for denne sygdomsgruppe er højest for kvinder med 46,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 40,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt mænd i 2019 (Figur 8).


Den næsthøjeste dødelighed ses for gruppen alkoholisk psykose/kronisk alkohol (B-044) hvor dødeligheden samlet set er faldet over de seneste par år og fortsat er faldende. Den samlede dødelighed inden for denne gruppe er på 7,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 mod 6,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019, altså et fald på 10,9 pct. Dødeligheden er højest for mænd med 9,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 2,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2019 (Figur 9).

Figur 8 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom), 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 9 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.


1.5 Udvikling i andre grupper

1.5.1 Dødelighed af Alzheimers demenssygdom

Dødeligheden af Alzheimers demenssygdom (B-052) er steget igennem de seneste 10 år, men denne udvikling forsætter ikke i 2019. Den samlede dødelighed af Alzheimers demenssygdom er på 20,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019 (Figur 10). Der er altså sket et fald på 1,9 pct., fra 20,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 20,2 dødsfald pr. 100.000 dødsfald i 2019.

Dødeligheden er højest for kvinder med 21,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 17,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd (Figur 10). Fra Figur 10 ses det bl.a. at dødeligheden for mænd faldt med 10,5 pct., mens dødeligheden steg med 3,0 pct. blandt kvinder.

Figur 10 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Alzheimers demenssygdom, 2009-2019




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.5.2 Dødelighed af Parkinsons sygdom

Den stigende tendens i dødeligheden af Parkinsons sygdom (B-051) fortsætter i 2019, der ses en stigning i dødeligheden på 6,6 pct. Den samlede dødelighed af Parkinsons sygdom er på 8,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019 (Figur 11).

Dødeligheden er højest for mænd med 12,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (Figur 11) i 2019. Det ses yderligere fra Figur 11 at sidste års stigende tendens fortsætter for både mænd og kvinder. Dødeligheden er steget med 8,6 pct. blandt mænd, mens dødeligheden er steget med 3,3 pct. blandt kvinder.

Figur 11 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Parkinsons sygdom, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.


1.5.3 Dødelighed af faldulykker

Dødeligheden på grund af faldulykker (B-090) er steget med 15,4 pct. i 2019, fra 8,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 9,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019 (Figur 12).

Der ses en stigning på 17,8 pct. i dødeligheden af faldulykker for mænd, mens dødeligheden for kvinder er steget med 11,9 pct. fra 2018 til 2019.

Dødeligheden er højere for mænd end for kvinder med 11,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd mod 8,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2018, (Figur 12).

Figur 12 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af faldulykker, 2009-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.


1.5.4 Dødelighed i befolkningen grundet selvmord og selvmordsforsøg.

Dødeligheden af selvmord og selvmordsforsøg (A-20) er steget i forhold til sidste år. Stigningen er på 4,0 pct. fra 9,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 til 10,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2019 (Figur 13).

Dødeligheden er højest for mænd i 2019 med 15,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,0 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere.

Fra 2018 til 2019 er dødeligheden for mænd er steget med 6,9 pct., mens den for kvinder er faldet med 2,9 pct.

Figur 13 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af selvmord, 2009-2019




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.5.5 Dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier

Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier (A-17) er samlet set faldet i 2019 i forhold til sidste år. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er på 2,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018.

Dødeligheden for mænd er faldet med 45,8 pct., mens den for kvinder er steget med 30,1 pct. Dødeligheden er, modsat sidst år, højest for kvinder med 2,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 2,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd (Figur 14).

Figur 14 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier, 2009-2019




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.6 Dødsfald fordelt på måneder

Det samlede dødstal var på 53.564 personer i 2019, jf. Tabel 3. I Figur 15 ses dødsfaldene fordelt på de enkelte måneder i 2019. Det ses at flest personer døde i januar måned (4.960 personer) og færrest i juli måned (4.182 personer) (Figur 15).


Sammenlignet med sidste år ses det at tendensen er at flest danskere dør i månederne januar, februar, marts og december. Det ses endvidere for 2019 at antallet af dødsfald i sommermånederne er forholdsvis konstant, hvorimod det varierede mere i 2018.

Figur 15 Dødsfald fordelt efter måneder, 2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 16 Dødsfald fordelt efter måneder, 2018




Kilde: Dødsårsagsregisteret 2019

1.7 Dødsfald fordelt på alder

Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år er faldet svagt i forhold til 2018 for mænd og samme fald ses for kvinder. I 2019 ligger andelen på 26,7 pct. blandt mænd, og på 44,0 pct. blandt kvinder (Figur 17 og Figur 18).


Gennemsnitsalderen for personer der døde i 2019 var på 77 år, hhv. 75 år for mænd og 80 år for kvinder.

Figur 17 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt mænd 2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 18 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt kvinder 2019




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.8 Dødssted

I 2019 var det, ligesom de forrige år, på sygehuset at flest danskere døde, jf. Figur 19 som viser fordelingen af dødsfald fordelt på "Sygehus/Hospice", "Plejehjem", "Eget hjem", "Andet" og "Uoplyst". Kategorien "Andet" omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse, mens kategorien "uoplyst" omfatter attester, der ikke er indberettet elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen. Fra Tabel 2 ses det at udviklingen de seneste 5 år har været nogenlunde konstant, når man ser på, hvor danskerne dør. Hvis man derimod ser på de seneste 10 år jf. Figur 20, ses det at tendensen er at danskerne i højere grad dør i eget hjem eller plejehjem fremfor sygehus/hospice.

Figur 19 Fordeling af dødsfald på dødsstedet i 2015-2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Dødsstedtal for 2019 er påvirket af overgangen til nye indberetningssystemer


Tabel 2 Fordeling af dødsfald på dødsstedet, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Andet	3.882	4.261	4.143	4.356	4.904
Eget Hjem	12.637	12.932	13.397	13.926	13.566
Plejehjem	11.206	11.435	11.614	12.432	11.947
Syge- hus/Hospice	22.889	22.485	22.700	22.977	21.860
Uoplyst	1.611	1.375	1.087	1.177	1.287

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Dødsstedtal for 2019 er påvirket af overgangen til nye indberetningssystemer

Figur 20 Dødsfald på Sygehus/Hospice, Eget hjem og Plejehjem, 2009-2019




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Dødsstedtal for 2019 er påvirket af overgangen til nye indberetningssystemer

1.9 Obduktioner

Obduktionsfrekvensen af både hospitals- og de retslige obduktioner er set over en længere periode faldende (Figur 21). Faldet er mest tydeligt for hospitalsobduktioner, men også de retslige obduktioner har været svagt faldende over tid. Obduktioner foretaget på et hospital udgjorde 0,8 pct. af alle dødsfald i 2018, mens de retslige obduktioner udgjorde 2,0 pct. af alle dødsfald i 2018. Resultater fra obduktioner kan give vigtige oplysninger om fastlæggelse af dødsårsagerne, og en lav obduktionsfrekvens må alt andet lige siges at forringe kvaliteten af Dødsårsagsregisteret.

Figur 21 Obduktionsfrekvensen, 2009 - 2019



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

2. Baggrund

Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag.

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag

Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden.

Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den **årsagsspecifikke dødelighed**. Vælges cancersygdommen, kan denne medføre større modtagelighed for infektionssygdomme, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som **tilgrundliggende dødsårsag**.

2.2 Kodning

Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2019 anvendt den automatiske kodning efter IRIS²-systemet, som baserer sig på samme kodelogik, der tidligere er benyttet (ACME). Algoritmen i IRIS finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag efter WHO's ICD-10 koderegler. I de tilfælde hvor IRIS ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt.

Diagnosegruppering A- og B-liste

Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnosegrupper.

Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål.

² IRIS benytter sig af samme kodelogik som den tidligere ACME kodelogik (Automated Classification of Medical Entities). Kodelogikken vedligeholdes af IRIS-instituttet (www.dimdi.de).

B-listen er en "udfoldning" af A-listen – eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af Tabel 21 i publikationen.

2.3 Dataafgrænsning

Dødsårsagsstatistikken 2019 bygger, i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark.

Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark. Personer med fast bopæl er i denne opgørelse personer der har en gyldig adresse og derved er tilskrevet en ikke administrativ kommune kode. På baggrund af dette indeholder denne opgørelse ikke hjemløse personer i Danmark.

2.4 Tal for 2019

Data for 2019 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sundhedsdatastyrelsen den 1. december 2020. I alt var 50.532 dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på 53.564. Der mangler således 2.889 dødsattester, heraf 62 pct. manglende attester fra alment praktiserende læger/egen læge, 32 pct. fra sygehuslæger og 6 pct. fra øvrige læger.

Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået 500-700 attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2019-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på 53.564, dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 4,8 pct. i forhold til, hvad der fandtes i de indkomne data.

Forhøjelsen er 4,8 pct. for det samlede tal for begge køn, hhv. 4,7 pct. for mænd og 4,9 pct. for kvinder. Tabellerne (Tabel 3, Tabel 4 og Tabel 5) er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede.

2.5 Tal for 2017-2018

Da Sundhedsdatastyrelsen løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for 2017 - 2018, end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2019, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2017 og 2018 end tidligere publiceret.

2.6 Aldersstandardiserede rater

For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr. 100.000 indbyggere, standardiseret efter befolkningens aldersfordeling i år 2000.

2.7 Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk

Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og 2009-2019 for hele landet. I løbet af 2020 vil de opdaterede tal, samt regions- og aldersfordelte tal kunne ses på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

3. Oversigtstabeller

Tabel 3-5 viser dødsfald fordelt på aldersgrupper.

Tabel 6-14 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 21 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A.

Tabel 15-20 viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnose-grupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere. Tabel 21 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B.

Tabel 3 Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år

	1995	2000	2005	2016	2017	2018	2019
0 år	375	335	285	206	230	224	181
1-9 år	140	84	75	60	48	48	46
10-14 år	34	42	29	19	20	18	24
15-24 år	358	315	222	184	183	152	175
25-34 år	682	496	414	284	257	292	264
35-44 år	1.456	1.154	979	631	573	607	517
45-54 år	3.385	3.041	2.761	2.021	1.971	1.880	1.801
55-64 år	6.108	6.012	6.154	5.113	4.766	4.842	4.728
65-74 år	13.281	11.155	9.861	10.736	10.749	10.990	10.789
75-84 år	19.551	18.126	16.898	14.883	15.275	16.247	16.171
85+ år	15.421	16.444	16.996	18.351	18.869	19.568	18.868
Total	60.791	57.204	54.674	52.488	52.941	54.868	53.564

Kilde: CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 4 Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år

	1995	2000	2005	2016	2017	2018	2019
0 år	214	193	170	118	132	129	107
1-9 år	76	52	45	33	29	28	24
10-14 år	19	25	17	11	14	13	15
15-24 år	261	229	166	112	132	113	126
25-34 år	483	340	297	190	180	201	174
35-44 år	974	754	614	404	344	366	327
45-54 år	2.006	1.820	1.680	1.228	1.211	1.164	1.107
55-64 år	3.673	3.561	3.702	3.097	2.951	2.954	2.923
65-74 år	7.670	6.213	5.637	6.323	6.389	6.475	6.424
75-84 år	9.762	9.114	8.478	7.798	8.116	8.739	8.691
85+ år	5.187	5.530	5.816	6.860	7.119	7.554	7.247
Total	30.325	27.831	26.622	26.174	26.617	27.736	27.165

Kilde: CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 5 Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år

	1995	2000	2005	2016	2017	2018	2019
0 år	161	142	115	88	98	95	74
1-9 år	64	32	30	27	19	20	22
10-14 år	15	17	12	8	6	5	9
15-24 år	97	86	56	72	51	39	49
25-34 år	199	156	117	94	77	91	90
35-44 år	482	400	365	227	229	241	190
45-54 år	1.379	1.221	1.081	793	760	716	694
55-64 år	2.435	2.451	2.452	2.016	1.815	1.888	1.805
65-74 år	5.611	4.942	4.224	4.413	4.360	4.515	4.365
75-84 år	9.789	9.012	8.420	7.085	7.159	7.508	7.480
85+ år	10.234	10.914	11.180	11.491	11.750	12.014	11.621
Total	30.466	29.373	28.052	26.314	26.324	27.132	26.399

Kilde: CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 6 Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	724	1.022	1.127	1.290
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.284	15.897	15.923	16.526
A-03	Andre svulster (anden neoplas)	441	487	452	329	394	345
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	121	200	216	258	238	253
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.953	1.758	1.852	1.799
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.539	3.680	3.913	3.684
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.413	2.533	2.742	2.757
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.080	8.174	8.073	7.708
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.560	4.415	4.501	4.216
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	6.466	6.884	6.255
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.863	2.106	2.240	2.318
A-12	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	68	74	59
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	346	378	370	364
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	899	938	1.096	958
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	0	1	0	0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	164	142	127	93
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	233	220	183	144	153	146
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.600	1.970	2.372	1.886
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.710	1.392	1.507	1.600
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	594	596	629
A-21	Drab, overfald	63	67	54	47	39	37
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	187	32	46	43
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	0	0	1	0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	503	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.674	52.941	54.868	53.564

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 7 Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12,0	7,0	13,1	15,2	16,5	18,5
A-02	Kræft	303,0	290,0	275,0	230,9	226,2	229,6
A-03	Andre svulster (anden neoplas)	9,0	9,0	8,2	4,9	5,7	4,9
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,0	4,0	3,9	3,9	3,5	3,6
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20,0	35,0	35,3	26,1	27,1	25,6
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18,0	30,0	45,8	55,6	58,1	53,4
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sansorganerne	17,0	22,0	25,7	37,9	40,3	39,4
A-08	Hjertesygdomme	331,0	253,0	200,6	121,8	118,2	110,2
A-09	Andre kredsløbssygdomme	154,0	131,0	119,1	65,6	65,6	59,9
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	109,0	98,0	95,2	95,5	99,9	88,3
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55,0	52,0	51,6	31,4	33,0	33,2
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1,0	1,0	1,7	1,0	1,1	0,8
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4,0	6,0	6,3	5,6	5,4	5,2
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	13,0	12,0	16,4	14,0	16,1	13,8
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	-	-	-	0,0	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,0	3,0	3,2	3,0	2,7	1,8
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,0	4,0	3,4	2,6	2,6	2,5
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	92,0	48,0	28,9	29,6	35,2	27,3
A-19	Ulykker	47,0	44,0	31,4	22,1	23,6	24,5
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	18,0	14,0	11,6	9,8	9,7	10,1
A-21	Drab, overfald	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3,0	4,0	3,5	0,5	0,7	0,7
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6,0	3,0	2,8	9,0	8,7	8,6
	Total	1.224,0	1.072,0	983,7	787,1	800,8	762,6

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 8 Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolute tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	1,0	0,7	1,3	1,9	2,1	2,4
A-02	Kræft	24,9	27,1	28,0	30,0	29,0	30,9
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	0,7	0,9	0,8	0,6	0,7	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,6	3,3	3,6	3,3	3,4	3,4
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,5	2,8	4,6	7,0	7,1	6,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,4	2	2,6	4,8	5,0	5,1
A-08	Hjertesygdomme	27,0	23,7	20,3	15,4	14,7	14,4
A-09	Andre kredsløbssygdomme	12,5	12,2	12,0	8,3	8,2	7,9
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,1	9,5	12,2	12,5	11,7
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,9	5,2	4,0	4,1	4,3
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,1	1,2	1,6	1,8	2,0	1,8
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	7,4	4,5	2,9	3,7	4,3	3,5
A-19	Ulykker	3,9	4,1	3,1	2,6	2,7	3,0
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,5	0,3	0,9	1,1	1,1	1,1

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 9 Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	340	511	557	648
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.765	8.422	8.438	8.729
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	221	227	208	176	205	190
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	126	118	116
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	953	978	945
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.452	1.574	1.504
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	459	569	618	1.157	1.276	1.256
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.583	4.458	4.399	4.215
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.923	2.084	2.171	2.042
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	3.071	3.364	3.085
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.382	1.114	1.179	1.214
A-12	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	22	29	26
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	72	91	88	124	139	121
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	492	576	496
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	-	-	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	106	94	90	80	69	63
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	125	116	107	79	91	64
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.121	1.017	597	724	945	716
A-19	Ulykker	1.319	1.196	962	798	856	917
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	425	434	470
A-21	Drab, overfald	41	35	37	37	26	23
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	124	20	24	27
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	1	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	241	290	285	298
	Total	31.266	27.831	26.622	26.617	27.736	27.165

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 10 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	16,0	8,0	15,2	18,6	19,8	22,5
A-02	Kræft	370,0	351,0	328,1	275,3	268,5	270,9
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	11,0	11,0	9,6	6,1	6,9	6,4
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	3,0	4,0	3,6	4,7	4,3	4,0
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	22,0	43,0	39,9	33,0	33,3	31,3
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	22,0	34,0	51,6	53,6	57,3	52,8
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sansorganerne	21,0	26,0	27,5	41,4	44,6	42,5
A-08	Hjertesygdomme	435,0	335,0	260,4	158,9	153,0	141,4
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176,0	147,0	139,0	73,3	75,7	68,3
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144,0	121,0	117,8	111,0	118,6	104,7
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	66,0	65,0	57,7	37,0	38,6	38,7
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1,0	1,0	1,1	0,8	1,1	0,9
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,0	4,0	4,0	4,4	4,7	3,9
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	20,0	18,0	24,4	18,6	21,2	17,8
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	-	-	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	4,0	3,0	3,5	3,3	2,8	2,5
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	5,0	4,0	4,2	2,9	3,3	2,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	105,0	51,0	28,4	27,0	33,6	24,6

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-19	Ulykker	61,0	55,0	41,6	28,9	30,4	31,6
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	26,0	21,0	18,0	14,5	14,6	15,7
A-21	Drab, overfald	2,0	1,0	1,4	1,3	1,0	0,8
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4,0	5,0	4,7	0,7	0,8	0,9
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8,0	3,0	11,1	10,7	10,5	9,8
	Total	1.523,0	1.313,0	1.192,9	926,1	944,8	894,3

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 11 Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	1,2	0,6	1,3	1,9	2,0	2,4
A-02	Kræft	25,4	28,1	29,2	31,6	30,4	32,1
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,5	3,4	3,4	3,6	3,5	3,5
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,3	2,6	4,4	5,5	5,7	5,5
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,5	2	2,3	4,3	4,6	4,6
A-08	Hjertesygdomme	27,6	24,4	21,0	16,7	15,9	15,5
A-09	Andre kredsløbssygdomme	10,8	10,7	11,0	7,8	7,8	7,5
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	8,7	9,2	11,5	12,1	11,4
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	5,2	5,2	4,2	4,2	4,5
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,2	1,2	1,8	1,8	2,1	1,8
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel		0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosom-anomalier	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	6,8	3,7	2,2	2,7	3,4	2,6
A-19	Ulykker	4,2	4,3	3,6	3,0	3,1	3,4
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	2,0	1,9	1,7	1,6	1,6	1,7
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshand-linger (politi, militær, krigstilstand)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,6	0,3	0,9	1,1	1,0	1,1
	Total	100	100	100	100	100	100

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 12 Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen

		1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	512	570	642
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.519	7.474	7.484	7.796
A-03	Andre svulster (anden neoplas)	220	260	244	153	188	155
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	142	131	120	136
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.040	805	874	854
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.369	2.228	2.340	2.181
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	435	582	795	1.376	1.466	1.501
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.497	3.716	3.673	3.493
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.331	2.331	2.174
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	3.395	3.521	3.171
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.481	992	1.061	1.105
A-12	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	46	45	33
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	150	226	258	254	231	242
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	420	446	520	462

		1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	1	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	68	69	74	61	58	30
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	108	104	76	64	61	82
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.579	1.532	1.003	1.246	1.427	1.170
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	594	651	683
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	168	162	158
A-21	Drab, overfald	22	32	17	10	12	14
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	63	11	21	16
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	262	310	315	302
	Total	31.859	29.373	28.052	26.324	27.132	26.399

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 13 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	8,0	6,0	11,4	12,8	14,1	15,6
A-02	Kræft	264,0	252,0	238,8	199,0	195,7	199,1
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7,0	8,0	7,2	3,9	4,7	3,8
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,0	3,0	4,0	3,4	3,0	3,3
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	19,0	29,0	30,4	20,4	21,9	20,8
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	16,0	25,0	38,4	54,5	56,7	51,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sansesorganerne	14,0	19,0	23,7	35,1	36,8	36,8
A-08	Hjertesygdomme	257,0	197,0	155,3	92,2	90,1	83,9
A-09	Andre kredsløbssygdomme	138,0	119,0	104,0	58,7	57,7	52,7
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89,0	87,0	82,7	85,4	87,3	76,9
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46,0	42,0	44,7	26,1	27,5	27,9
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1,0	1,0	1,9	1,2	1,1	0,8
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5,0	7,0	7,7	6,3	5,7	5,8
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	10,0	10,0	12,1	10,9	12,7	11,0
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	-	-	-	0,0	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,0	3,0	3,0	2,7	2,5	1,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,0	4,0	2,8	2,3	1,9	2,8
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	80,0	44,0	27,2	30,0	34,6	27,6
A-19	Ulykker	36,0	35,0	21,9	15,7	17,0	17,6
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11,0	7,0	6,0	5,3	5,2	5,0
A-21	Drab, overfald	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	0,5
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2,0	2,0	2,3	0,4	0,6	0,5
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)			-	-	-	-

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4,0	3,0	7,6	7,6	7,6	7,7
	Total	1.017,0	904,0	833,6	674,4	685,0	653,2

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 14 Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	0,8	0,7	1,4	1,9	2,1	2,4
A-02	Kræft	24,3	26	26,8	28,4	27,6	29,5
A-03	Andre svulster (anden neoplas)	0,7	0,9	0,9	0,6	0,7	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,8	3,2	3,7	3,1	3,2	3,2
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,6	2,9	4,9	8,5	8,6	8,3
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sansorganerne	1,4	2	2,8	5,2	5,4	5,7
A-08	Hjertesygdomme	26,4	22,9	19,6	14,1	13,5	13,2
A-09	Andre kredsløbssygdomme	14,2	13,7	13	8,9	8,6	8,2
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,5	9,9	12,9	13,0	12,0
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,6	5,3	3,8	3,9	4,2
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,5	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,0	1,1	1,5	1,7	1,9	1,7
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	8,1	5,2	3,6	4,7	5,3	4,4
A-19	Ulykker	3,6	4	2,7	2,3	2,4	2,6
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,3	0,3	1	1,2	1,2	1,1
	Total	100	100	100	100	100	100

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 15 Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen.
A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	724	1.022	1.127	1.290
B-001	Tuberkulose	48	38	27	13	9	14
B-002	Infektion med meningokokker	17	12	2	4	4	4
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	255	29	39	23	17	12
B-004	Viral leverbetændelse	5	15	22	15	11	18
B-005	Andre infektionssygdomme	311	280	634	966	1.085	1.243
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.284	15.897	15.923	16.526
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	252	308	319	336	344	362
B-007	Kræft i spiserør	343	412	401	439	419	569
B-008	Kræft i mavesæk	479	368	404	440	435	408
B-009	Kræft i tyktarm	1.471	1.481	1.474	1.374	1.337	1.344
B-010	Kræft i endetarm	578	565	515	425	434	436
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	19	18	19	39	52	48
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	301	256	321	447	499	489
B-013	Kræft i bugspytkirtel	711	795	797	1.120	1.102	1.203
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	20	25	22	14	17	19
B-015	Kræft i strubehoved	130	126	105	78	78	86
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	3.506	3.430	3.595	3.757	3.519	3.675
B-017	Kræft i lungehinder	64	56	35	100	60	103
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	32	29	29	26	25	21
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	215	216	236	266	270	305
B-020	Kræft i bryst	1.481	1.339	1.267	1.139	1.095	1.111
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	135	93	81	85
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	169	159	147	186
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	403	349	362	330
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.104	1.253	1.315	1.328
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	10	10	9
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	339	366	342	285	290	253
B-027	Kræft i urinblære	621	604	541	425	495	464
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	35	44	38	82	93	95

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	319	354	346	481	534	454
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	28	40	36	42	31	42
B-031	Kræft i lymfatisk væv	678	615	586	634	660	639
B-032	Leukæmi	496	453	460	457	528	503
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	8	6	5	5
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	1.654	1.685	1.563	1.620	1.683	1.954
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	441	487	452	329	394	345
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	109	87	92	47	42	44
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	332	400	360	282	352	301
A-04/ /B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	121	200	216	258	238	253
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.953	1.758	1.852	1.799
B-038	For lavt stofskifte	4	17	33	24	20	20
B-039	Sukkersyge	795	1.433	1.334	1.374	1.446	1.348
B-040	Underernæring og fejlnæring	4	48	45	7	14	18
B-041	Cystisk fibrose	4	7	5	9	7	8
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	227	377	536	343	364	405
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.539	3.680	3.913	3.684
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	645	1.012	1.554	2.938	3.245	3.078
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	226	473	723	542	475	435
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	23	28	36	38	18	20
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	10	18	66	49	57	35
B-047	Affektive sindslidelser	10	33	96	63	73	56
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	6	2	1	2
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	17	22	58	48	43	59

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.413	2.533	2.742	2.757
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	56	39	42	19	24	18
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	200	314	270	465	531	590
B-052	Alzheimers demenssygdom	150	263	559	1.324	1.394	1.406
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	125	107	98	137	116	110
B-054	Epilepsi	53	62	97	95	136	91
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereb- ralis infantilis)	3	11	14	12	13	17
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	307	355	333	480	527	525
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.080	8.174	8.073	7.708
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	12.678	9.111	6.707	3.669	3.470	3.387
B-058	Blodtryksforhøjelse	344	501	663	1.055	1.085	1.112
B-059	Andre hjertesygdomme	3.997	3.917	3.710	3.449	3.518	3.209
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.560	4.415	4.501	4.216
B-060	Lungeemboli	359	241	211	195	182	194
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereb- ralis)	5.543	4.994	4.768	3.269	3.327	3.090
B-062	Andre kredsløbssygdomme	2.007	1.767	1.581	951	993	932
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	6.466	6.884	6.255
B-063	Influenza	147	55	41	68	183	119
B-064	Lungebetændelse	1.948	1.153	1.734	1.846	1.981	1.704
B-065	Astma	245	179	91	87	69	72
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	2.897	3.481	2.932	3.726	3.856	3.619
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	385	354	423	738	795	740
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.863	2.106	2.240	2.318
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	661	570	490	194	199	243
B-069	Kronisk leversygdom	863	802	825	715	671	748
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	1.304	1.428	1.548	1.198	1.369	1.327
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	68	74	59
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	346	378	370	364
B-072	Leddegigt	50	77	74	75	78	69
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	172	240	272	302	292	295

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	899	938	1.096	958
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	482	444	517	603	676	552
B-075	Andre sygdomme i urinveje	126	163	297	290	391	368
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	37	23	25
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	2	-	4
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	6	6	8
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	1	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	164	142	127	93
B-080	Immaturitet og præmaturitet	52	88	76	85	61	17
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	122	75	88	57	66	77
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomomalier	233	220	183	144	153	146
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	36	23	17	11	11	8
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	80	82	51	47	41	40
B-084	Kromosomomalier	35	49	43	43	43	50
B-085	Andre medfødte misdannelser	82	66	72	43	58	47
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.600	1.970	2.372	1.886
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	937	638	621	1.038	1.087	1.117
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	23	16	11	6	4	2
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	3.502	1.712	883	672	913	558
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	238	183	85	254	367	209
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.710	1.392	1.507	1.600
B-090	Faldulykker	1.316	582**	286	540	570	685
B-091	Transportulykker på land	628	496	352	188	196	240
B-092	Transportulykker på vand	13	13	9	10	6	6
B-093	Drukneulykker	38	37	42	36	48	39
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	68	42	65	111	90	97
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	107	122	100	84	115	121
B-096	Andre forgiftningsulykker	43	22	18	24	32	36
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	5	5	1	42	74	78
B-098	Andre ulykker	246	1052**	837	357	377	299

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	594	596	629
B-099	Selv forgiftning	311	207	171	176	156	144
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	320	292	248	239	246	271
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	75	45	26	23	31	42
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	218	184	186	155	164	172
A-21/ B-103	Drab, overfald	63	67	54	47	39	37
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	187	32	46	43
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	113	136	123	12	18	16
B-105	Drukning med uvis omstændighed	20	23	15	5	6	8
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	40	31	49	14	21	19
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	1	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	523	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.674	52.941	54.868	53.564

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2017, 2018 og 2019 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 16 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12,3	7,0	13,1	15,2	16,5	18,5
B-001	Tuberkulose	0,9	0,7	0,5	0,2	0,2	0,2
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	4,9	0,5	0,7	0,4	0,3	0,2
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
B-005	Andre infektionssygdomme	6,0	5,2	11,4	14,4	15,9	17,8
A-02	Kræft	303,4	290,0	273,2	230,9	226,2	229,6
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	4,9	5,8	5,6	4,8	4,9	5,0
B-007	Kræft i spiserør	6,6	7,7	7,1	6,3	5,9	7,7
B-008	Kræft i mavesæk	9,3	6,9	7,3	6,4	6,2	5,8
B-009	Kræft i tyktarm	28,4	27,7	26,4	20,1	18,9	18,8
B-010	Kræft i endetarm	11,2	10,6	9,2	6,2	6,2	6,0
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,3	0,3	0,6	0,8	0,7
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galde- veje	5,7	4,8	5,8	6,4	7,0	6,7
B-013	Kræft i bugspytkirtel	13,6	14,9	14,2	16,1	15,4	16,5
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihu- ler	0,4	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3
B-015	Kræft i strubehoved	2,5	2,4	1,9	1,1	1,1	1,2
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	67,7	64,3	64,1	53,4	49,0	50,1
B-017	Kræft i lungehinder	1,2	1,0	0,6	1,4	0,8	1,4
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3

B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	4,2	4,0	4,2	4,0	3,9	4,3
B-020	Kræft i bryst	29,0	25,1	22,6	17,0	16,0	16,0
B-021	Kræft i livmoderhals	3,4	2,7	2,5	1,5	1,3	1,2
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	4,3	3,4	3,0	2,3	2,1	2,5
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	8,7	8,7	7,1	5,0	5,1	4,6
B-024	Kræft i blærehalskirtel	20,0	20,3	20,0	18,3	18,7	18,4
B-025	Kræft i testikel	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	6,5	6,9	6,1	4,1	4,1	3,5
B-027	Kræft i urinblære	11,9	11,3	9,8	6,2	7,1	6,5
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,7	0,8	0,7	1,2	1,3	1,4
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	6,2	6,6	6,1	7,3	8,0	6,7
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6
B-031	Kræft i lymfatisk væv	13,0	11,5	10,4	9,3	9,4	8,9
B-032	Leukæmi	9,6	8,5	8,3	6,7	7,6	7,0
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokaliseringer og kræft uden specifikation	32,0	31,6	28,0	23,7	24,1	27,3
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	8,5	9,1	8,1	4,9	5,7	4,9
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,1	1,6	1,7	0,7	0,6	0,6
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	6,4	7,5	6,5	4,2	5,1	4,3
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,3	3,7	3,9	3,9	3,5	3,6

A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20,0	35,3	35,1	26,1	27,1	25,6
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3
B-039	Sukkersyge	15,4	26,8	23,9	20,2	21,0	19,0
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,9	0,8	0,1	0,2	0,3
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,5	7,1	9,6	5,2	5,5	5,9
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18,4	29,8	45,5	55,6	58,1	53,4
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,7	19,0	28,0	44,5	48,2	44,5
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	4,4	8,9	12,8	8,1	7,0	6,3
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,4	0,5	0,7	0,6	0,3	0,3
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,2	0,3	1,2	0,7	0,9	0,5
B-047	Affektive sindslidelser	0,2	0,6	1,7	1,0	1,1	0,8
B-048	Spiseforstyrrelser	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,4	1,0	0,7	0,7	0,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	17,1	21,6	25,5	37,9	40,3	39,4
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,1	0,7	0,8	0,3	0,4	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	3,8	5,9	4,9	6,9	7,7	8,2
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,1	19,9	20,6	20,2
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	1,8	2,0	1,7	1,6
B-054	Epilepsi	1,0	1,2	1,8	1,4	2,1	1,4

B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	5,9	6,7	5,9	7,1	7,7	7,5
A-08	Hjertesygdomme	330,5	253,5	199,3	121,8	118,2	110,2
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	246,0	170,7	120,7	54,3	50,5	48,2
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,6	9,4	11,9	15,8	15,8	15,9
B-059	Andre hjertesygdomme	77,9	73,4	66,7	51,7	51,8	46,1
A-09	Andre kredsløbssygdomme	153,9	131,2	118,4	65,6	65,6	59,9
B-060	Lungeemboli	7,0	4,5	3,8	2,9	2,7	2,8
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	107,7	93,6	86,1	48,7	48,5	44,1
B-062	Andre kredsløbssygdomme	39,3	33,1	28,5	14,1	14,4	13,1
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	108,6	97,8	94,6	95,5	99,9	88,3
B-063	Influenza	2,9	1,0	0,7	1,0	2,7	1,7
B-064	Lungebetændelse	38,3	21,6	31,3	27,7	29,3	24,7
B-065	Astma	4,7	3,4	1,6	1,3	1,0	1,0
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	55,2	65,2	53,3	54,6	55,2	50,4
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	7,5	6,6	7,6	10,9	11,6	10,5
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55,2	52,5	51,3	31,4	33,0	33,2
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosersår	12,8	10,7	8,8	2,9	2,9	3,4
B-069	Kronisk leversygdom	17,0	15,0	14,6	10,7	10,0	10,9
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	25,4	26,8	27,9	17,9	20,1	18,9
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	1,0	1,0	1,6	1,0	1,1	0,8
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4,3	5,9	6,3	5,6	5,4	5,2

B-072	Leddegigt	1,0	1,4	1,3	1,1	1,1	1,0
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,3	4,5	4,9	4,5	4,3	4,2
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	12,9	12,5	16,3	14,0	16,1	13,8
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	9,4	8,3	9,3	9,0	9,9	7,9
B-075	Andre sygdomme i urinveje	2,5	3,1	5,4	4,4	5,8	5,3
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	1,0	0,9	1,4	0,6	0,3	0,3
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	-	-	0,0	-	0,1
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,1	-	-	0,0	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,3	3,1	3,2	3,0	2,7	1,8
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,0	1,6	1,5	1,8	1,3	0,3
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,3	1,4	1,7	1,2	1,4	1,5
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,4	4,1	3,4	2,6	2,6	2,5
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,5	1,5	1,0	0,9	0,7	0,7
B-084	Kromosomanomalier	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,6	1,2	1,3	0,8	1,0	0,8
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	91,9	47,8	28,7	29,6	35,2	27,3
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	18,9	12,0	11,1	15,8	16,4	16,4
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	67,9	32,1	15,8	9,9	13,3	7,8
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,6	3,4	1,5	3,8	5,4	3,0

A-19	Ulykker	47,5	44,4	31,2	22,1	23,6	24,5
B-090	Faldulykker	25,8	10,9**	5,1	8,2	8,4	9,9
B-091	Transportulykker på land	11,7	9,3	6,6	3,1	3,2	3,9
B-092	Transportulykker på vand	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
B-093	Drukneulykker	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,6
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,3	0,8	1,2	2,0	1,6	1,7
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodyleptika og psykotrope stoffer	2,0	2,3	1,9	1,6	2,1	2,1
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,8	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,1	0,1	0,0	0,6	1,1	1,1
B-098	Andre ulykker	4,7	19,7**	15,1	5,5	5,8	4,5
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	17,8	13,6	11,6	9,8	9,7	10,1
B-099	Selv forgiftning	6,0	3,9	3,1	2,9	2,5	2,3
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	6,1	5,5	4,6	4,0	4,2	4,5
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,4	0,8	0,5	0,3	0,5	0,6
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	4,2	3,4	3,4	2,5	2,6	2,7
A-21/B-103	Drab, overfald	1,2	1,3	1,0	0,9	0,7	0,6
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3,3	3,6	3,5	0,5	0,7	0,7
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,1	2,5	2,3	0,2	0,3	0,3
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,8	0,6	0,9	0,2	0,3	0,3
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6,0	3,0	2,8	9,0	8,7	-

	Total						
		1.224,0	1.072,0	983,7	787,1	800,8	762,6

faldende.

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2017, 2018 og 2019 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 17 Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infeksiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	340	511	557	648
B-001	Tuberkulose	23	23	19	11	5	10
B-002	Infektion med meningokokker	9	4	-	3	2	2
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	227	24	30	19	12	10
B-004	Viral leverbetændelse	2	10	18	13	7	13
B-005	Andre infektionssygdomme	124	115	273	464	530	613
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.765	8.422	8.438	8.729
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	168	215	226	218	248	250
B-007	Kræft i spiserør	233	280	288	351	309	414
B-008	Kræft i mavesæk	278	235	232	283	299	288
B-009	Kræft i tyktarm	713	659	679	695	665	666
B-010	Kræft i endetarm	336	320	294	261	262	271
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	6	4	8	20	26	20
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	176	150	215	295	327	327
B-013	Kræft i bugspytkirtel	331	387	386	561	552	616
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	14	18	15	7	11	10
B-015	Kræft i strubehoved	102	102	92	61	59	69
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	2.152	1.997	1.944	1.939	1.782	1.817
B-017	Kræft i lungehinder	45	47	28	85	48	82
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	17	17	15	19	14	8
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	112	108	127	148	152	186
B-020	Kræft i bryst	5	10	13	7	7	7
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	-	-	-	-
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	-	-	-	-
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	-	-	-	-
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.104	1.252	1.314	1.327
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	10	10	9
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	191	212	210	175	198	169
B-027	Kræft i urinblære	458	419	360	307	348	307
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	17	25	22	54	44	65
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	172	200	181	257	311	258
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	10	17	10	20	10	16
B-031	Kræft i lymfatisk væv	349	323	310	377	395	361

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-032	Leukæmi	261	241	256	267	291	304
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	7	5	1	4
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	723	740	729	747	754	879
A-03	Andre svulster (anden neoplas)	221	227	208	176	205	190
B-035	Andre svulster (neoplas) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	56	36	43	18	19	22
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	165	191	165	158	186	168
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	126	118	116
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	953	978	945
B-038	For lavt stofskifte	-	2	3	4	6	5
B-039	Sukkersyge	384	758	706	790	811	761
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	21	11	1	4	6
B-041	Cystisk fibrose	2	3	-	6	3	4
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	76	162	193	152	154	168
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.452	1.574	1.504
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	223	316	480	948	1.119	1.095
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	172	371	573	413	368	327
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	15	16	25	27	12	14
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	6	7	32	25	39	19
B-047	Affektive sindslidelser	-	9	29	21	19	18
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	1	-
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	6	10	31	17	16	31
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	459	569	618	1.157	1.276	1.256

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	27	14	18	10	16	9
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	109	177	137	261	320	363
B-052	Alzheimers demenssygdom	61	101	183	501	520	489
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	58	52	36	65	47	39
B-054	Epilepsi	33	36	65	60	76	48
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	2	8	8	7	6	12
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	169	181	171	253	291	295
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.583	4.458	4.399	4.215
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.659	4.743	3.542	2.226	2.131	2.031
B-058	Blodtryksforhøjelse	148	229	296	472	498	501
B-059	Andre hjertesygdomme	1.813	1.816	1.745	1.760	1.771	1.683
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.923	2.084	2.171	2.042
B-060	Lungeemboli	145	100	101	88	85	87
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	2.334	2.032	2.027	1.479	1.560	1.424
B-062	Andre kredsløbssygdomme	910	834	795	518	526	531
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	3.071	3.364	3.085
B-063	Influenza	61	16	13	32	89	57
B-064	Lungebetændelse	843	476	791	931	987	882
B-065	Astma	106	51	33	32	19	23
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	1.596	1.699	1.366	1.688	1.836	1.709
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	192	185	236	389	433	415
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.382	1.114	1.179	1.214
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	265	230	195	97	93	114
B-069	Kronisk leversygdom	563	575	559	478	439	487
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	578	642	628	539	646	613
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	22	29	26
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	72	91	88	124	139	121
B-072	Leddegigt	9	17	17	17	22	18
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	63	74	71	107	117	104
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	492	576	496

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	248	234	279	340	389	311
B-075	Andre sygdomme i urinveje	64	60	126	115	164	160
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	37	23	25
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	-	-	-	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	-	-	-	-
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	-	-	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	106	94	90	80	69	63
B-080	Immaturitet og præmaturitet	33	49	44	46	33	13
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	73	45	46	35	37	50
A-17	Medfødte misdannelser og kromosom-anomalier	125	116	107	79	91	64
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	16	10	8	5	6	2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorga- ner	47	53	31	26	27	12
B-084	Kromosomanomalier	12	23	22	22	23	23
B-085	Andre medfødte misdannelser	50	30	46	25	35	27
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt de- finerede årsager	2.121	1.017	597	724	945	716
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	249	145	126	275	280	297
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	13	9	8	2	2	2
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.766	798	432	346	526	336
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	93	65	31	101	136	81
A-19	Ulykker	1.319	1.196	962	798	856	917
B-090	Faldulykker	543	250**	156	264	263	332
B-091	Transportulykker på land	424	338	267	143	135	186
B-092	Transportulykker på vand	12	11	8	9	5	5
B-093	Drukneulykker	34	31	35	32	39	32
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	48	22	41	73	59	59
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psy- kodysleptika og psykotrope stoffer	80	100	84	65	90	89
B-096	Andre forgiftningsulykker	24	17	11	17	25	27
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk be- handling	1	1	-	17	38	44
B-098	Andre ulykker	153	426**	360	177	202	142
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	425	434	470

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-099	Selvforgiftning	190	124	96	98	79	85
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	239	237	203	183	202	221
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	29	21	14	14	20	19
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	167	151	144	130	132	146
A-21/B-103	Drab, overfald	41	35	37	37	26	23
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	124	20	24	27
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	67	88	78	7	13	10
B-105	Drukning med uvis omstændighed	13	17	11	5	3	6
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	31	21	35	8	8	10
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	1	-
A-24/	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	241	290	285	298
	Total	31.266	27.831	26.622	26.617	27.736	27.165

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2017, 2018 og 2019 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 18 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	16,3	7,9	15,2	18,6	19,8	22,5
B-001	Tuberkulose	1,0	1,0	0,9	0,4	0,2	0,3
B-002	Infektion med meningokokker	0,4	0,1	-	0,1	0,1	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	8,7	0,9	1,1	0,6	0,4	0,3
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,4	0,6	0,4	0,2	0,4
B-005	Andre infektionssygdomme	6,2	5,5	12,6	17,0	19,0	21,4
A-02	Kræft	369,6	351,2	328,1	275,3	268,5	270,9
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	7,4	8,8	8,6	6,6	7,5	7,4
B-007	Kræft i spiserør	10,3	11,9	11,4	11,0	9,5	12,1
B-008	Kræft i mavesæk	13,1	10,4	9,7	9,0	9,2	8,8
B-009	Kræft i tyktarm	34,4	30,4	29,1	23,0	21,0	21,3
B-010	Kræft i endetarm	16,0	14,7	12,7	8,4	8,3	8,3
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,3	0,2	0,3	0,7	0,9	0,6
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	8,0	6,3	8,6	9,1	10,0	9,7
B-013	Kræft i bugspytkirtel	14,8	16,8	15,3	17,6	16,8	18,4
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,6	0,8	0,7	0,2	0,3	0,3
B-015	Kræft i strubehoved	4,5	4,4	3,8	1,9	1,8	2,0
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	96,4	86,0	79,4	60,8	54,8	54,4
B-017	Kræft i lungehinder	2,0	2,0	1,1	2,7	1,5	2,4

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2017	2018	2019
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,3
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	5,0	4,7	5,2	4,8	4,8	5,8
B-020	Kræft i bryst	0,2	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	-	-	-	-
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	-	-	-	-
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	-	-	-	-
B-024	Kræft i blærehalskirtel	53,0	53,2	51,6	44,9	45,1	44,2
B-025	Kræft i testikel	1,1	0,8	0,5	0,3	0,3	0,3
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	8,4	9,3	8,6	5,5	6,1	5,2
B-027	Kræft i urinblære	21,7	19,8	16,2	10,3	11,4	10,0
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,8	1,2	0,9	1,8	1,5	2,2
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	7,3	8,0	6,8	8,3	9,7	8,0
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,4	0,6	0,3	0,5
B-031	Kræft i lymfatisk væv	16,0	14,3	13,0	12,7	12,7	11,4
B-032	Leukæmi	12,2	10,9	11,2	8,8	9,6	9,6
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	0,2	0,1	0,3	0,2	0,0	0,1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	34,7	34,5	31,8	25,0	24,8	27,7
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	11,0	11,0	9,6	6,1	6,9	6,4
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,5	1,6	1,9	0,6	0,7	0,7
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	8,5	9,4	7,7	5,5	6,3	5,6

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2017	2018	2019
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,9	4,4	3,6	4,7	4,3	4,0
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	21,8	43,2	39,9	33,0	33,3	31,3
B-038	For lavt stofskifte	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
B-039	Sukkersyge	18,0	34,6	30,8	27,1	27,4	25,0
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	1,2	0,5	0,0	0,1	0,3
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,2
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	3,6	7,2	8,4	5,4	5,4	5,8
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	21,6	34,4	51,6	53,6	57,3	52,8
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	13,4	18,0	25,8	37,7	43,2	40,3
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	7,0	14,5	20,9	12,8	11,2	9,9
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,6	0,6	0,9	0,9	0,4	0,5
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,3	0,3	1,3	0,8	1,2	0,6
B-047	Affektive sindslidelser	-	0,5	1,4	0,8	0,7	0,6
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	0,0	-
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,5	1,3	0,6	0,5	1,0
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	21,1	26,3	27,5	41,4	44,6	42,5
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,2	0,6	0,8	0,3	0,5	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	5,9	9,1	6,6	9,3	11,0	12,1
B-052	Alzheimers demenssygdom	3,0	5,2	9,2	19,5	19,7	17,8
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,1	1,4	2,0	1,4	1,2

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2017	2018	2019
B-054	Epilepsi	1,3	1,4	2,5	1,9	2,6	1,6
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebri infantilis)	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	7,3	7,8	6,8	8,1	9,2	9,2
A-08	Hjertesygdomme	434,5	334,5	260,4	158,9	153,0	141,4
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	332,2	232,1	164,3	77,5	73,1	66,6
B-058	Blodtryksforhøjelse	7,0	10,5	12,9	17,3	17,5	17,3
B-059	Andre hjertesygdomme	95,3	91,9	83,1	64,1	62,3	57,6
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176,2	146,8	139,0	73,3	75,7	68,3
B-060	Lungeemboli	7,0	4,7	4,6	2,8	2,8	2,8
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebri)	121,5	101,0	97,1	53,0	54,8	48,3
B-062	Andre kredsløbssygdomme	47,7	41,2	37,3	17,5	18,0	17,2
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144,3	121,1	117,8	111,0	118,6	104,7
B-063	Influenza	3,5	0,8	0,7	1,1	3,2	1,8
B-064	Lungebetændelse	48,1	26,7	41,5	35,8	37,0	32,2
B-065	Astma	5,1	2,3	1,5	1,1	0,7	0,9
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	78,2	82,4	63,2	59,4	62,8	56,1
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	9,4	9,0	10,9	13,6	15,0	13,8
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	65,9	65,0	57,7	37,0	38,6	38,7
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	13,9	11,7	9,0	3,5	3,1	3,7
B-069	Kronisk leversygdom	23,0	22,1	20,2	14,6	13,4	14,6
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	29,0	31,2	28,5	18,9	22,1	20,4

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2017	2018	2019
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	0,7	1,0	1,1	0,8	1,1	0,9
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,4	4,5	4,0	4,4	4,7	3,9
B-072	Leddegigt	0,4	0,8	0,7	0,6	0,8	0,5
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,0	3,7	3,4	3,8	4,0	3,4
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	19,6	17,9	24,4	18,6	21,2	17,8
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	13,0	12,1	13,8	12,7	13,9	11,0
B-075	Andre sygdomme i urinveje	3,8	3,2	6,6	4,5	6,4	6,0
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	2,8	2,6	4,0	1,5	0,9	0,9
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	-	-	-	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	-	-	-	-
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	-	-	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,9	3,4	3,5	3,3	2,8	2,5
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,2	1,8	1,7	1,9	1,3	0,5
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,7	1,6	1,8	1,4	1,5	1,9
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,8	4,3	4,2	2,9	3,3	2,3
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,8	1,9	1,2	1,0	1,1	0,4
B-084	Kromosomanomalier	0,5	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,9	1,1	1,9	0,9	1,3	1,0
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	105,5	50,5	28,4	27,0	33,6	24,6
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	16,7	9,0	7,4	11,9	11,8	11,6
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2017	2018	2019
B-088	Ukendt og uspecifiseret årsag til død	83,1	37,9	19,1	11,5	17,0	10,1
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	5,1	3,3	1,6	3,6	4,8	2,9
A-19	Ulykker	60,8	54,5	41,6	28,9	30,4	31,6
B-090	Faldulykker	30,3	13,0**	7,2	9,9	9,5	11,6
B-091	Transportulykker på land	16,4	13,3	10,5	4,9	4,7	6,3
B-092	Transportulykker på vand	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
B-093	Drukneulykker	1,3	1,2	1,3	1,0	1,2	1,1
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,8	0,8	1,6	2,6	2,2	2,1
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	3,0	3,7	3,2	2,5	3,3	3,2
B-096	Andre forgiftningsulykker	1,0	0,7	0,4	0,6	0,9	0,9
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	-	-	-	0,5	1,2	1,4
B-098	Andre ulykker	6,5	21,4**	17,1	6,5	7,3	5,0
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	25,6	21,2	18,0	14,5	14,6	15,7
B-099	Selv forgiftning	7,7	4,9	3,7	3,3	2,6	2,8
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	9,9	9,6	8,1	6,3	7,0	7,5
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,2	0,8	0,6	0,4	0,7	0,6
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	6,8	5,9	5,7	4,4	4,2	4,8
A-21/B-103	Drab, overfald	1,6	1,3	1,4	1,3	1,0	0,8
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4,3	4,8	4,7	0,7	0,8	0,9
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,5	3,3	3,0	0,3	0,5	0,3
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,5	0,7	0,4	0,2	0,1	0,2

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2017	2018	2019
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	1,2	0,8	1,3	0,3	0,3	0,3
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8,0	3,3	11,1	10,7	10,5	9,8
	Total	1.523,0	1.313,0	1.192,9	926,1	944,8	894,3

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2017, 2018 og 2019 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 19 Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	512	570	642
B-001	Tuberkulose	25	15	8	2	4	3
B-002	Infektion med meningokokker	8	8	2	1	2	2
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	28	5	9	4	5	1
B-004	Viral leverbetændelse	3	5	4	2	4	5
B-005	Andre infektionssygdomme	187	165	361	502	555	631
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.519	7.474	7.484	7.796
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	84	93	93	118	96	111
B-007	Kræft i spiserør	110	132	113	88	110	155
B-008	Kræft i mavesæk	201	133	172	157	136	120
B-009	Kræft i tyktarm	758	822	795	679	672	678
B-010	Kræft i endetarm	242	245	221	164	172	165
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	13	14	11	18	25	28
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galde- veje	125	106	106	152	172	163
B-013	Kræft i bugspytkirtel	380	408	411	560	551	588
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihu- ler	6	7	7	7	6	8
B-015	Kræft i strubehoved	28	24	13	17	19	17
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	1.354	1.433	1.651	1.818	1.737	1.858
B-017	Kræft i lungehinder	19	9	7	14	12	21
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	15	12	14	7	11	13
B-019	Ondartet modermærkekæft i hud	103	108	109	118	117	119
B-020	Kræft i bryst	1.476	1.329	1.254	1.132	1.089	1.105
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	135	93	81	85
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	169	159	148	186
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	403	350	362	330
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	-	-	-	-
B-025	Kræft i testikel	•	•	-	-	-	-
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	148	154	132	110	92	84
B-027	Kræft i urinblære	163	185	181	117	147	157
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	18	19	16	29	49	30
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og an- dre dele af centralnervesystemet	147	154	165	223	223	196

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	18	23	26	21	20	26
B-031	Kræft i lymfatisk væv	329	292	276	258	265	278
B-032	Leukæmi	235	212	204	191	237	199
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	1	1	4	1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	931	945	834	873	930	1.075
A-03	Andre svulster (anden neoplasie)	220	260	244	153	188	155
B-035	Andre svulster (neoplasie) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	53	51	49	29	22	22
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	167	209	195	124	166	133
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	142	131	120	136
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.040	805	874	854
B-038	For lavt stofskifte	4	15	30	20	14	15
B-039	Sukkersyge	411	675	628	584	635	586
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	27	34	6	10	12
B-041	Cystisk fibrose	2	4	5	3	4	4
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	151	215	343	192	210	237
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.369	2.228	2.340	2.181
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	422	696	1.074	1.991	2.128	1.984
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	54	102	150	128	107	108
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	8	12	11	10	6	6
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	4	11	34	23	18	16
B-047	Affektive sindslidelser	10	24	67	42	54	38
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	6	2	-	2

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	11	12	27	31	26	27
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	435	582	795	1.376	1.466	1.501
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	29	25	24	9	8	8
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	91	137	133	205	211	227
B-052	Alzheimers demenssygdom	89	162	376	823	875	917
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	67	55	62	72	69	71
B-054	Epilepsi	20	26	32	35	60	43
B-055	Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebri infantilis)	1	3	6	5	7	5
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	138	174	162	226	236	230
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.497	3.716	3.673	3.493
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.019	4.368	3.165	1.443	1.339	1.354
B-058	Blodtryksforhøjelse	196	272	367	583	587	612
B-059	Andre hjertesygdomme	2.184	2.101	1.965	1.690	1.747	1.527
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.331	2.331	2.174
B-060	Lungeemboli	214	141	110	107	97	107
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebri)	3.209	2.962	2.741	1.791	1.767	1.666
B-062	Andre kredsløbssygdomme	1.097	933	786	433	466	401
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	3.395	3.521	3.171
B-063	Influenza	86	39	28	37	94	63
B-064	Lungebetændelse	1.105	677	943	915	995	823
B-065	Astma	139	128	58	55	50	49
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	1.301	1.782	1.566	2.038	2.020	1.910
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	193	169	187	350	362	325
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.481	992	1.061	1.105
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	396	340	295	97	106	129
B-069	Kronisk leversygdom	300	227	266	236	232	261
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	726	786	920	658	723	714
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	46	45	33
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	150	226	258	254	231	242

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-072	Leddegigt	41	60	57	58	56	51
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	109	166	201	196	175	191
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	420	446	520	462
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	234	210	238	263	287	241
B-075	Andre sygdomme i urinveje	62	103	171	175	227	208
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	•	•	-	-	-	-
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	2	-	4
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	6	6	8
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	1	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	68	69	74	61	58	30
B-080	Immaturitet og præmaturitet	19	39	32	39	29	4
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	49	30	42	22	30	26
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	108	104	76	64	61	82
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	20	13	9	6	5	6
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	33	29	20	20	13	28
B-084	Kromosomanomalier	23	26	21	20	19	27
B-085	Andre medfødte misdannelser	32	36	26	17	23	20
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.579	1.532	1.003	1.246	1.427	1.170
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	688	493	495	763	807	820
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	10	7	3	4	2	-
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.736	914	451	326	387	221
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	145	118	54	153	231	128
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	594	651	683
B-090	Faldulykker	773	332**	130	276	306	354
B-091	Transportulykker på land	204	158	85	45	61	54
B-092	Transportulykker på vand	1	2	1	1	1	1
B-093	Drukneulykker	4	6	7	4	9	6
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	20	20	24	38	31	39

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	27	22	16	18	24	31
B-096	Andre forgiftningsulykker	19	5	7	7	6	8
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	4	4	1	24	37	34
B-098	Andre ulykker	93	626**	477	180	175	156
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	168	162	158
B-099	Selv forgiftning	121	83	75	78	76	59
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	81	55	45	56	44	50
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	46	24	12	9	10	23
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	51	33	42	24	32	26
A-21/B-103	Drab, overfald	22	32	17	10	12	14
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	63	11	21	16
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	46	48	45	5	5	5
B-105	Drukning med uvis omstændighed	7	6	4	-	3	2
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	9	10	14	6	13	8
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	262	310	315	302
	Total	31.859	29.373	28.052	26.324	27.132	26.399

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2017, 2018 og 2019 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 20 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	8,1	6,1	11,4	12,8	14,1	15,6
B-001	Tuberkulose	0,8	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	1,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
B-005	Andre infektionssygdomme	5,8	5,0	10,5	12,5	13,6	15,2
A-02	Kræft	264,2	252,5	238,8	199,0	195,7	199,1
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	2,9	3,1	2,9	3,2	2,5	2,9
B-007	Kræft i spiserør	3,7	4,3	3,6	2,3	2,9	3,9
B-008	Kræft i mavesæk	6,6	4,3	5,5	4,2	3,6	3,2
B-009	Kræft i tyktarm	24,6	26,1	24,1	17,6	17,2	16,9
B-010	Kræft i endetarm	8,1	7,9	6,7	4,4	4,5	4,1
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,7
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	4,1	3,6	3,4	4,0	4,5	4,2
B-013	Kræft i bugspytkirtel	12,8	13,4	13,1	14,8	14,0	14,7
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
B-015	Kræft i strubehoved	1,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,4
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	47,7	48,7	54,3	48,1	45,1	47,4
B-017	Kræft i lungehinder	0,7	0,3	0,2	0,4	0,3	0,5

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	3,7	3,7	3,5	3,3	3,2	3,1
B-020	Kræft i bryst	51,8	44,7	40,0	30,9	29,0	29,1
B-021	Kræft i livmoderhals	6,2	4,9	4,6	2,8	2,5	2,3
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	7,5	5,9	5,4	4,2	3,9	4,6
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	15,8	16,0	13,0	9,4	9,6	8,6
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	-	-	-	-
B-025	Kræft i testikel	•	•	-	-	-	-
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	4,9	5,1	4,2	2,8	2,3	2,1
B-027	Kræft i urinblære	5,3	5,9	5,5	3,1	3,9	3,9
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,6	0,6	0,5	0,7	1,2	0,8
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	5,3	5,3	5,5	6,3	6,4	5,5
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,6	0,8	0,8	0,6	0,5	0,7
B-031	Kræft i lymfatisk væv	11,0	9,6	8,5	6,8	6,7	6,9
B-032	Leukæmi	7,9	6,8	6,4	5,1	6,1	4,8
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	0,0	0,0	0,1	0,0
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	30,3	29,8	25,5	22,7	23,8	27,1
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7,1	7,9	7,2	3,9	4,7	3,8
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	1,9	1,7	1,6	0,7	0,6	0,5
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	5,2	6,2	5,6	3,1	4,1	3,2
A-4/ 037	B- Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,0	3,4	4,0	3,4	3,0	3,3

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	18,5	28,9	30,4	20,4	21,9	20,8
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,4	0,9	0,5	0,3	0,4
B-039	Sukkersyge	13,4	20,9	18,6	14,7	15,9	14,3
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,7	1,0	0,2	0,3	0,3
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,9	6,7	9,8	4,9	5,3	5,7
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	15,6	25,0	38,4	54,5	56,7	51,9
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,3	19,2	28,8	48,1	50,9	46,7
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	2,0	3,7	5,1	3,6	3,0	2,9
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,1	0,3	1,0	0,6	0,5	0,4
B-047	Affektive sindslidelser	0,3	0,7	2,0	1,1	1,3	0,9
B-048	Spiseforstyrrelser	0,1	0,2	0,2	0,1	-	0,1
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,4	0,4	0,9	0,8	0,7	0,7
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	14,4	18,6	23,7	35,1	36,8	36,8
B-050	Hjernehindetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,0	0,8	0,8	0,3	0,2	0,2
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	2,8	4,1	3,8	5,2	5,3	5,5
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,6	20,3	21,2	21,8
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9
B-054	Epilepsi	0,7	0,9	1,1	1,0	1,7	1,2
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebri infantilis)	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	4,7	5,8	5,2	6,1	6,4	6,0
A-08	Hjertesygdomme	256,8	196,8	155,3	92,2	90,1	83,9
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	184,2	127,6	89,5	36,0	32,9	32,7
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,3	8,2	10,6	14,4	14,2	14,5
B-059	Andre hjertesygdomme	66,3	61,0	55,1	41,8	43,0	36,6
A-09	Andre kredsløbssygdomme	137,7	119,0	104,0	58,7	57,7	52,7
B-060	Lungeemboli	6,8	4,4	3,3	2,8	2,5	2,6
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	97,7	87,2	78,3	44,9	43,5	40,2
B-062	Andre kredsløbssygdomme	33,1	27,3	22,4	11,1	11,8	9,8
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89,3	86,9	82,7	85,4	87,3	76,9
B-063	Influenza	2,6	1,1	0,8	0,9	2,3	1,6
B-064	Lungebetændelse	33,1	19,0	25,7	22,1	24,0	19,6
B-065	Astma	4,7	4,1	1,8	1,4	1,3	1,2
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	42,8	57,5	48,9	52,1	50,7	46,6
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	6,1	5,2	5,5	8,9	9,1	8,0
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46,4	42,0	44,7	26,1	27,5	27,9
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	12,3	10,0	8,5	2,5	2,6	3,1
B-069	Kronisk leversygdom	11,4	8,2	9,2	6,8	6,7	7,2
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	22,7	23,7	27,1	16,8	18,3	17,6
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	1,1	1,0	1,9	1,2	1,1	0,8
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5,0	6,9	7,7	6,3	5,7	5,8

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
B-072	Leddegigt	1,4	1,9	1,7	1,4	1,4	1,2
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,6	5,0	6,0	4,9	4,3	4,6
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	9,5	9,8	12,1	10,9	12,7	11,0
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	7,5	6,4	7,0	6,6	7,1	5,9
B-075	Andre sygdomme i urinveje	1,8	2,9	4,8	4,2	5,4	4,8
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	•	•	-	-	-	-
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	-	-	0,1	-	0,1
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,3	-	-	0,0	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	2,6	2,7	3,0	2,7	2,5	1,2
B-080	Immaturitet og præmaturitet	0,7	1,5	1,3	1,7	1,2	0,2
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	1,9	1,2	1,7	1,0	1,3	1,0
A-17	Medfødte misdannelser og kromosom-anomalier	4,2	3,9	2,8	2,3	1,9	2,8
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorga- ner	1,3	1,1	0,8	0,8	0,4	1,0
B-084	Kromosomanomalier	0,9	1,0	0,8	0,7	0,6	0,9
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,2	1,3	0,9	0,6	0,7	0,6
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt de- finerede årsager	79,7	44,2	27,2	30,0	34,6	27,6
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden spe- cifikation))	20,0	13,2	12,8	17,9	18,9	18,9
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	-
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	55,0	27,4	12,8	8,2	10,1	5,6
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,3	3,3	1,5	3,7	5,6	3,1

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-19	Ulykker	36,3	35,5	21,9	15,7	17,0	17,6
B-090	Faldulykker	23,1	9,6**	3,7	6,9	7,4	8,4
B-091	Transportulykker på land	7,2	5,6	3,0	1,4	1,9	1,6
B-092	Transportulykker på vand	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
B-093	Drukneulykker	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	0,8	0,7	0,9	1,3	1,0	1,3
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	1,0	0,8	0,6	0,7	0,8	1,1
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,1	0,1	0,0	0,6	0,9	0,8
B-098	Andre ulykker	3,2	18,1**	13,2	4,5	4,4	3,9
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11,0	6,9	6,0	5,3	5,2	5,0
B-099	Selv forgiftning	4,5	3,0	2,6	2,4	2,3	1,8
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	2,9	1,9	1,6	1,9	1,5	1,7
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,7	0,8	0,4	0,3	0,3	0,6
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	1,9	1,1	1,5	0,8	1,0	0,8
A-21/B-103	Drab, overfald	0,8	1,2	0,6	0,4	0,5	0,5
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2,3	2,3	2,3	0,4	0,6	0,5
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	1,7	1,8	1,6	0,2	0,2	0,2
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,3	0,2	0,2	-	0,1	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,2
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2017	2018	2019
A-24/ B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4,0	2,7	7,6	7,6	7,6	7,7
	Total	1.017,0	904,0	833,6	674,4	685,0	653,2

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2017, 2018 og 2019 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

4. Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager

Tabel 21 Grupperne i B - listen er underdelinger af den ovenfor stående A-gruppe. Er både A- og B-gruppen angivet i første kolonne (eks. A-04/B-037), er der ingen undergrupper, og samme gruppe optræder i både A- og B - listen.

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	A00-B99
B-001	Tuberkulose	A15-19, B90
B-002	Infektion med meningokokker	A39
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	B20-24
B-004	Viral leverbetændelse	B15-19
B-005	Andre infektionssygdomme	A00-09, A20-38, A40-99, B00-09, B25-89, B91-99
A-02	Kræft	C00-97
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	C00-14
B-007	Kræft i spiserør	C15
B-008	Kræft i mavesæk	C16
B-009	Kræft i tyktarm	C18-19
B-010	Kræft i endetarm	C20
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	C21
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	C22
B-013	Kræft i bugspytkirtel	C25
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	C30-31
B-015	Kræft i strubehoved	C32
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	C33-34
B-017	Kræft i lungehinder	C384, C450
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	C40-41
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	C43
B-020	Kræft i bryst	C50
B-021	Kræft i livmoderhals	C53
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	C54-55
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	C56, C570-C574
B-024	Kræft i blærehalskirtel	C61
B-025	Kræft i testikel	C62
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	C64

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-027	Kræft i urinblære	C67
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	C65, C66, C68
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	C70-C72
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	C73
B-031	Kræft i lymfatisk væv	C81-90
B-032	Leukæmi	C91-95
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	C96
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	C17, C23-24, C26, C37, C380-383, C388, C39, C44, C451-459, C46-49, C51-52, C577-579, C58-60, C63, C69, C74-80, C97
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	D00-48
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	D32-33, D42-43
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	D00-09, D10-31, D34-41, D44-48
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som indrager immunsystem	D50-89
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	E00-90
B-038	For lavt stofskifte	E00-03
B-039	Sukkersyge	E10-14
B-040	Underernæring og fejlnæring	E40-46
B-041	Cystisk fibrose	E84
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	E04-07, E15-34, E50-83, E85-89
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F01, F03-99
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	F01, F03
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	F10
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	F11-16, F18-19
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	F20-29
B-047	Affektive sindslidelser	F30-39
B-048	Spiseforstyrrelser	F50
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F04-09, F17, F40-48, F51-99
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G00-31, G35-H95

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningo-kokker)	G00-03
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	G20
B-052	Alzheimers demenssygdom	G30, (F00)
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	G35
B-054	Epilepsi	G40-41
B-055	Hjerneskade hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	G80
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G04-13, G21-25, G31, G36-37, G43-72, G81-99, H00-95
A-08	Hjertesygdomme	I00-25, I27, I30-51
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	I20-25
B-058	Blodtryksforhøjelse	I10-15
B-059	Andre hjertesygdomme	I00-09, I27, I30-51
A-09	Andre kredsløbssygdomme	I26, I28, I60-99
B-060	Lungeemboli	I26
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereбрalis)	I60-69
B-062	Andre kredsløbssygdomme	I28, I70-99
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	J00-99
B-063	Influenza	J10-11
B-064	Lungebetændelse	J12-18
B-065	Astma	J45-46
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	J41-44, J47
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	J00-09, J20-39, J40, J60-99
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-92
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	K25-28
B-069	Kronisk leversygdom	K70, K73-74
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-22, K29-66, K71-72, K75-92
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	L00-99
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-99
B-072	Leddegigt	M05-06
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-02, M08-99
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	N00-98
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	N00-29
B-075	Andre sygdomme i urinveje	N30-39
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	N40-51
B-077	Sygdomme i brystkirtel	N60-64

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	N70-98
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	O00-99
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-96
B-080	Immaturitet og præmaturitet	P072-073
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-05, P070-071, P08-96
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	Q00-99
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	Q00-07
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	Q20-28
B-084	Kromosomanomalier	Q90-99
B-085	Andre medfødte misdannelser	Q10-18, Q30-89
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	R00-98, R999
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	R54
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	R95
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	R96-98, R999
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	R00-53, R55-94
A-19	Ulykker	V01-X59, Y40-69, Y70-86, Y88
B-090	Faldulykker	W00-19
B-091	Transportulykker på land	V01-89, Y85
B-092	Transportulykker på vand	V90-94
B-093	Drukneulykker	W65-74
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	X40-41, X43-44
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodyseptika og psykotrope stoffer	X42
B-096	Andre forgiftningsulykker	X45-49
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	Y60-Y84, Y88
B-098	Andre ulykker	V95-V99, W20-64, W75-99, X00-39, X50-59, Y40-59, Y86
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	X60-84, Y870
B-099	Selvforgiftning	X60-69
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	X70
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	X71
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	X72-84, Y870
A-21/ B-103	Drab, overfald	X85-99, Y00-09, Y871
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	Y10-34, Y872, Y899
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	Y10-19

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-105	Drukning med uvis omstændighed	Y21
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	Y20, Y22-34, Y872, Y899
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	Y35-36, Y890-891
A-24/ B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	R990 (DK) *

Kilde: Dødsårsagsregisteret

Note: *Dødsfald uden medicinske oplysninger om dødsårsagen registreres i det danske dødsårsagsregister med koden R990, som ikke anvendes internationalt.